

Jón Sólmundsson

dagbók

ferð um Borgarfjörð

í ágúst og september

1962



20/8

Fl 23 Hiti 35 h.g. 5 1320

St. Langarhólaflói (norr við veldi) a. Fljótna Vatnsan 01-02 vírþæl mög augu ~~st~~ ENT við fjörrent 1-2 Þek MC

20/8

Fl 24 Hiti 16°C ~~er~~ Þu þalli við Austurleða brekkur niðr niðan við Úlfvatnskeilassu niðan við hana ca 5m offr Úlfvatnsþorbordu

Þú talan er undir vöðvaþekku ofan við flóann sem er ofan við vatnið. Þu kemmi vinnu ekki sérlega minna en það er sagn að sé þessu vinnu oft kalsuert og í þá áhersla. Þu flóannu semu hver þarir niðan í vatnið kemst niðar af skalarium og er greinilegt að þú þessu verðari er langarvatn og einnig þegar þarir nær vakir upp í flóann enda þótt þú þessu í þessu vöru aðans to ordu þessu vatnsagi í flóannu.

21/8 Geitlandspökull (Hiti) Fl 25 Hiti 23,5 ca 680m

Vatnsragn á að gylka 12-18^h þek h.g. 21 ~~2200~~ 80' niðar dj 19°C og er allt í milli armad 22°C

Halt í gylki undan sandskordun í gyltskurnum og þar ofan við kletthaf (það er líklegur og lypariti þessu umhúti á) spyr Tomas) Hlök af slú í lötjarfövegnum og orkið afþelling á stenum í lötjarfövegnum (fræmri lötjarum. Vidar spást þarna í blitinni vöður um þetta græðlethet og mosi og kislutþelling á stenum í þessum eins og vatnið þu veilt þess þar vinnu en þau augu voru þessu (allt af vöðun kletti þessu

uppi. (Þetta er vestan í lífshæðsfallinu
Loestahnik norðan Sjóví-Caith)

22/8 Húsafell (gamla laug). Hiti í afrennslu 43°
(h. y. þ. 815", þannus uppreft 860")
~~Langfjall~~ Vatna vatnið myndast koma ut í
mestum líparit og blágrit. (Vatnjada laugin
er þann afrennslu ca 0,2 lsek)

22/8 Húsafell (Hringvegur) Fl. nr 26. Hiti 40°
Kerur út úr kletti ~~metri~~ í gili
nækkir afarlega skammt fyrir neðan fossinn
úr ~~þessu~~ hiti gilsins. Þarna myndast vera
gangur yfir gilið (líparit e) Margrónas egg
er í gili. Vatnan er kletturinn á að gerka
0,5-1,0 lsek mest 39°C en sj þótt úr litlu auga
ca 0,05-0,1 lsek sem var 40°C

22/8 Þslaug. Kerur upp í vottendu myrar
drögu uppi á (matar)holt suman undir mjög
lagum blágritis 5-6m þerri en aðallaugin
Haita vatnið myndast koma upp ca ca 200m langri
tra SV-NA en aðallega streyri þáð upp ca 60m
fyr sumesturanda svæðinu. Þar var í þess 72°C
og í morgun öðrum uppreft þar hja
og eru þar mjög vatnemklat. Sjáðu
augun voru 63°C og lithest djúpaugum
fræmmeli lítið. Þegar allt vatnið var
komið í hellalagða skvöðinn (þann Kalbeins bestinn)
var hitinn 53°C og vatnsonagur lauslega mælt
2dm x 4dm x 5dm $d = 30$ lsek (h. y. s ~~500~~ ~~1000~~ ~~1500~~ ~~2000~~ ~~2500~~ ~~3000~~ ~~3500~~ ~~4000~~ ~~4500~~ ~~5000~~ ~~5500~~ ~~6000~~ ~~6500~~ ~~7000~~ ~~7500~~ ~~8000~~ ~~8500~~ ~~9000~~ ~~9500~~ ~~10000~~)
2dm x 4dm x 5dm $d = 30$ lsek (h. y. s ~~500~~ ~~1000~~ ~~1500~~ ~~2000~~ ~~2500~~ ~~3000~~ ~~3500~~ ~~4000~~ ~~4500~~ ~~5000~~ ~~5500~~ ~~6000~~ ~~6500~~ ~~7000~~ ~~7500~~ ~~8000~~ ~~8500~~ ~~9000~~ ~~9500~~ ~~10000~~)
í hláðalaggu og hiti ca 150m ~~1000~~ ~~1500~~ ~~2000~~ ~~2500~~ ~~3000~~ ~~3500~~ ~~4000~~ ~~4500~~ ~~5000~~ ~~5500~~ ~~6000~~ ~~6500~~ ~~7000~~ ~~7500~~ ~~8000~~ ~~8500~~ ~~9000~~ ~~9500~~ ~~10000~~
 $\frac{3}{8} \cdot 10 = 2,4 \cdot \frac{130}{32} \cdot \frac{1}{2}$

hemi 56-90

5

22 22

~~50~~ Beus og 42-55

Nótl 75-78

Sam 82-85

Klættur 78

~~Præmiat (forvort)~~
25/8

Hamralaugur

Högartur = Hamralaugur. ~~Hamralaugur~~ er í flösum
 fyrir ofan Högartur í landi Hamra. Hiti 71°C
 þarna er ámerkileg þó sem varla verðist þeirra
 vatnshringna í þarna úr mjórum. Úr þessu rennur
 á að gerka 1/4 þek sem rætt við ~~þessum~~ ^{flaugna} er sumur
 50° . Þ. k. y. s. Eru liggur þeim að Högartur
 5/4' leiðla sögð um 400 m löng. Fallhæð
 Leidslan er einangruð með gosull, fjörupappa og
 þakum. Þar sem fjörupappurinn hefur þendur að
 loft þessum að leiðslunni, þá er þessu alveg
 skemmt. Leidslan er 18 ára gömul, lögð
 hausti 1943. Í Högartur er þessi ca 3200m^3
 íkuþakur og ca 2000m^3 fjös. Hetta vatnið
 rennur þeim úr ~~þessum~~ lauginni gegnum
 ofna þrússens svo gegnum fjösið. Í þessum
 eru 10 ofna þrússens slóvir og smiliga
 orkud þessum tengd. Hiti í þessum vatnshringna
 var 55°C og laurbrennslipipi ^{efst} 78°C . Þ gegnum
 þessi þessi $\frac{3,875}{2,2}$ þek. Leidslan hefur svo
 mikið sé ekki verið endurbyggð nema á
 nokkurn veltum og lofti í lauginni og smiliga
 þessi ofnir, og flestir ofnir, sem upphaflega
 voru helluofnir og voru þessi ofnir fullir
 af skrunum úr vatnum (þessum þessum)
 Eftir sögn Söndans Sveins Hammerssonar.

skurva mjög, víðar
kanti máli Rannum

Lumas (fransk) í Skotunum eru valgond ~~ca 2m~~
22° í ca 1m dýpi og farsvængu.

Búsbugur mitur með Gairði að vestan og kemslunas
þar á milli austan undir ána. Þar mældi ég 3
valgond 40°-45°-55° og 4 sveipadál Rannu vera
í Vessvöslunasi. Vatnum 0,1-0,2 lsek. Mátta (búlag) sást
~~Vatubugur undir Gairði þar yfir ána og einn þýi~~
Sjálflagrund.

Vatubugur undir Gairði. Þar eru 2 kolur þiki
75° og 78° og vatnsmagn ca 0,5 lsek.

Sonarágrunnt undir Gairði rétt meðan undir Vatubug
þar voru aðallega 2 augu rannad 82° og þiki
85° Vatnum á að gítka 1 lsek.

Klettslangur norðan undir Langarkholt. ^{reikni þýi Gairða}
^{máli þleðt} Vatnspípi fýs
tíðt. Hiti í þýi 78° í botni. 74" voru liggur þá ána
og þar semsl. að austri ána ca 1-2 lsek. Flást voru
augur rétt 60°. Þýi ca 85'

Bleikarkelda ~~er~~ í Sköpum. Gudur til Svær þá
Kletti og skammt frá Reykjadalá. 3 langur
í vöð og ca 100m á milli þeirra. Nýdsta langin
er 55° C og ~~er~~ ca 0,2-0,4 lsek. Þannur ver 79° í

myndar skurdbakka, þáfi ána verid lang í klettsólpa
en þegar skurðurinn ver grafinn þar undir kom
vatnið út úr klutinu midri í skurðurinn
þar voru fleiri augu og dálíft þar semsl.
ca 0,5-1,0 lsek. Nýdsta langin í sundi milli
sveggja lagra blagryðisholta voru einn og í gómu
Langarvædi, stór kúsilhella. Vatnum úr þeim uppeft
ca 1 lsek þiki 60° og 66°. Þar allra þessara langa

eru í landi Ranna ~~þar þýi uppeft úti á Flögu~~
keldurnar á Flögum og telur Finns bóndi að hitastigið þar
se 50-60° og vatnsmagn dálíft innkomur einn þessu semuleg ~~er~~ 1 lsek
í 1 sek. 40-50"

Í Rannum vordist ekki þurfa meira en stungu
niður farskipti til þess að fá yfir af
heilu vatni víða

29/8 Bjarni Sigurdson bondi á Þesserkseyri
segir mér frá 2 „afskotum“. Annar
er vestan í Þjarnarkofnaröfelli ofan
við heim í Seljum og er þar badum
mægin við hann. Þar eru fjarri
kleftri sem vordist benda til þyrri
þarhlita og mér sýnist þar ein líparit
^{útskot} intrusiv. Hann staddir er Snjögilskúla
vestan Hraunfjardar. Mun er greinilega
líparitkeila, best þó að best vestan frá
Töppur hennar lövandi ungfjöskaga af sei
svo ekki verður um a. h. þar uppi er stundaberg
(lotreiki stúthar) og um það svæði vordist „velgjan“
þann orsakar að af henni bráðnar vera einn og
í engum þessara stada er um neitt yfirborðs
að ræða.

Konvaldur Þóðarson frá Skerðingsskóli á milli
heimitis á Metabrant á Selþjarnarnesi er sa
maður sem heilegastur er til þess að vita
best um ~~ventu~~ huganlega velgju í Þekeldu-
dal við Girafarnes. Bjarni segist kafa þess
ávarning um það að þar væri þarhlitavottur
þegar hann var ungdunur.

svæði þar er breccia sft. og gúfat ut undan þessum
en neðar vestur bergid vera blandat leir. ~~Þ~~
Í sömu stöðunum (líkur Logalandshvernum) er þona sft uppi í myrri
eða gulle hellur smárum austan ut gúfat? og málhölt mál
eftir "anga" þar vera 50°
(Sprungan í Artuor er síðis austan-vestan ut frá norður-Súður.)

30/8 Daldartungubær H. y. 8. málhölt mál um 20 m. (sumt undir
sumt ofi) Vatnsor. í austustu rás laust málhölt mál 50° þek
og í vestari rás þek 90° þek. (Þli ca 250 þek er ekki
málhölt néttu lagi?)

31/8 Luridabær (Asat) - þar Hvernum er í myrri milli
Sveggja laugarhúsa (sum af þeim gæst síða í Myrasýs (hvarri)
Myrasundit er 250-300 m breitt og á milli 12-20 m hvar
Myrasundit (Sveggja) liggja NA-SV á milli þess. Nordvestan undir
eyfni á milli er lagið lítt ca 4 m ofur ^{með} umhverfi (þar eru
þeggi og þannur) og undan þessum NA-vestan kemur heita
vatnið þar kemur málhölt uppi í 4 uppgöllum og málhölt
myrri, þar er ein meðum þar sft í hötum. Vatnið vestur
komu upp úr (sprungum) og ofan í leirblöpp, spjaldur þessi
sem kemur fram í gelinu þar meðan Logaland. Milli ^{með}
og ^{með} uppgöllum eru ca 25 m. Hiti er 84-88° þar sem og get
mál (komit stla. einu þri.) og 58° sfta angat (sft í hötum, þek
lítt vennt) heitast var í sprungu í leirlaginu 88°, en 84° þar
sem vestur ~~þar~~ ofan í leirlaginu? Brecciuskan ofan af og
þar þar í milli lagið ^{ca 88} ca 88. Vatnsregni í fræmsku
skvæði ^{þar} vestur laust málhölt ca 14 þek og ca 1/2 þek úr göðum
þurppum, en ef málhölt í þessum sfta sfta sfta 54°
(þar þar ofur þar þar vestur á milli um 1/2 litast, rennilega
vegja þar sfta og langaleikum "rumur" í norvestur
Sítan vestur hláðin kaktasynelling og þar þar var bent sft.
Sítan ofur framvæðskurður notastast með ^{ca} sfta á milli
og rennur málhölt langvatnið frá hvarunum í þann
en úr göðum á milli þessum í gannla ^{þar} þessum. Vatns-
borðið við uppgöllum þar þar þar og sfta ad þar þar
þar þar (2 stappat þar eru um þar til upph. göðum
og stundabuss)

31/8 Bónarreyki þar kemur heita vatnið upp úr og
málhölt göðum ^{þar} þessum undan þar nokkra vestur, við þar
og lauskaði ^{þar} þar er þar skammt upp frá Hvarri í þar
meður til rennar. Hylendi er þar málhölt
Hollinn líkist sandhol og kirkubætur þessum ^{þar} upp
sjókerfurnar sem eru ^{þar} þessum meðan við holinn
og uppi í þessum H. y. 8 ca 25 m? Vatnsregni

en venjulega sökum undanganginna þellveiginga.
 Þorður á Melnum. Þú sé gertu um 500 m norður frá Þorði.
 kemur matur að Norðurhverum. Þú þeir þessa sínu stöfum og þinnu
 Lyft eru 2 nokkur stöfur þveris 98°. Þú er þarna, með fjöldi
 af augum stívum og smáum og mynd eru 2 þveris og þá eru
 nýrki spjaldandi. Líkandi frá þessu voru 3 helur með þessu
 smáa millibili og var sú raðhita 55° en vestasta 97° og var þinn
 líkandi. Þú sé þú Norðurhverum (200-250 m að Haldi). Þú
 Snyflare út frá Klöppurum norður með norður þessu smáa
 Þú aðalbránum þessu 0,2-0,3 þek 69° og með súrtan með
 þessu smáa út frá klöppurum blatt og safnadist í þessu
 að þessu með smá og var þessu 52°. Allt þessu vatnum
 þessu voru 0,5-1,0 þek þessu með smá er leirsmíðella
 og norðist þessu voru undir öllu smáa þessu. Þessu er
 undir öllum melnum þessu þessu í fjölu þessu norðast
 voru smáa er þessu þessu ekki þessu þessu smáa smáa norðist
 þessu þessu í Sneyðgili þessu ~~þessu~~ og einnig þessu smáa
 (Haldi valnið norðist þessu þessu upp um þessu í leir-
 laginu). Vatnamagn í spennslitaknum frá Norðurhverum
 mældist með laud þessu 0,45-3,38 d = ca 12,4 þek
 Hiti í Sudurhverum 100°. Hiti í Norðurhverum ca 96-98° og
 sama 100° í þessu myndu. Hiti í onelnum 20-25° eftirhitu.

1/9 Sudda Langan er í Skáneyjarlandi norðan Skáneyjar
 þessu. Þessu kemur þessu upp í allvöllum þessu
 hallandi myndu. Þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 þessu norðan þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 vatni þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 og vatni þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 Hiti 66°. Þessu er að gertu 0,5-1,0 þek. Þessu þessu
 og austur er langan er eru volg dy. Í sínu auga þessu
 var 45° og vatni 61°. Þessu er myndu í stövu smáa
 þessu smáa þessu að myndu þessu þessu þessu þessu þessu
 þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu

1/9 Vífstaði Þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 Hiti í þessu þessu þessu ca 40° sagdu vera 43°
 Þessu að stöva smáa þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 að þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu

2/9 Klekkur Þessu er lang smáa þessu þessu þessu þessu
 norður frá smáa þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 voru stöppu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu
 þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu þessu

undan lagnun gófathrygg all sköppingum. Sköpping þeir kanna
ut ~~á 2 sköppum~~ í gófathrygginni ~~á 3 sköppum~~ og er
ekki nema um 7 mi milli þeirra. ~~Í Vestri sköppum~~
sem 2,3 l. 5" hok 23°C, ~~á milli~~ ca 0,2 l. 21°C og
restur hokkinn 2,3 l. 21°C. Væðingun er
lág og þeir hokkir vestur og austur.

10.7.17