

SKRÁ YFIR TILKYNNSTAR STOFNANIR SAMKVÆMT TILSKIPUN 98/37/EB

VÉLAR

Nafn og heimilisfang tilkynnta stofnana	Auðkennis-númer	Ábyrgur fyrir eftirtöldum vörum	Ábyrgur fyrir eftirtöldum aðferðum/aðferðar-einingum	Viðaukar/greinar í tilskipunum
AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Avenue André-Drouart 27-29 B-1160 Bruxelles	0026	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bíflalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (ISQ)</p> <p>EN 249-Km 3, Cabanas –Leião (Tagus Park)</p> <p>Apartado 119</p> <p>P-2781 Oeiras Codex</p>	0028	<p>Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>TÜV HANNOVER/SACHSEN-ANHALT e.V.</p> <p>TÜV CERT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE für Maschinen, Aufzugs- und Fördertechnik</p> <p>AM TÜV 1</p> <p>D-30519 Hannover</p>	0032	<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>- brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bíflalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megri öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþakja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (hluti af 12. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>		
TÜV SAARLAND e.V. Saarbrücker Strasse 8 D-66280 Sulzbach	0034	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarár vélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarár vélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		Sjálfvirkir færanlegir skemar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)		
TÜV ANLAGENTECHNIK GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/ Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein D-51105 Köln	0035	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megri öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>TÜV SÜDDEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH Westendstrasse 199 D-80686 München</p>	0036	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið í A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>ZURICH CERTIFICATION LIMITED 54, Hagley Road Edgbaston B16 8QP Birmingham United Kingdom</p>	0037	<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárveilar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum efni (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárveilar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London United Kingdom</p>	0038	<p>Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>ROYAL A & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (Trading as Royal & Sun Alliance Certification Service) 17 York Street M2 3RS Manchester United Kingdom</p>	0040	<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárveilar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárveilar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>PLANT SAFETY Ltd</p> <p>Parklands</p> <p>Wilmslow Road</p> <p>Didsbury</p> <p>M20 2RE</p> <p>Manchester</p> <p>United Kingdom</p>	0041	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afreittarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handkeðjusagur til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstímótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstímótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7. (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórtækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>RWTÜV e.V. ZERTIFIZIERUNGSTELLE FÜR GERÄTESICHERHEIT, AUFZÜGE UND MEDIZINTECHNIK Steubenstrasse 53 D-45138 Essen</p>	0044	<p>Hjólsagur (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði 	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>- Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megí öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
--	--	--	--	--

		Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)		
TÜV NORD e.V. TÜV CERT- ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Grosse Bahnstrasse 31 D-22525 Hamburg	0045	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megí öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND Glasnevin Dublin 9 Ireland	0050	<p>Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ (IMQ) Via Quintiliano, 43 I-20138 Milano	0051	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afreittarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/ eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7. (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttu hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megir öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
--	--	--	--	--

CUALICONTROL ACI, SA Caleruega 67, 1ª planta E-28033 Madrid	0052	Allar vélar sem eru talðar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL SAE, (ATISAE) Avenida de la Industria, 51 E-28760 Madrid	0053	Allar vélar sem eru talðar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
BUREAU VERITAS ESPAÑOL SA Dr. Fleming, 31 E-28036 Madrid	0054	Allar vörur sem eru talðar upp í A-hluta IV. viðauka	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN SA, ECA Pablo Ruíz Picasso, 10 E-50015 Zaragoza	0056	Allar vörur sem eru talðar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
EURCONTROL SA Zurbano, 48 E-28010 Madrid	0057	Allar vélar sem eru talðar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
INSPECCIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD SA, IGC Vía de las Dos Castillas, 33 Centro Empresarial Attica, 7 – ed. 7, planta 3ª E-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	0058	Allar vélar sem eru talðar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
NORCONTROL SA Francisco Gervás 14, 1ºB E-28020 Madrid	0059	Allar vélar sem eru talðar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
BUREAU VERITAS 17, place des Reflets – La Défense 2 F-92400 Courbevoie	0062	Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SRL (ICEPI) Via Emilia Parmense, 11 A I-29010 Pontenure (PC)	0066	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
ISTITUTO DE RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI Srl Via Moscova, 11 I-20017 Rho (Milano)	0068	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstmótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

		<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnslufnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7. (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC)</p> <p>Autodrome de Linas-Montlhéry</p> <p>BP 212</p> <p>F-91311 Montlhéry Cedex</p>	0069	Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS) BP 27 F-54501 Vandoeuvre Cedex</p>	<p>0070</p>	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
--	-------------	---	--	---

<p>LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (LNE) 1, Rue Gaston-Boissier F-75015 Paris</p>	<p>0071</p>	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>APAVE PARISIENNE 97-103, Boulevard Victor-Hugo F-93400 Saint Ouen</p>	<p>0077</p>	<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS) Parc technique ALATA BP 2 F-60550 Verneuil en Halatte</p>	0080	<p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (hluti af 12. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES (LCIE) 33, avenue du Général Leclerc F-92266 Fontenay-aux-Roses</p>	0081	<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>APAVE LYONNAISE BP 3 F-69811 Tassin Cedex</p>	0082	<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) Quality Assurance Maylands Avenue – Hemel Hempstead HP2 4SQ Hertfordshire United Kingdom</p>	0086	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handmataðir afreittarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárvefilar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárvefilar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttu hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórtækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
SGS, TECNOS, SA (TECNOS) Transpaderne, 29 E-28042 Madrid	0092	Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.
ICICT SA Buenavista, 30 E-08012 Barcelona	0093	Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, SA Princesa 29-1º E-28008 Madrid	0094	Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
NOVOTEC CONSULTORES, SA Columbia, 62 E-28016 Madrid	0095	Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
TECNOS, GARANTÍA DE CALIDAD, SA c/ Mesena, 39 E-28033 Madrid	0096	Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACION (AENOR) c/ Génova, 6 E-28004 Madrid	0099	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>BERUFGENOSSENSCHAFT LICHES INSTITUT FÜR ARBEITSSICHERHEIT (BIA) Alte Heerstrasse 111 D-53754 Sankt Augustin</p>	0121	<p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>TÜV PRODUCT SERVICE GmbH Ridlerstrasse 31 D-80339 München</p>	0123	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afreittarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>DEKRA CERTIFICATION SERVICES (DCS) GmbH Handwerkstrasse 15 D-70565 Stuttgart</p>	0124	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN PRÜFSTELLE FÜR GERÄTESICHERHEIT (LGA) Tillystrasse 2 D-90431 Nürnberg</p>	0125	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megí öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
DMT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE DER DMT-GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNG UND PRÜFUNG mbH Franz-Fischer-Weg 61 D-45307 Essen	0158	<p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar 	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
LABORATORIO OFICIAL JOSÉ MARÍA DE MADARIAGA (LOM) Alenza 1-2 E-28003 Madrid	0163	<p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
TÜV RHEINLAND Product Safety GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln	0197	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handmataðir afreittar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigsmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
--	--	--	--	--

<p>AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI SRL - ANCCP Via, Bronzino 3 I-20133 Milano</p>	0302	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL (ICE) Via Garibaldi, 20 I-40011 Anzola Emilia (BO)</p>	0303	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handmataðir afreittarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar, - aflknúnar vökvastoðir, - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>TNO CERTIFICATION BV Schoemakerstraat 97 Postbus 6080 2600 JA Delft Nederland</p>	0336	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
--	--	---	--	--

<p>FACHAUSSCHUSS "ELEKTROTECHNIK" PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG-(PRÜFZERT) Gustav-Heinemann-Ufer 130 D-50968 Köln</p>	0340	<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>KEMA REGISTERED QUALITY BV Utrechtseweg 310 Postbus 9035 6800 ET Arnhem Nederland</p>	0344	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárvefilar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárvefilar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>SGS UNITED KINGDOM Ltd SGS House Johns Lane Triviale B69 3HX Warley West Midlands United Kingdom</p>	<p>0353</p>	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarár vélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarár vélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir <p>brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
---	-------------	---	--	---

		<p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>ITS TESTING AND CERTIFICATION Ltd</p> <p>ITS House</p> <p>Cleeve Road</p> <p>Leatherhead</p> <p>KT22 7SB</p> <p>Surrey</p> <p>United Kingdom</p>	0359	<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>DEUTSCHE PRÜFSTELLE FÜR LAND- UND FORSTTECHNIK (DPLF)</p> <p>Weissensteinstrasse 70/72</p> <p>D-34114 Kassel</p>	0363	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>ELOT – HELLENIC ORGANISATION FOR STANDARDISATION</p> <p>Archonon Street 313</p> <p>GR-11145 Athens</p>	0365	Allar vélar sem eru taldar upp í IV. viðauka	Móttaka tæknigagna	<p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar</p> <p>2. mgr. 8. gr.</p>
<p>VDE - VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER e.V.</p> <p>Merianstrasse 28</p> <p>D-63069 Offenbach</p>	0366	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS Ctra. de Acceso a la Facultad de Medicina de la UAB E-08290 Cerdanyola del Vallès	0370	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT (CTBA) 10, avenue de Saint-Mandé F-75012 Paris	0380	Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUT DE LA VIANDE (ADIV) BP 3 Saint-Jean F-63015 Clermont-Ferrand Cedex	0381	Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka): - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
AIF SERVICES SA (AIF) Zone industrielle de Magré BP 308 F-87008 Limoges Cedex	0384	Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

ASSOCIATION INTERPROFESSION-NELLE DE FRANCE (AINF) Zone industrielle – rue Marcel- Dassault BP 259 F-59472 Seclin Cedex	0385	<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafla og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
APAVE ALSACIENNE 2, rue Thiers BP 1347 F-68056 Mulhouse Cedex	0387	Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafla og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET FORÉTS (CEMAGREF) Parc de Tourvoie BP 121 F-92185 Antony Cedex	0388	<p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
FACHAUSSCHUSS FLEISCHWIRTSCHAFT PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG-(PRÜFZERT) Lortzingstrasse 2 D-55127 Mainz	0391	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>FACHAUSSCHUSS HOLZ PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG (PRÜFZERT) Vollmöllerstrasse 11 D-70563 Stuttgart</p>	0392	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлуборði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>FACHAUSSCHUSS EISEN UND METALL III UND HEBEZEUGE PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG (PRÜFZERT) Kreuzstrasse 45 D-40210 Düsseldorf</p>	0393	<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórmtækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)		
<p>LABORATÓRIOS DEL ÁREA DE VERIFICACIÓN DE MAQUINERÍA CENTRO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE MAQUINERÍA DE VISCAYA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</p> <p>Camino de la Dinamita s/n E-48903 Baracaldo</p>	0394	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT - INDUSTRIEL TEKNOLOGI</p> <p>Teknologiparken DK-8000 Århus C</p>	0396	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>ORGANISMO CERTIFICAZIONE EUROPEA (OCE) Via Ancona, 21 I-00198 Roma</p>	0397	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>ISTITUTO RICERCHE, PROVE E ANALISI (CPM) Via Artigiani, 63 I-25040 Bienno (BS)</p>	0398	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnstækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
ABOMA + KEBOMA BV Galvanistraat 1 Postbus 141 6710 BC Ede Nederland	0399	<p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>
STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LIFTTECHNIEK (LIFTINSTITUUT) Buikslotermeerplein 381 Postbus 36027 1025 XE Amsterdam Nederland	0400	<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>SVERIGES PROVNINGSOCH FORSKINGSINSTITUT (SP) Box 857 S-501 15 Båros</p>	0402	<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>SVENSK MASKINPROVNING (SMP) Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala</p>	0404	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (hluti af 12. lið A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (takmarkað við hreyfanlega vinnupalla 16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>ISTITUTO GIORDANO SpA (GIORDANO) Via Rossini, 2 I-47041 Bellaria – Igea (RN)</p>	0407	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunurvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafla og hafa hjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>TÜV ÖSTERREICH TÜV-A Krugerstrasse 16 A-1015 Wien</p>	0408	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr lóðréttu hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórtækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
SAO KONTROLL AB (SAQ) Box 49306 S-100 29 Stockholm	0409	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigsmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
SEMKO AB Torshamngatan 43 S-164 22 Kista	0413	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <p>- Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Eftirfarandi vélar takmarkast við þær sem eru rafknúnar og með afl sem fer ekki yfir 4 kW</p>		2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
FACHAUSSCHUSS "VERKEHR" PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSTELLE IM BG (PRÜFZERT) Ottenser Hauptstrasse 54 D-22765 Hamburg	0417	<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
FACHAUSSCHUSS "CHEMIE" PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSTELLE IM BG (PRÜFZERT) Heidenkampsweg 73 D-20097 Hamburg	0418	<p>Sprautu- eða þrýstimótunarárvefilar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarárvefilar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
INSPECTA OY PL 44 FIN-00811 Helsinki	0424	<p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE PER LA MECCANICA (ICIM) Via Giardino 4 I-20123 Milano	0425	<p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifskóft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
ISTITUTO RICERCHE BREDA – TÜV ITALIA – TÜV BAYERN (ITALCERT) Viale Sarca, 336 I-20126 Milano	0426	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEME UND PRODUKTE DES STAATLICHEN MATERIALPRÜFUNGSAMT NORD-RHEIN-WESTFALEN (MPA NRW) Marsbruchstrasse 186 D-44287 Dortmund	0432	<p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aflknúnar vökvastoðir 	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
DET NORSKE VERITAS REGION NORGE AS DNV RN Veritasveien 1 N-1322 Høvik	0434	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
AMTRI VERITAS Ltd Hulley Road SK10 2NE Macclesfield Cheshire United Kingdom	0463	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megri öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
--	--	--	--	--

CENTRO DE APOIO À INDÚSTRIA METALOMECÂNICA (CATIM) Rua dos Plátanos, 197 P-4100 Porto	0464	Allar vörur sem eru talðar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
AEA TECHNOLOGY plc D5, Culham Abingdon OX14 3DB Oxfordshire United Kingdom	0466	Allar vörur sem eru talðar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
NEMKO AS Gaustadalleen 30 PO Box 73 Blindern N-0314 Oslo	0470	Allar vörur sem eru talðar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA) Via Corsica 12 I-16128 Genova	0474	<p>Pressur, þar með talðar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

		<p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megri öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA</p> <p>Lungo Bisagno Istria 15</p> <p>I-16141 Genova</p>	0745	<p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélur fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>CERMET</p> <p>Via Aldo Moro, 22</p> <p>I-40068 S.Lazzaro di Savena (BO)</p>	0476	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>SLG PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGS GmbH Burgstädedter Strasse 20 D-09232 Hartmannsdorf</p>	0494	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		Bandsagrir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagrir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)		
INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS (IEC) Via Botticelli, 51 I-10154 Torino	0495	<p>Hjólsagrir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagrir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagrir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagrir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bíflalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
CONSORZIO DNV MODULO UNO Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso 20, Palazzo Andomeda ingr. 3 I-20041 Agrate Brianza (MI)	0496	<p>Hjólsagrir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og östu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstímótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstímótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT (SKH) Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Nederland</p>	0502	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <p>- Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt</p> <p>- Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði</p> <p>- Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND - MTT/VAKOLA</p> <p>Vakolantie 55</p> <p>FIN-03400 Vihti</p>	0504	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>VENETA ENGINEERING SRL</p> <p>Via Lovanio 8/10</p> <p>I-37135 Verona</p>	0505	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handmataðir afreittar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttu hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	
--	--	---	--

		<p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
FACHAUSSCHUSS TIEFBAU PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG-PRÜFZERT Landesberger Strasse 309 D-80687 München	0515	<p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES (CETIM) 52, rue Felix Louat BP 80067 F-60304 Senlis	0526	<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
ISTEDIL SPA - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA Via Tiburtina Km 18,300 I-00012 Setteville di Guidonia (RM)	0529	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>TECHNISCHE PRÜFSTELLE DIENSTBIER & PIX Hundert Beete 13 D-91334 Hemhofen</p>	0533	<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>VTT AUTOMAATIO (VTT AUTOMATION) (VTT MDT) PL 13071 FIN-02044 VTT Espoo</p>	0537	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>DEMKO A/S Lyskaer, 8 Postboks 514 DK-2730 Herlev</p>	0539	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handkeðjusagur til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>POWERED ACCESS CERTIFICATION Ltd PO Box 27 LA6 IGA Carnforth Lancashire United Kingdom</p>	0545	<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>FACHAUSSCHUSS "BAU" PRÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM BG-PRÜFZERT Steinhäuser Strasse 10 D-76135 Karlsruhe</p>	0547	<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétti hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>FACHAUSSCHUSS NAHRUNGS-UND GENUSSMITTEL Dynamostrasse 7-9 D-68165 Mannheim</p>	0556	<p>Hjólsagur (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagur með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Bandsagur með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagur með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>FINN STRØM A/S Teglverksveien 9 Høvik N-3010 Drammen</p>	0572	<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		<p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>GESELLSCHAFT FÜR SICHERHEITSTECHNIK UND PRÜFWESEN mbH (GSP) Im Rehwinkel 19 D-53578 Windhagen</p>	0583	<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>FIMKO LTD PL 30 (Särekinientie 3) FIN-00211 Helsinki</p>	0598	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigsmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

ELECTRICAL INSPECTION FIMTEKNO OY PL 38 (Särkiniementie 3) FIN-00211 Helsinki	0599	Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
CONSULTAS ENGINEERING AS Dølasletta 7 PO Box 130 N-3408 Tranby	0603	Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka) Hlífur og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE INSTITUTT FOR TEKNISKE FAG SEKSJON KVALITETSSIKRING OG PROVING Postboks 5065 N-1432 Ås	0604	Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka): - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka) Hlífur og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

SGS TECHNISCHE INSPECTIES BV Malledijk 18 Postbus 200 3200 AE Spijkenisse Nederland	0608	Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
HELLENIC REGISTER OF SHIPPING (HRS) Akti Miaouli 23 GR-185 35 Piraeus	0618	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
DELTA KVALITET & CERTIFICERING Venlighedsvej 4 DK-2970 Hørsholm	0634	Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigsmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka) Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
TÜV BAU- UND BETRIEBSTECHNIK GmbH Unternehmensgruppe TÜV Süd Deutschland Westendstrasse 199 D-80686 München	0635	Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
ÅF-KONTROLL AB Box 8133 S-104 20 Stockholm	0640	Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

TÜV HELLAS S.A. E. Givassi Street 46 GR-153 41 Ag. Paraskevi	0654	Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
		Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka (að undanskildum 15. og 16. lið í A-hluta)	Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
STK Inter Test AB Tallmätargatan 7 S-721 34 Västerås	0655	Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
TECHNOLOGY INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd 41 – 42 Shrivenham Hundred Business Park Shrivenham SN6 8TZ Wiltshire United Kingdom	0673	Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
LONGLANDS CERTIFICATION LONGLANDS ADVISORY AND CONSULTANCY SERVICES Teesside Tertiary College Morton Road TS4 3RX Cleveland United Kingdom	0675	Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka) Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka) Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka) Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

		<p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>FACHAUSSCHUSS "EISEN UND METALL II" Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG (PRÜFZERT)</p> <p>Wilhelm-Theodor-Römheld-Strasse 15</p> <p>D-55130 Mainz-Weisenau</p>	0697	<p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>EUROPENA CERTIFYING ORGANISATION SRL (ECO)</p> <p>Via Brunelleschi 119</p> <p>I-Ravenna</p>	0714	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyuborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og bremsuvagnar - aflknúnar vökvastoðir - brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun</p> <p>Móttaka tæknigagna</p> <p>Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki</p> <p>b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki</p> <p>1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>AGENCIA PER L'ALTA TECNOLOGIA (CESVIT) Via Pian dei Carpini 28 I-50127 Firenze</p>	<p>0715</p>	<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>ISTITUTO PER LE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CEMOTER Via Canal Bianco 28 I-44044 Cassana (FE)</p>	<p>0716</p>	<p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>NEMKO ALFLAB SpA Via Trento e Trieste 116/118 I-20046 Biassono (MI)</p>	<p>0717</p>	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>GAMBA WORKING GROUP di Gamba Davide Piazza Savoia 4 I-10122 Torino</p>	0718	<p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>ITEVELESA – Inspección Tecnica de Vehículos Leonesa SA Polígono Industrial San Cristóbal Acero, parcela 16 E-47012 Valladolid</p>	0719	<p>Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>CESI – CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMETALE ITALIANO GIACINTO MOTTA SpA Via Rubattino, 54 I-20134 Milano</p>	0722	<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>NOVICON SAS DI R. CASTELLI & C. (NOVICON) Via Per Linsanico, 9 I-22050 Abbadia Lariana</p>	0723	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liður 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>- Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>ABS EUROP Ltd ABS House 1 Frying Pan Alley E1 7HR London United Kingdom</p>	0729	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigsmottur, rafsegulnæmar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

CETRICONTROL SA Manresa 1, planta E-30004 Murcia	0730	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
FACHAUSSCHUSS "DRUCK UND PAPERVERARBEITUNG" Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG (PRÜFZERT) Rheinstrasse 6-8 D-65173 Wiesbaden	0739	Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka): - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
FACHAUSSCHUSS "VERWALTUNG" Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG (PRÜFZERT) Deelbögenkamp 4 D-22281 Hamburg	0740	Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttu hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.
FACHAUSSCHUSS "EISEN UND METAL II UND OBERFLÄCHENBEHANDLU NG" Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG (PRÜFZERT) Hans-Böckler-Allee 25 D-30173 Hannover	0741	Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c- liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.

FACHAUSSCHUSS "LEDER" Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG (PRÜFZERT) Lorzingstrasse 2 D-55127 Mainz	0742	<p>Sprautu- eða þrýstimótunaryélar fyrir plast þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunaryélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
DANMARKS JORDBRUGSFÖRKUNING Forskningscenter Bygholm Postboks 536 DK-8700 Horsens	0802	<p>Handkeðjusagur til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
AZCO COMPLIANCE INTERNATIONAL Pty Ltd Ambrosia House 4 Gardner Close QLD 4064 Milton Australia	0821	<p>Hjólsagur (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagur með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagur með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagur með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Handkeðjusagur til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnslufnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem vinnslufnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnslufnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
		<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE CALIDAD SI, INTECA Doctor Luís Bilbao Libano, 42 Entplta, Dpto 7 E-48490 Leio</p>	0844	Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka	<p>Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI Via Ciro Menotti 10 I-41033 Concordia (MO)</p>	0865	<p>Hjólsagur (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnslufnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagur með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnslufnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagur með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnslufnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnslufnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagur með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagur með sleða þar sem vinnslufnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>		
<p>TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH – Labor für technische Sicherheit Melchendorfer Strasse 64 D-99096 Erfurt</p>	0867	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsлубorði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>LAIDLER CERTIFICATION MR PAUL LAIDLER Belais Business Centre Billingham TS23 4 EA Teesside United Kingdom</p>	0870	<p>Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færsluborði - Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>APAVE NORD-OUEST 51, avenue Architecte Cordonnier BP 247 F-59019 Lille cedex</p>	0877	<p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handaflí og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bíflalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

<p>ITS TESTING & CERTIFICATION GmbH Handwerkstrasse 15 D-70565 Stuttgart</p>	<p>0905</p>	<p>Hjólsagrir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagrir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðréttu hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
<p>RISKPLANT CONSULTANTS Pty Ltd 10 Plydor Place 3130 Blackburn Australia</p>	<p>0929</p>	<p>Hjólsagrir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. viðauka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina með höndunum eða aflmatara sem taka má burt - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og handstýrðu velti- eða færslyborði - Vélsagrir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum - Vélsagrir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum <p>Handmataðir afreittarar til trésmíða (2. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bandsagrir með föstu eða hreyfanlegu borði og bandsagrir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Handkeðjusagrir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>

		<p>Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Bílalýftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka)</p>		
		<p>Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-hluta í IV. viðauka)</p> <p>Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórnþækja sem nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. viðauka)</p>	<p>Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>
		<p>Búnaður til að lyfta fólki þar sem hættu er á falli úr lóðrétttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í IV. viðauka) (takmarkast við færanlega lyftuvinnupalla)</p>	<p>EB-gerðarprófun Móttaka tæknigagna Vottorð um að tæknigögn séu fullnægjandi</p>	<p>VI. viðauki b-liður 2. mgr. 8. gr. og 3. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 1. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p> <p>VI. viðauki 2. undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr.</p>