



ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild

SVARTSENGI

Vinnslueftirlit júlí 1993 - júlí 1994

Verkfræðistofan Vatnaskil hf

Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja

OS-94034/JHD-19 B

Ágúst 1994



ORKUSTOFNUN
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

Verknr. 630 221

SVARTSENGI

Vinnslueftirlit júlí 1993 - júlí 1994

Verkfræðistofan Vatnaskil hf

Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja

OS-94034/JHD-19 B

Ágúst 1994

EFNISYFIRLIT

	Bls.
INNGANGUR	3
VINNSLA ÚR JARÐHITASVÆÐINU	3
VATNSBORÐSMÆLINGAR	3
MYNDIR	8
VIÐAUKI: Frumgögn	15

TÖFLUSKRÁ

1.	Vinnsla úr jarðhitasvæðinu	5
2.	Heildarvinnsla úr einstökum holum í milljónum tonna við 5.5 bar skiljuþrýsting	5
3.	Niðurdæling	6
4.	Niðurdráttur og vinnsla	6
5.	Niðurdráttur og þrýstimælingar á 700 m dýpi í holu 7	7

MYNDASKRÁ

1.	Vinnsla úr jarðhitasvæðinu í kg/s	9
2.	Holutoppsþrýstingur í bary	10
3.	Heildarvinnsla og niðurdæling	11
4.	Heildarvinnsla og vatnshæð 1976-1994	12
5.	Vatnsborðslækkun 1976-1994	13
6.	Vatnsborðslækkun 1976-2000	14

1. INNGANGUR

Þessi skýrsla er sú tíunda í röðinni sem Verkfræðistofan Vatnaskil vinnur fyrir Orkustofnun vegna Hitaveitu Suðurnesja. Efni skýrslunnar er úrvinnsla gagna um vinnslu og niðurdrátt á jarðhitasvæðinu í Svartsengi tímabilið 1. júlí 1993 - 1. júlí 1994. Öll gögn sem varða vinnslueftirlit með jarðhitasvæðinu eru skráð af starfsmönnum Hitaveitu Suðurnesja með tölvuforriti sem var gert sérstaklega fyrir hitaveituna. Forritið færir gögn í frumskrár, þar sem þau eru tiltæk til frekari úrvinnslu með forritinu. Allar niðurstöður er síðan hægt að skoða sem myndir á tölvuskjá eða prenta þær út. Í skýrslu þessari eru dregnar saman helstu niðurstöður fyrir ofangreint tímabil.

2. VINNSLA ÚR JARÐHITASVÆÐINU

Vinnsla úr einstökum holum á jarðhitasvæðinu tímabilið 1. júlí 1993 - 1. júlí 1994 er sýnd á mynd 1. Frá 19. júlí 1993 til 31. desember 1993 var dælt niður um 217.555 tonnum af þéttivatni í holu 6 í Svartsengi, eða rúmlega 15 l/s að meðaltali. Frá áramótum '93 /'94 til 30. apríl er meðalniðurdæling um 40 l/s. Frá 1. maí til 15. júní 1994 er hún hins vegar um 30 l/s. Niðurdælingu var hætt 15. júní vegna tæringar í safnæðinni við holuna.

Holutoppsprýstingur fyrir sama tímabil er sýndur á mynd 2. Hóla 10 hefur undanfarin ár gefið hreina gufu og þyrfti því að bæta aðferðina við mælingu á rennsli úr holunni þannig að þrýstifall yfir blenduna sé mælt í stað þess að mæla eingöngu holutoppsprýsting eins og nú er gert.

Heildarvinnsla fyrir tímabilið er sýnd á mynd 3 og í töflu 1 er tekin saman heildarvinnsla frá upphafi vinnslu í Svartsengi. Í töflunni hefur niðurdæling verið dregin frá heildarvinnslu. Guflu- og vatnsstreymi einstakra hola er síðan sýnt í töflu 2. Niðurdæling í holur 5,6 og 12 er sýnd í töflu 3. Frumgögn fyrir töflurnar eru birt í viðauka. Sömu upplýsingar er að finna á PC-tölvu disklingi, sem er í vasa innan á bakkápu. Í skránni LESTU.MIG er frekari upplýsingar að finna.

Eins og sést af töflunni hefur rúmlega 7 milljónum tonna verið dælt niður í jarðhitasvæðið, en vinnsla er rúmlega 117 milljón tonn.

3. VATNSBORÐSMÆLINGAR

Þegar vatnsborðsmælingar í holu 4 trufluðust vegna suðu í holunni var þeim hætt og þrýstimælingar notaðar til að meta þrýstilækkun á svæðinu. Í því skyni hefur þrýstingur á 700 m dýpi í holu 7 verið notaður. Mældur niðurdráttur og heildarvinnsla úr jarðhitasvæðinu frá upphafi eru sýnd á mynd 4. Tafla 4 sýnir niðurdrátt og vinnslu þau ár þegar vatnsborðsmælingar í holu 4 gáfu rétta mynd af niðurdrættinum.

Niðurdráttur reiknaður út frá þrýstimælingum er sýndur á mynd 4 og í töflu 5. Eins og taflan sýnir er niðurdráttur í lok júní 1994 rúmlega 210 m. Dregið hefur úr niðurdrætti samfara minni massatöku úr svæðinu.

Áhrifum vaxandi niðurdráttar og niurdælingar á vinnslu úr jarðhitasvæðinu er lýst í sérstakri skýrslu, sem Verkfræðistofan Vatnaskil vann fyrir Orkustofnun vegna Hitaveitu Suðurnesja (Svartsengi, Reiknilíkan af jarðhitakerfi. OS-89031/JHD-05, ágúst 1989).

Reiknaður niðurdráttur samkvæmt reiknilíkani er sýndur á mynd 5. Niðurstöðum reiknilíkansins ber vel saman við mælingar. Að lokum er vatnsborðslækkun sýnd á mynd 6 til aldamóta miðað við árlega vinnslu 221 kg/s.

TAFLA 1 Vinnsla úr jarðhitasvæðinu

Ár	Vinnsla millj.tonn	Heildarvinnsla í árslok millj.tonn	Meðalvinnsla kg/s
1976	0,21	0,21	26,4
1977	1,07	1,28	33,9
1978	1,63	2,91	51,7
1979	3,19	6,10	101,2
1980	4,30	10,44	136,0
1981	7,48	17,92	237,2
1982	7,58	25,50	240,4
1983	7,60	33,10	241,0
1984	7,90	41,00	249,8
1985	7,75	78,75	245,8
1986	8,24	56,99	261,3
1987	8,00	64,99	253,7
1988	8,39	73,38	266,0
1989	9,05	82,43	287,0
1990	8,67	91,10	274,9
1991	8,16	99,26	258,6
1992	7,25	106,51	229,9
1993	7,22	113,73	228,9
1994*	3,38	117,11	216,1

*Til 1.júlí 1994

Tafla 2 Heildarvinnsla úr einstökum holum í milljónum tonna við 5.5 bar skiljuþrýsting

Tímabil	SG-7	SG-8	SG-9	SG-10	SG-11	SG-12
	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa
1976-'91	14,55 3,24	15,17 3,38	14,81 3,29	3,43	14,00 3,11	4,03 0,76
1992	1,21 0,27	1,18 0,26	1,12 0,24	0 0,5	0,98 0,21	0,83 0,16
1993	1,25 0,28	1,15 0,25	1,01 0,22	0 0,79	1,14 0,25	0,80 0,15
1994*	0,68 0,15	0,54 0,12	0,55 0,12	0 0,45	0,70 0,16	0,47 0,09

* Til 1. júlí 1994

TAFLA 3 Niðurdæling

Ár	Hola 12 millj.tonn	Hola 5 millj.tonn	Hola 6 millj. tonn	Meðal- niðurdæling kg/s	Heildarniður- dæling í árslok millj.tonn
1984	0,32	0	0	21,9	0,32
1985	0,94	0	0	29,8	1,26
1986	1,73	0	0	54,9	2,99
1987	1,35	0	0	42,8	4,34
1988	0,61	0,39	0	31,7	5,34
1989	0	0,45	0	14,3	5,79
1990	0	0,67	0	21,2	6,46
1991-1993	0	0	0	0	6,46
1993	0	0	0,22	15,2	6,68
1994*	0	0	0,53	33,9	7,21

* Til 1. júlí 1994

TAFLA 4 Niðurdráttur og vinnsla

Ár	Meðalvinnsla kg/s	Niðurdráttur á árinu m	Mældur niður- dráttur í árslok m
1976	26,4	2,4	2,4
1977	33,9	9,2	11,6
1978	51,7	8,4	20,0
1979	101,2	10,0	30,0
1980	136,0	17,0	47,0
1981	237,2	35,4	82,4
1982	240,4	16,3	98,7
1983	241,0	19,8	118,5
1984	249,8	16,1	134,6
1985	245,8	13,4	148,0

TAFLA 5 Niðurdráttur og þrýstimælingar á 700 m dýpi í holu 7

Dagsetn.	Þrýstingur bar	Niðurdráttur m
79.10.28	54,04	27,0
79.11.02	53,45	33,1
79.11.23	53,84	29,1
80.01.29	54,33	24,0
80.03.04	53,64	31,1
80.10.08	51,98	48,1
82.03.15	47,37	95,5
83.05.04	45,60	113,6
84.04.30	44,03	129,7
85.04.22	43,84	131,8
86.06.03	41,49	155,8
87.04.29	41,20	158,9
87.06.03	41,50	155,7
88.10.22	40,22	168,9
89.02.14	39,50	176,3
89.07.18	37,93	192,4
90.02.05	37,84	193,3
90.07.04	37,20	199,9
90.11.15	36,98	202,1
91.03.14	36,78	204,2
91.12.10	36,18	210,3
92.03.19	36,48	207,3
92.06.11	36,58	206,2
92.09.01	36,08	211,4
92.12.21	34,10	222,7
93.06.29	35,30	210,3
93.10.18	35,30	210,3


MYNDIR

VERKFRÆÐISTOFAN 85.11
VATNASKIL 94-07-28 SLH

HITAVEITA SUÐURNESJA

SVARTSENGI

Vinnsla úr jarðhitasvæðinu í kg/s




VERKFRÆÐISTOFAN 85.11
VATNASKIL 94-07-28 SLH

HITAVEITA SUÐURNESJA



SVARTSENGI

Holutoppsprýstingur í bary




VERKFRÆÐISTOFAN 85.11
VATNASKIL 94-07-28 SLH

HITAVEITA SUÐURNESJA
SVARTSENGI
Heildarvinnsla og niðurdæling




SVARTSENGI

Heildarvinnsla og vatnsborð 1976 - 1994



VERKFRÆÐISSTOFAN 92.05
VATNASKIL 94-07-28 SLH

HITAVEITA SUÐURNESJA
SVARTSENGI
Vatnsborðslækkun 1976 – 1994




VERKFRÆÐISTOFAN 92.05
VATNASKIL 94-07-28 SLH

HITAVEITA SUÐURNESJA

SVARTSENGI

Vatnsborðslækkun 1976 - 2000



VIÐAUKI: Frumgögn

HITAVEITA SÚÐURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT

Vinnslugögn fyrir hölu SG-07

94-07-04

1

Dags.	Blenda stærð mm	Prýstingur		Holan	Blenda	Opnunartími				Hjálðd.	Holutoppur	Athugasemdir
		P-min	P-max			bar	bar	kist	kist			
		bar	bar									
93-07-06	93.7	14.90	16.00						72			
93-07-09	93.7	14.90	16.00		9				63		9	
93-07-12	93.7	14.90	16.00		38				10		38	Viðgerðir.
93-07-15	93.7	14.90	16.00		11				93		1	Stóra stoppið.
93-07-19	93.7	15.10	15.90						168			Sett í gang.
93-07-26	93.7	15.00	16.00						192			
93-08-03	93.7	15.00	16.00		144							
93-08-09	93.7	14.80	16.00						168			
93-08-16	93.7	15.00	16.00						96			
93-08-20	93.7	15.00	16.00									
93-08-23	93.7	14.80	16.00						4		9	Viðgerðir.
93-08-31	93.7	15.00	16.00									
93-09-06	93.7	15.20	16.00									
93-09-14	93.7	15.20	16.00									
93-09-20	93.7	15.20	16.00									
93-09-27	93.7	15.20	16.20									
93-10-04	93.7	15.00	16.10									
93-10-11	93.7	15.10	15.90									
93-10-18	93.7	15.00	15.90									
93-10-26	93.7	15.00	15.90									
93-11-01	93.7	14.90	16.00									
93-11-08	93.7	15.00	15.90									
93-11-16	93.7	14.90	15.90									
93-11-18	93.7	14.90	15.90						106			Hjálðás opnuð.
93-11-23	93.7	15.00	15.80						144			
93-11-29	93.7	15.00	16.00									
93-12-06	93.7	14.90	15.80						168			
93-12-13	93.7	14.90	15.90						168			
93-12-20	93.7	15.00	15.80						168			
93-12-27	93.7	15.20	16.00						168			
94-01-03	93.7	14.90	15.90						168			
94-01-10	93.7	14.90	15.70						168			
94-01-17	93.7	14.90	15.80						168			
94-01-24	93.7	14.90	15.60						168			
94-01-31	93.7	15.00	16.00						168			
94-02-07	93.7	15.00	15.90						168			
94-02-14	93.7	15.00	15.90						168			
94-02-21	93.7	14.80	15.80						168			
94-02-28	93.7	14.90	15.80						168			
94-03-07	93.7	15.10	15.80						168			
94-03-14	93.7	14.50	15.80						168			
94-03-21	93.7	14.80	15.80						192			
94-03-29	93.7	14.90	16.00						168			
94-04-05	93.7	15.00	16.00						144			
94-04-11	93.7	14.70	15.60						168			
94-04-18	93.7	14.80	16.00						168			
94-04-25	93.7	15.00	15.90						168			
94-05-02	93.7	15.20	16.00						168			
94-05-09	93.7	14.50	15.60						168			
94-05-16	93.7	14.90	15.70						168			

94-07-04

2

Dags.	Blenda stærð mm	Prýstingur		Holan	Blenda	Opnunartími				Hjálðd.	Holutoppur	Athugasemdir
		P-min	P-max			bar	bar	kist	kist			
		bar	bar									
94-05-23	93.7	14.50	15.60						168			
94-05-30	93.7	14.90	15.90						168			
94-06-06	93.7	14.50	15.80						192			
94-06-14	93.7	14.50	16.00						144			
94-06-20	93.7	15.70	15.70						168			
94-06-27	93.7	15.00	16.00						168			

[illegible]

HITAVEITA SUDURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT										94-07-04											
Vinnslugögn fyrir hölu SG-09										2											
Dags.	Blenda		Prýstingur		Holan		Blenda		Opnunartími		Dags.	Blenda		Prýstingur		Holan		Blenda		Opnunartími	
	stærð	mm	P-min	bar	P-max	lokunart.	Framhjäh.	Hljódd.	Holutoppur	Athugasemdir		stærð	mm	P-min	bar	P-max	lokunart.	Framhjäh.	Hljódd.	Holutoppur	Athugasemdir
93-07-06	94.0	15.20	15.20	15.20	15.20						93-07-06	94.0	14.60	14.60	15.40	15.40					
93-07-12	94.0	14.20	14.20	15.20	15.20						93-07-12	94.0	14.60	14.60	15.40	15.40					
93-07-15	94.0	11.00	11.00	11.00	11.00						93-07-15	94.0	14.60	14.60	15.40	15.40					
93-07-19	94.0	10.00	10.00	10.00	10.00						93-07-19	94.0	14.30	14.30	15.30	15.30					
93-07-26	94.0	10.60	10.60	10.60	10.60						93-07-26	94.0	14.30	14.30	15.30	15.30					
93-08-03	94.0	11.60	11.60	11.60	11.60						93-08-03	94.0	14.30	14.30	15.50	15.50					
93-08-09	94.0	11.60	11.60	11.60	11.60						93-08-09	94.0	14.50	14.50	15.40	15.40					
93-08-16	94.0	11.00	11.00	11.00	11.00						93-08-16	94.0	14.50	14.50	15.40	15.40					
93-08-20	94.0	11.00	11.00	11.00	11.00						93-08-20	94.0	11.80	11.80	11.60	11.60					
93-08-21	94.0	.00	.00	.00	.00						93-08-21	94.0									
93-08-23	94.0	14.90	14.90	14.90	14.90						93-08-23	94.0									
93-08-25	94.0	14.80	15.50	15.50	15.50						93-08-25	94.0									
93-08-26	94.0	14.80	15.50	15.50	15.50						93-08-26	94.0									
93-08-31	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						93-08-31	94.0									
93-09-06	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						93-09-06	94.0									
93-09-14	94.0	15.50	15.50	15.50	15.50						93-09-14	94.0									
93-09-20	94.0	14.70	15.50	15.50	15.50						93-09-20	94.0									
93-09-27	94.0	14.50	15.60	15.60	15.60						93-09-27	94.0									
93-10-04	94.0	14.50	15.50	15.50	15.50						93-10-04	94.0									
93-10-11	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						93-10-11	94.0									
93-10-18	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						93-10-18	94.0									
93-10-26	94.0	14.60	15.00	15.00	15.00						93-10-26	94.0									
93-11-01	94.0	14.60	14.60	14.60	14.60						93-11-01	94.0									
93-11-08	94.0	14.60	15.40	15.40	15.40						93-11-08	94.0									
93-11-16	94.0	14.40	15.50	15.50	15.50						93-11-16	94.0									
93-11-23	94.0	14.30	15.30	15.30	15.30						93-11-23	94.0									
93-11-29	94.0	14.50	15.50	15.50	15.50						93-11-29	94.0									
93-12-06	94.0	14.30	15.40	15.40	15.40						93-12-06	94.0									
93-12-13	94.0	14.50	15.50	15.50	15.50						93-12-13	94.0									
93-12-20	94.0	14.60	15.30	15.30	15.30						93-12-20	94.0									
93-12-27	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						93-12-27	94.0									
94-01-03	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						94-01-03	94.0									
94-01-10	94.0	14.50	15.40	15.40	15.40						94-01-10	94.0									
94-01-17	94.0	14.30	15.10	15.10	15.10						94-01-17	94.0									
94-01-24	94.0	14.30	15.20	15.20	15.20						94-01-24	94.0									
94-01-31	94.0	14.50	15.40	15.40	15.40						94-01-31	94.0									
94-02-07	94.0	14.60	15.40	15.40	15.40						94-02-07	94.0									
94-02-14	94.0	14.60	15.30	15.30	15.30						94-02-14	94.0									
94-02-21	94.0	14.50	15.50	15.50	15.50						94-02-21	94.0									
94-02-28	94.0	14.50	15.50	15.50	15.50						94-02-28	94.0									
94-03-07	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						94-03-07	94.0									
94-03-14	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						94-03-14	94.0									
94-03-21	94.0	14.80	15.80	15.80	15.80						94-03-21	94.0									
94-03-29	94.0	14.40	15.50	15.50	15.50						94-03-29	94.0									
94-04-05	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						94-04-05	94.0									
94-04-11	94.0	14.40	15.20	15.20	15.20						94-04-11	94.0									
94-04-18	94.0	14.30	15.30	15.30	15.30						94-04-18	94.0									
94-04-25	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						94-04-25	94.0									
94-05-02	94.0	14.60	15.50	15.50	15.50						94-05-02	94.0									
94-05-09	94.0	14.40	15.30	15.30	15.30						94-05-09	94.0									

HITAVEITA SUOORNESJA, VINNSLUEFTIRLIT										94-07-04													
Vinnslugögn fyrir hölu SG-10										2													
Dags.	Blenda stærð mm	Prýstingur		Holan lokunart.	Blenda stærð mm	O p n u n a r t i m i		Framhjáhl. Hljódd.	Holutoppur klst	Athugasemdir													
		P-min	P-max			bar	bar					bar	bar	klst	klst	klst	klst	klst	klst				
		bar	bar																				
93-07-06	53.5	26.70	26.70																				
93-07-07	53.5	26.70	26.70																				
93-07-08	95.4	25.50	25.50		4																		
93-07-12	79.0	25.50	25.50																				
93-07-15	79.0	25.50	25.50																				
93-07-19	79.0	24.70	24.70																				
93-07-26	79.0	25.00	25.00																				
93-08-03	79.0	25.20	25.20																				
93-08-16	79.0	25.00	25.00																				
93-08-20	101.2	25.00	25.00																				
93-08-23	101.2	24.20	24.20																				
93-08-31	101.2	24.10	24.10																				
93-09-06	101.2	24.10	24.10																				
93-09-14	101.2	24.00	24.00																				
93-09-20	101.2	24.00	24.00																				
93-09-27	101.2	24.00	24.00																				
93-10-04	101.2	24.00	24.00																				
93-10-06	101.2	24.00	24.00																				
93-10-07	101.2	24.00	24.00																				
93-10-11	101.2	24.00	24.00																				
93-10-18	101.2	24.70	24.70																				
93-10-26	101.2	23.70	23.70																				
93-11-01	101.2	23.70	23.70																				
93-11-08	101.2	23.60	23.60																				
93-11-16	101.2	23.60	23.60																				
93-11-23	101.2	23.80	23.80																				
93-11-29	101.2	23.70																					

Dags.	Blenda stærð mm	Prýstingur		Holan		Blenda p-max lokunart. klist	Opnunartími				Athugasemdir
		p-min		p-max			Framhjál.		Hljódd.		
		bar	bar	bar	bar		klist	klist	klist	klist	
94-06-06	94.0	15.00	16.30						192		
94-06-14	94.0	15.30	16.40						24		
94-06-15	94.0	15.30	16.40						14		Hjárás lokað
94-06-20	94.0	15.30	16.40								
94-06-27	94.0	15.70	16.50								

Dags.	Blenda stærð mm	Brýstingur		Holan		Blenda		Opnunartími				Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar	lokunart. klist	Framhjhl. klist	Hljódd. klist	Holutoppur klist					
93-07-06	94.0	15.30	16.20				144					Stóra stoppið.
93-07-12	94.0	15.30	16.20			62	10	62				Holan hvíld.
93-07-15	94.0	15.50	15.50			96		96				Holan hvíld.
93-07-19	94.0	14.30	14.40			168		168				Holan hvíld.
93-07-26	94.0	15.10	15.10			192		192				Holan hvíld.
93-08-03	94.0	14.20	14.20			144		144				Holan hvíld.
93-08-09	94.0	15.50	15.50			168		168				Holan hvíld.
93-08-16	94.0	14.50	14.50			96		96				Holan hvíld.
93-08-20	94.0	14.50	14.50			72	59	13				Hjárás inn.
93-08-23	94.0	15.20	16.30			9	9					Inn á skilju.
93-08-31	94.0	15.70	16.50									
93-09-06	94.0	15.80	16.60									
93-09-14	94.0	15.50	16.60									
93-09-20	94.0	15.40	16.30									
93-09-27	94.0	15.50	16.50									
93-10-04	94.0	15.60	16.50									
93-10-11	94.0	15.30	16.20									
93-10-18	94.0	15.20	16.10									
93-10-26	94.0	15.80	16.70									
93-11-01	94.0	15.80	16.70									
93-11-16	94.0	15.50	16.50									
93-11-18	94.0	16.30	16.30							105		Hjárás opnuð.
93-11-23	94.0	15.30	16.10							144		
93-11-29	94.0	15.30	16.30							168		
93-12-06	94.0	15.30	16.20							168		
93-12-13	94.0	15.00	16.10							168		
93-12-20	94.0	15.50	16.20							168		
93-12-27	94.0	15.70	16.50							168		
94-01-03	94.0	15.50	16.50							168		
94-01-10	94.0	15.70	16.40							168		
94-01-17	94.0	15.40	16.50							168		
94-01-24	94.0	15.50	16.50							168		
94-01-31	94.0	15.50	16.50							168		
94-02-07	94.0	15.50	16.20							168		
94-02-14	94.0	15.30	16.20							168		
94-02-21	94.0	15.50	16.20							168		
94-02-28	94.0	15.30	16.30							168		
94-03-07	94.0	15.50	16.30							168		
94-03-14	94.0	15.50	16.30							168		
94-03-21	94.0	15.50	16.30							192		
94-03-29	94.0	15.40	16.30							168		
94-04-05	94.0	15.60	16.50							144		
94-04-11	94.0	15.10	16.50							168		
94-04-18	94.0	15.00	16.30							168		
94-04-25	94.0	15.30	16.40							168		
94-05-02	94.0	15.60	16.50							168		
94-05-09	94.0	15.50	16.50							168		
94-05-16	94.0	15.30	16.30							168		
94-05-23	94.0	15.30	16.10							168		
94-05-30	94.0	15.40	16.20							168		

Hjárás opnuð.

HITAVEITA SÚÐURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT										94-07-04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vinnslugögn fyrir hölu SG-12										1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dags.	Blenda stærð mm	Prýstingur		Holan	Blenda		Opnunartími			Athugasemdir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		P-min	bar		P-max	lokunart.	Framhjál.	Hljóð.	Holutoppur		klist	klist	klist	klist	klist	klist	klist	klist																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		mm			mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
93-07-06	85.0	12.00	12.00	12.00	24						24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

HITAVEITA SÚÐURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT

Vinnslugögn fyrir hölu SG-07

94-07-04

1

Dags	Tími milli mælinga	Medal-prýstingur	Blenda	Heðalsstreymi			Heildarvinnsla	Athugasemdir	94-07-04
				Annad	kg/s	kg/s			
93-07-06	3	15.45	45.19	6.00	51.19	20.09	20.09		
93-07-09	3	15.45	39.54	6.00	45.54	20.10	20.10		
93-07-12	3	15.45	21.34	4.00	25.34	20.11	20.11	Víðgerðir.	
93-07-15	4	15.45	40.02	5.88	45.89	20.12	20.12	Stóra stoppið.	
93-07-19	7	15.50	45.35	6.00	51.35	20.14	20.14	Sett í gang.	
93-07-26	8	15.50	45.35	6.00	51.35	20.17	20.17		
93-08-03	6	15.50	45.35	6.00	51.35	20.20	20.20		
93-08-09	7	15.40	45.04	6.00	51.04	20.23	20.23		
93-08-16	4	15.50	45.35	6.00	51.35	20.26	20.26		
93-08-20	3	15.50	42.83	1.08	43.91	20.28	20.28		
93-08-23	8	15.40	45.04	.00	45.04	20.29	20.29	Víðgerðir.	
93-08-31	6	15.50	45.35	.00	45.35	20.32	20.32		
93-09-06	8	15.60	45.66	.00	45.66	20.34	20.34		
93-09-14	6	15.60	45.66	.00	45.66	20.37	20.37		
93-09-20	7	15.60	45.66	.00	45.66	20.40	20.40		
93-09-27	7	15.70	45.97	.00	45.97	20.43	20.43		
93-10-04	7	15.55	45.50	.00	45.50	20.45	20.45		
93-10-11	7	15.50	45.35	.00	45.35	20.48	20.48		
93-10-18	8	15.45	45.19	.00	45.19	20.51	20.51		
93-10-26	6	15.45	45.19	.00	45.19	20.54	20.54		
93-11-01	7	15.45	45.19	.00	45.19	20.56	20.56		
93-11-08	8	15.45	45.19	.00	45.19	20.59	20.59		
93-11-16	2	15.40	45.04	.00	45.04	20.62	20.62		
93-11-18	5	15.40	45.04	5.30	50.34	20.63	20.63		
93-11-23	6	15.40	45.04	6.00	51.04	20.65	20.65		
93-11-29	7	15.50	45.35	6.00	51.35	20.68	20.68		
93-12-06	7	15.35	44.88	6.00	50.88	20.71	20.71		
93-12-13	7	15.40	45.04	6.00	51.04	20.74	20.74		
93-12-20	7	15.40	45.04	6.00	51.04	20.77	20.77		
93-12-27	7	15.60	45.66	6.00	51.66	20.80	20.80		
94-01-03	7	15.40	45.04	6.00	51.04	20.83	20.83		
94-01-10	7	15.30	44.73	6.00	50.73	20.86	20.86		
94-01-17	7	15.35	44.88	6.00	50.88	20.89	20.89		
94-01-24	7	15.25	44.58	6.00	50.58	20.92	20.92		
94-01-31	7	15.50	45.35	6.00	51.35	20.96	20.96		
94-02-07	7	15.45	45.19	6.00	51.19	20.99	20.99		
94-02-14	7	15.45	45.19	6.00	51.19	21.02	21.02		
94-02-21	7	15.30	44.73	6.00	50.73	21.05	21.05		
94-02-28	7	15.35	44.88	6.00	50.88	21.08	21.08		
94-03-07	7	15.45	45.19	6.00	51.19	21.11	21.11		
94-03-14	7	15.15	44.27	6.00	50.27	21.14	21.14		
94-03-21	8	15.30	44.73	6.00	50.73	21.17	21.17		
94-03-29	7	15.45	45.19	6.00	51.19	21.21	21.21		
94-04-05	6	15.50	45.35	6.00	51.35	21.24	21.24		
94-04-11	7	15.15	44.27	6.00	50.27	21.26	21.26		
94-04-18	7	15.40	45.04	6.00	51.04	21.29	21.29		
94-04-25	7	15.45	45.19	6.00	51.19	21.33	21.33		
94-05-02	7	15.60	45.66	6.00	51.66	21.36	21.36		
94-05-09	7	15.05	43.96	6.00	49.96	21.39	21.39		
94-05-16	7	15.30	44.73	6.00	50.73	21.42	21.42		

Hjálrás opnuð.

HITAVEITA SÚÐURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT

Vinnslugögn fyrir hölu SG-07

94-07-04

2

Dags	Tími milli mælinga	Medal-prýstingur	Blenda	Heðalsstreymi			Heildarvinnsla	Athugasemdir	94-07-04
				Annad	kg/s	kg/s			
94-05-23	7	15.05	43.96	6.00	49.96	21.45	21.45		
94-05-30	7	15.40	45.04	6.00	51.04	21.48	21.48		
94-06-06	8	15.15	44.27	6.00	50.27	21.51	21.51		
94-06-14	6	15.25	44.58	6.00	50.58	21.54	21.54		
94-06-20	7	15.70	45.97	6.00	51.97	21.57	21.57		
94-06-27	7	15.50	45.35	6.00	51.35	21.60	21.60		

HITAVEITA SUDURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT										94-07-04	
Vinnslugögn fyrir hölu SG-08										2	
Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal-þrýstingur bar	Blenda kg/s	Meðalstreymi		Heildarvinnsla milljón tonn	Athugasemdir				
				Annað kg/s	Heildar kg/s						
94-05-23	7	13.30	39.59	.00	39.59	21.91					
94-05-30	7	13.30	39.59	.00	39.59	21.94					
94-06-06	8	12.75	37.88	.00	37.88	21.96					
94-06-14	6	12.85	38.19	.00	38.19	21.99					
94-06-20	7	13.30	39.59	.00	39.59	22.01					
94-06-27	7	13.10	38.97	.00	38.97	22.03					

94-07-04

1

HITAVEITA SUDURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT

Vinnslugögn fyrir hölu SG-08

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal-þrýstingur bar	Blenda kg/s	Meðalstreymi		Heildarvinnsla milljón tonn	Athugasemdir
				Annad kg/s	Heildar kg/s		
93-07-02	4	14.30	39.61	.44	40.05	20.73	Gert við hjáráðs
93-07-06	1	14.20	42.41	.00	42.41	20.75	
93-07-07	5	14.20	42.41	5.55	47.96	20.75	Hjáráðs opnuð.
93-07-12	3	14.20	6.48	6.00	12.48	20.77	Stóra stoppið
93-07-15	4	14.20	38.43	5.88	44.31	20.78	
93-07-19	7	14.15	42.25	6.00	48.25	20.79	
93-07-26	8	14.25	42.57	6.00	48.57	20.82	
93-08-03	6	14.15	42.25	6.00	48.25	20.85	
93-08-09	7	14.00	41.78	6.00	47.78	20.88	
93-08-16	4	14.05	41.94	6.00	47.94	20.91	
93-08-20	3	14.05	39.61	1.08	40.69	20.92	Viðgerðir
93-08-23	8	14.25	41.46	.16	41.62	20.93	Körfumæling.
93-08-31	6	14.40	43.04	.00	43.04	20.96	
93-09-06	8	14.40	43.04	.00	43.04	20.99	
93-09-14	6	14.40	43.04	.00	43.04	21.02	
93-09-20	7	14.40	43.04	.00	43.04	21.04	
93-09-27	7	14.30	42.72	.00	42.72	21.06	
93-10-04	7	14.25	42.57	.00	42.57	21.09	
93-10-11	7	14.25	42.57	.00	42.57	21.12	
93-10-18	8	14.00	41.78	.00	41.78	21.14	
93-10-26	6	14.20	42.41	.00	42.41	21.17	
93-11-01	7	14.35	42.88	.00	42.88	21.19	
93-11-08	8	14.15	42.25	.00	42.25	21.22	
93-11-16	7	14.00	41.78	.00	41.78	21.25	
93-11-23	6	14.05	41.94	.00	41.94	21.27	
93-11-29	7	14.00	41.78	.00	41.78	21.29	
93-12-06	7	13.90	41.47	.00	41.47	21.32	
93-12-13	7	14.05	41.94	.00	41.94	21.34	
93-12-20	7	14.10	42.10	.00	42.10	21.37	
93-12-27	7	14.10	42.10	.00	42.10	21.40	
94-01-03	7	14.00	41.78	.00	41.78	21.42	
94-01-10	7	14.00	41.78	.00	41.78	21.45	
94-01-17	7	13.85	41.31	.00	41.31	21.47	
94-01-24	7	13.75	41.00	.00	41.00	21.50	
94-01-31	7	13.80	41.16	.00	41.16	21.52	
94-02-07	7	13.90	41.47	.00	41.47	21.55	
94-02-14	7	13.90	41.47	.00	41.47	21.57	
94-02-21	7	13.75	41.00	.00	41.00	21.60	
94-02-28	7	13.75	41.00	.00	41.00	21.62	
94-03-07	7	13.80	41.16	.00	41.16	21.65	
94-03-14	7	13.60	40.53	.00	40.53	21.67	
94-03-21	8	13.55	40.37	.00	40.37	21.70	
94-03-29	7	13.75	41.00	.00	41.00	21.72	
94-04-05	6	13.70	40.84	.00	40.84	21.75	
94-04-11	7	13.45	40.06	.00	40.06	21.77	
94-04-18	7	13.50	40.22	.00	40.22	21.79	
94-04-25	7	13.50	40.22	.00	40.22	21.82	
94-05-02	7	13.50	40.22	.00	40.22	21.84	
94-05-09	7	13.20	39.28	.00	39.28	21.87	
94-05-16	7	13.15	39.12	.00	39.12	21.89	

Dags	mælinga dagar	Tími milli brýstingur bar	M e d a l s t r e y m i			Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
			Blenda kg/s	Annað kg/s	Heildar kg/s		
93-07-06	6	15.20	43.92	6.00	49.92	20.20	
93-07-12	3	14.70	5.89	6.00	11.89	20.22	Stóra stoppló.
93-07-15	4	11.00	.00	6.00	6.00	20.23	Holan hvíld.
93-07-19	7	10.00	.00	6.00	6.00	20.23	Holan hvíld.
93-07-26	8	10.60	3.78	5.25	9.03	20.23	Holan hvíld.
93-08-03	6	11.60	.00	6.00	6.00	20.24	Holan hvíld.
93-08-09	7	11.60	.00	6.00	6.00	20.24	Holan hvíld.
93-08-16	4	11.00	.00	6.00	6.00	20.25	Holan hvíld.
93-08-20	1	11.00	.00	6.00	6.00	20.25	Inn á skilju.
93-08-21	2	.00	.00	.00	.00	20.25	Holan "daug"
93-08-23	2	14.90	.00	8.00	8.00	20.25	Hleyp upp.
93-08-25	1	15.15	25.53	5.00	30.53	20.25	Inn á skilju.
93-08-26	5	15.15	43.76	.00	43.76	20.25	
93-08-31	6	15.05	43.46	.00	43.46	20.27	
93-09-06	8	15.05	43.46	.00	43.46	20.29	
93-09-14	6	15.50	44.83	.00	44.83	20.32	
93-09-20	7	15.10	43.61	.00	43.61	20.35	
93-09-27	7	15.05	43.46	.00	43.46	20.37	
93-10-04	7	15.00	43.31	.00	43.31	20.40	
93-10-11	7	15.05	43.46	.00	43.46	20.43	
93-10-18	8	15.05	43.46	.00	43.46	20.45	
93-10-26	6	14.80	42.70	.00	42.70	20.48	
93-11-01	7	14.60	42.10	.00	42.10	20.50	
93-11-08	8	15.00	43.31	.00	43.31	20.53	
93-11-16	7	14.95	43.16	.00	43.16	20.56	
93-11-23	6	14.80	42.70	.00	42.70	20.59	
93-11-29	7	15.00	43.31	.00	43.31	20.61	
93-12-06	7	14.85	42.85	.00	42.85	20.63	
93-12-13	7	15.00	43.31	.00	43.31	20.66	
93-12-20	7	14.95	43.16	.00	43.16	20.69	
93-12-27	7	15.05	43.46	.00	43.46	20.71	
94-01-03	7	15.05	43.46	.00	43.46	20.74	
94-01-10	7	14.95	43.16	.00	43.16	20.77	
94-01-17	7	14.70	42.40	.00	42.40	20.79	
94-01-24	7	14.75	42.55	.00	42.55	20.82	
94-01-31	7	14.95	43.16	.00	43.16	20.84	
94-02-07	7	15.00	43.31	.00	43.31	20.87	
94-02-14	7	14.95	43.16	.00	43.16	20.89	
94-02-21	7	15.00	43.31	.00	43.31	20.92	
94-02-28	7	15.00	43.31	.00	43.31	20.95	
94-03-07	7	15.05	43.46	.00	43.46	20.97	
94-03-14	7	15.05	43.46	.00	43.46	21.00	
94-03-21	8	15.30	44.22	.00	44.22	21.03	
94-03-29	7	14.95	43.16	.00	43.16	21.06	
94-04-05	6	15.05	43.46	.00	43.46	21.08	
94-04-11	7	14.80	42.70	.00	42.70	21.11	
94-04-18	7	14.80	42.70	.00	42.70	21.13	
94-04-25	7	15.05	43.46	.00	43.46	21.16	
94-05-02	7	15.05	43.46	.00	43.46	21.18	
94-05-09	7	14.85	42.85	.00	42.85	21.21	

Dags	mælinga dagar	Tími milli brýstingur bar	M e d a l s t r e y m i			Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
			Blenda kg/s	Annað kg/s	Heildar kg/s		
94-05-16	7	15.00	43.31	.00	43.31	21.24	
94-05-23	7	14.95	43.16	.00	43.16	21.26	
94-05-30	7	15.00	43.31	.00	43.31	21.29	
94-06-06	8	14.80	42.70	.00	42.70	21.31	
94-06-14	6	14.90	43.01	.00	43.01	21.34	
94-06-20	3	14.95	43.16	.00	43.16	21.37	
94-06-23	4	14.95	8.99	4.75	13.74	21.38	Holan hvíld.
94-06-27	7	11.80	.00	6.00	6.00	21.38	---m---

Dags	Tími milli mælinga dagar	Medal- þrýstingur bar	Meðalstreymi			Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
			Blenda kg/s	Annad kg/s	Heildar kg/s		
93-07-06	1	26.70	8.66	.00	8.66	4.57	
93-07-07	1	26.70	8.66	.50	9.16	4.57	
93-07-08	4	25.50	25.26	.25	25.51	4.57	79.0 og 53. mm.
93-07-12	3	25.50	18.07	3.00	21.07	4.58	Stóra stoppið.
93-07-15	4	25.50	18.07	6.00	24.07	4.59	2 hjárásir opnar
93-07-19	7	24.70	17.53	6.00	23.53	4.59	2 hjárásir opnar
93-07-26	8	25.00	17.73	3.11	20.84	4.61	Ein hjárás opin.
93-08-03	13	25.20	17.87	1.38	19.25	4.62	
93-08-16	4	25.00	17.73	4.50	22.23	4.64	
93-08-20	3	25.00	29.10	.00	29.10	4.65	Blenda í H-10/2
93-08-23	8	24.20	28.20	.00	28.20	4.66	er 63.2 mm. og í
93-08-31	6	24.10	28.09	.00	28.09	4.68	H-10/1 79.0 mm.
93-09-06	8	24.10	28.09	.00	28.09	4.69	
93-09-14	6	24.00	27.98	.00	27.98	4.71	
93-09-20	7	24.00	27.98	.00	27.98	4.73	
93-09-27	7	24.00	27.98	.00	27.98	4.74	
93-10-04	2	24.00	27.98	.00	27.98	4.76	
93-10-06	1	24.00	8.16	.00	8.16	4.77	
93-10-07	4	24.00	27.98	.00	27.98	4.77	
93-10-11	7	24.00	27.98	.00	27.98	4.78	
93-10-18	8	24.70	28.76	.00	28.76	4.79	
93-10-26	6	23.70	27.64	.00	27.64	4.81	
93-11-01	7	23.70	27.64	.00	27.64	4.83	
93-11-08	8	23.60	27.53	.00	27.53	4.84	
93-11-16	7	23.60	27.53	.00	27.53	4.86	
93-11-23	6	23.80	27.76	.00	27.76	4.88	
93-11-29	7	23.70	27.64	.00	27.64	4.89	
93-12-06	7	23.60	27.53	.00	27.53	4.91	
93-12-13	7	23.60	27.53	.00	27.53	4.93	
93-12-20	7	23.80	27.76	.00	27.76	4.94	
93-12-27	7	24.00	27.98	.00	27.98	4.96	
94-01-03	7	24.00	27.98	.00	27.98	4.98	
94-01-10	7	24.00	27.98	.00	27.98	5.00	
94-01-17	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.01	
94-01-24	7	23.80	27.76	.00	27.76	5.03	
94-01-31	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.05	
94-02-07	7	23.80	27.76	.00	27.76	5.06	
94-02-14	7	23.60	27.53	.00	27.53	5.08	
94-02-21	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.10	
94-02-28	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.11	
94-03-07	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.13	
94-03-14	7	23.60	27.53	.00	27.53	5.15	
94-03-21	8	23.60	27.53	.00	27.53	5.16	
94-03-29	7	24.00	27.98	.00	27.98	5.18	
94-04-05	6	23.80	27.76	.00	27.76	5.20	
94-04-11	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.21	
94-04-18	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.23	
94-04-25	7	23.50	27.42	.00	27.42	5.25	
94-05-02	7	23.80	27.76	.00	27.76	5.26	
94-05-09	7	23.30	27.20	.00	27.20	5.28	

[illegible]

Dags	Tími milli mælinga dagar	Medal- þrýstingur bar	Meðalstreymi		Heildar- vinnsla milljón tonn
			Blenda kg/s	Annað kg/s	
94-05-30	7	12.40	33.77	.00	33.77
94-06-06	8	12.00	32.60	.00	32.60
94-06-14	2	12.40	33.77	.00	33.77
94-06-16	4	12.40	32.01	.31	32.32
94-06-20	7	12.45	33.92	.00	33.92
94-06-27	7	12.55	34.21	.00	34.21

Dags	Tími milli mælinga dagar	Medal- þrýstingur bar	Meðalstreymi		Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
			Blenda kg/s	Annað kg/s		
93-07-06	1	12.00	.00	6.00	6.23	
93-07-07	1	12.00	1.36	4.25	5.61	
93-07-08	7	12.60	32.51	.64	33.16	Safnað prófuð.
93-07-15	11	12.60	34.36	.00	34.36	Inn á skiljur.
93-07-26	8	12.55	34.21	.00	34.21	
93-08-03	6	12.50	34.06	.00	34.06	
93-08-09	7	12.55	34.21	.00	34.21	
93-08-16	7	12.55	34.21	.00	34.21	
93-08-23	8	12.50	34.06	.00	34.06	
93-08-31	6	12.50	34.06	.00	34.06	
93-09-06	8	12.50	34.06	.00	34.06	
93-09-14	6	12.70	34.65	.00	34.65	
93-09-20	7	12.60	34.36	.00	34.36	
93-09-27	7	12.60	34.36	.00	34.36	
93-10-04	2	12.60	34.36	.00	34.36	
93-10-06	1	12.00	10.87	4.00	14.87	
93-10-07	4	12.00	26.49	1.13	27.62	
93-10-11	7	12.55	34.21	.00	34.21	
93-10-18	8	12.70	34.65	.00	34.65	
93-10-26	6	12.75	34.80	.00	34.80	
93-11-01	7	12.65	34.50	.00	34.50	
93-11-08	8	12.40	33.77	.00	33.77	
93-11-16	7	12.60	34.36	.00	34.36	
93-11-23	6	12.50	34.06	.00	34.06	
93-11-29	7	12.50	34.06	.00	34.06	
93-12-06	7	12.40	33.77	.00	33.77	
93-12-13	7	12.45	33.92	.00	33.92	
93-12-20	7	12.50	34.06	.00	34.06	
93-12-27	7	12.60	34.36	.00	34.36	
94-01-03	7	12.40	33.77	.00	33.77	
94-01-10	7	12.45	33.92	.00	33.92	
94-01-17	7	12.40	33.77	.00	33.77	
94-01-24	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-01-31	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-02-07	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-02-14	7	12.55	34.21	.00	34.21	
94-02-21	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-02-28	7	12.55	34.21	.00	34.21	
94-03-07	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-03-14	7	12.30	33.48	.00	33.48	
94-03-21	8	12.25	33.33	.00	33.33	
94-03-29	7	12.25	33.33	.00	33.33	
94-04-05	6	12.40	33.77	.00	33.77	
94-04-11	7	12.45	33.92	.00	33.92	
94-04-18	7	12.60	34.36	.00	34.36	
94-04-25	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-05-02	7	12.50	34.06	.00	34.06	
94-05-09	7	12.60	34.36	.00	34.36	
94-05-16	7	12.45	33.92	.00	33.92	
94-05-23	7	12.50	34.06	.00	34.06	

HITAVEITA SUBURNESJA, VINNSLUEFTIRLIT									
Niðurdæling í holiu SG-06									
Dags.	Niðurdæling, kg/s			Meðal- niðurdæling kg/s	Fjöldi daga	Heildar- niðurd. millj. tonn	Athugasemdir	94-07-04	
	2:00	10:00	18:00					1	
93-07-18	.00	.00	.00	.00	1	.00			
93-07-19	15.20	15.20	15.20	15.20	166	.00			
94-01-01	40.00	40.00	40.00	40.00	120	.22			
94-05-01	30.00	30.00	30.00	30.00	45	.63			
94-06-15	.00	.00	.00	.00		.75			