Plöntutal fyrir Kjós og Kjalarnes

Checklist of the vascular plants of Kjós and Kjalarnes, SW-Iceland

Björn Hjaltason
Febrúar 2022

Plöntutal fyrir Kjós og Kjalarnes

Checklist of the vascular plants of Kjós and Kjalarnes, SW-Iceland

Björn Hjaltason 2022

Þessi samantekt er unnin með styrk frá Kjósarhreppi

Allar myndir eru teknar af höfundi.

Inngangur

Gróður, í víðustu merkingu þess orðs, þekur umhverfi okkar meira og minna. Þá erum við að tala um blómplöntur, byrkninga, mosa, fléttur og sveppi. Fljótt á litið myndar gróður samfeldar þekjur eða einsleit gróðurbelti en er í raun gróðursamfélög margra mismunandi plöntutegunda sem koma í ljós þegar rýnt er ofan í svörðinn.

Í þessu riti verður gerð grein fyrir þeim tegundum blómplantna og byrkninga sem fundist hafa innan hreppsmarka Kjósar og Kjalarness, að þeirri undantekningu þó, að mörk Kjósar og Hvalfjarðarsveitar eru dregin um Botnsá, í Hvalvatn og um Botnssúlur en að öðru leyti er skilgreindum hreppamörkum fylgt. Ég get þó ekki stillt mig um að geta tegunda sem fundist hafa rétt handan hreppamarka og á það einkum við í Botnsdal í Hvalfirði og Leiruvogi í Mosfellsbæ.

Landslag og gróðurfar

Gróður á svæðinu hefur tekið allnokkrum stakkaskiptum á síðustu áratugum. Kemur þar til hlýnun loftslags en ekki síður minnkandi sauðfjárbeit. Allt fram að lokum síðustu aldar bar land merki mikillar beitar. Nú er allt láglendi á Kjalarnesi og land neðan þjóðvegar um Hvalfjörð svo að segja sauðfjárlaust. Á þeim svæðum hefur víðikjarr og birki skotið upp kollinum hér og þar og hvannir eru víða áberandi auk annars gróðurs sem sauðfé hélt áður fyrr niðri.

Fjöll setja mikinn svip á landið, sem skorin eru af þröngum dölum og er því undirlendi víðast hvar lítið. Hæðstu fjöll rísa í 800 -1000 m.y.s. Má þar nefna Hvalfell (852 m), Botnsúlur (1086 m) og Esju (914 m).

Á láglendi voru flestar mýrar þurrkaðar upp um miðja síðustu öld með skurðgreftri en þó má enn finna nokkur votlend svæði, s.s. í Laxárdal þar sem vatnsstaða er há. Vegna þess hve undirlendi er takmarkað hafa flest þau svæði verið tekin undir túnrækt þar sem því hefur verið komið við.

Skógrækt er víða í dölum og hlíðum og er farin að setja verulegan svip á landslagið. Viðast hvar hefur tekist ágætlega til þó að á einstaka stað rjúfi skógrækt heildarmynd lands sem er miður.

Á nokkrum stöðum er náttúrulegt birkikjarr að finna frá fornu fari, svo sem í Botnsdal, Brynjudal og í Vindáshlíð.

Um heimildir

Náttúrufræðistofnun Íslands heldur gagnagrunn um útbreiðslu plantna á Íslandi. Sá grunnur er helsta heimild sem stuðst er við í ritinu. Í þann grunn hafa margir lagt til athugannir sínar, lærðir sem leiknir.

Ekki er margt sem hefur verið skrifað sérstaklega um gróður svæðisins en þó eru til rannsóknarskýrslur sem taka fyrir afmörkuð svæði, t.d. í landi Hvammsvíkur, Álfsness og vatnagróðri Meðalfellsvatns hefur verið gerð skil.

Upp úr síðustu aldamótum fór ég vítt og breitt um svæðið og skráði útbreiðslu plantna. Bætti ég þar töluverðu við í gagnagrunn Náttúrufræðistofnunar um útbreiðslu plantna á svæðinu.

Um ritið

Hér verður ekki farið í greiningar á plöntum. Í því efni er vísað í þess bærar bækur, s.s. Íslensku plöntuhandbókarinnar eftir Hörð Kristinsson. Myndir eru þó af allflestum plöntunum sem ættu að gefa lesandanum nokkra hugmynd um útlit þeirra og gera það aðgengilegra almenningi. Annars er texta stillt mjög í hóf og aðeins getið um hvort tegundin sé algeng eða sjaldgæf (Mjög algeng, algeng, allalgeng, fremur sjaldgæf, sjaldgæf, mjög sjaldgæf). Einnig er gefin hugmynd um kjörlendi tegundar.

Áhersla er lögð á „íslenskar“ tegundir: tegundir sem vaxið hafa hér á landi um ómuna tíð en einnig er getið margra slæðinga. Slæðingar eru plöntur sem borist hafa hingað til lands í seinni tíð, einkum fyrir tilstuðlan mannsins. Margar þeirra hafa náð hér fótfestu en aðrar dafna um skamma hríð og hverfa síðan. Lengi má væntanlega bæta slíkum tegundum á listann og verður gert við endurskoðun þessarar útgáfu.

Við allmargar tegundir eru lágsettir tölustafir (t.d. $_{17}$), númerið vísar í neðanmálstexta sem er að finna aftast í ritinu og er þar gerð frekari grein fyrir útbreiðslu og fl. Hásettir tölustafir (t.d. ^{3}) vísa í heimild sem finna má í heimildaskrá sem einnig er aftast í ritinu.

Margir hafa staðgóða þekkingu á hinni viltu flóru en flestir láta sér nægja að þekkja helstu blómplöntur. Grös, starir og aðrar plöntur sem ekki bera eiginleg blóm láta flestir sig litlu skipta en fara þá á mis við fegurð þeirra sem kemur í ljós við nánari skoðun. Mörg grös er í raun auðvelt að læra að þekkja og ef maður gefur þeim gaum bætist fljótt í þekkingarsarpinn. Og víst er að þekking á náttúrunni eikur manni væntumþykju og virðingu fyrir henni.

Tegundatal

Jafnaætt *Lycopodiaceae*

Skollafingur *Huperzia selago*
Allalgengur til fjalla.[1] Oftast í rýru landi.

Litunarjafni *Lycopodium alpinum*
Sjaldgæfur.[2] Vex í snjódældum til fjalla.

Mosajafni *Selaginella selaginoides*
Mjög algengur. Vex í þurrum móum.

Álftalauksætt *Isoëtaceae*

Álftalaukur *Isoëtes echinospora*
Sjaldgæfur.[3] Vatnaplanta

Vatnalaukur *Isoëtes lacustris*
Fremur sjaldgæfur.[4] Vatnaplanta. Líkist álftalauk.

Elftingarætt *Equisetaceae*

Klóelfting *Equisetum arvense*
Mjög algeng. Vex við ýmsar aðstæður.
Myndin sýnir grókólfa snemma vors

Vallelfting *Equisetum pratense*
Mjög algeng. Vex víða og oft í skógarbotnum.

Mýrelfting *Equisetum palustre*
Mjög algeng. Vex einkum í votlendi.

Fergin *Equisetum fluviatile*
Algengt. Vex í vatni.

Eski *Equisetum hyemale*
Sjaldgæft.[5] Vex einkum í kjarrlendi.

Beitiski *Equisetum variegatum*
Mjög algengt. Vex við ýmsar aðstæður.

Naðurtunguætt *Ophioglossaceae*

Tungljurt *Botrychium lunaria*
Mjög algeng. Vex við margskonar aðstæður.

Klettaburknaætt *Aspleniaceae*

Tófugras *Cystopteris fragilis*
Mjög algengt. Vex einkum í klettaskorum og skútum.

Þrílaufungur *Gymnocarpium dryopteris*
Allalgengur. Vex gjarnan í skóg eða kjarrlendi.

Þríhyrnuburkni *Phegopteris connectilis*
Sjaldgæfur.[6] Vex á rökum, skuggsælum stöðum.

Liðfætla *Woodsia ilvensis*
Mjög sjaldgæf.[7] Vex einkum í klettaskorum.

Fjallaliðfætla *Woodsia alpina*
Sjaldgæf.[8] Vex einkum í klettaskorum.

Fjöllaufungur *Athyrium filix-femina*
Mjög sjaldgæfur.[9] Vex í grónum brekkum eða skóglendi.

Skjaldburknaætt *Dryopteridaceae*

Stóriburkni *Dryopteris filix-mas*
Sjaldgæfur.[10] Vex í skóg og kjarrlendi og víðar á skuggsælum stöðum.

Skjaldburkni *Polystichum lonchitis*
Sjaldgæfur.[11] Vex í dældum á snjóþungum stöðu.

Köldugrasætt *Polypodiaceae*

Köldugras *Polypodium vulgare*
Sjaldgæft.[12] Vex í klettasprungum.

Pinaceae *Furuætt*

Sitkagreni *Picea sitchensis*
Algengt.[13] Skógrækt.

Stafafura *Pinus contorta*
Algeng.[14] Skógrækt.

Sýprisætt *Cupressaceae*

Einir *Juniperus communis*
Mjög sjaldgæfur.[15] Vex gjarnan í lyngbrekkum.

Nykruætt *Potamogetonaceae*

Fjallnykra *Potamogeton alpinus*
Allalgeng. Vatnaplanta.

Smánykra *Potamogeton berchtoldii*
Sjaldgæf.[16] Vatnajurt.

Grasnykra *Potamogeton gramineus*
Allalgeng. Vatnaplanta.

Blöðkunykra *Potamogeton natans*
Sjaldgæf.[17] Vatnaplanta.

Hjartanykra *Potamogeton perfoliatus*
Mjög sjaldgæf.[18] Vatnaplanta.

Langnykra *Potamogeton praelongus*
Sjaldgæf.[19] vatnaplanta.

Þráðnykra *Stuckenia filiformis*
Allalgeng. Vatnaplanta.

Sauðlauksætt *Juncaginaceae*

Strandsauðlaukur *Triglochin maritima*
Sjaldgæfur.[20] Vex við sjávarsíðuna.

Mýrasauðlaukur *Triglochin palustris*
Algengur. Vex hvarvetna í deiglendi.

Sýkigrasætt Tofieldiaceae

Sýkigras *Tofieldia pusilla*
Algengt. Vex einkum í móum og harðbalalandi.

Brönugrasætt *Orchidaceae*

Brönugrös

Fremur sjaldgæf.[21] Vaxa í ýmsu gróðurlendi.

Friggjargras *Platanthera hyperborea*

Mjög algengt. Vex við ýmsar aðstæður.

Kræklurót Corallorhiza trifida

Mjög sjaldgæf.[22] Vex í rýru mólendi

Hjartatvíblaðka *Neottia cordata*

Mjög sjaldgæf.[23] Vex innan um lyng og kjarr.

Barnarót *Coeloglossum viride*

Mjög algeng. Vex við ýmsar aðstæður.

Lókeflisætt *Typhaceae*

Ttrjónubrúsi *Sparganium angustifolium*
Mjög sjaldgæfur.[24] Vatnaplanta.

Mógrafabrús *Sparganium hyperboreum*
Allalgengur. Vatnaplanta.



Sefætt *Juncaceae*

Mýrasef *Juncus alpinoarticulatus*
Algengt. Vex í deiglendi.

Laugasef *Juncus articulatus*
Algengt. Vex í blautum flögum og lækjarbökkum.

Hrossanál *Juncus arcticus*
Algeng. Vex einkum í sendnum jarðvegi.

Þráðsef *Juncus filiformis*
Fremur sjaldgæft. Vex einkum í deiglendi.

Blómsef *Juncus triglumis*
Algengt. Vex í rökum flögum

Flagasef *Juncus biglumis*
Algengt. Vex í rökum flögum.

Lækjasef *Juncus bufonius*
Algengt. Vex oftast í lækjarfarvegum og öðru deiglendi.

Lindasef *Juncus ranarius*
Fremur algengt. Vex gjarnan í sendnu deiglendi.

Hnúðsef *Juncus bulbosus*
Mjög sjaldgæft.[25] Vex í eða meðfram vötnum.



Móasef *Juncus trifidus*
Mjög algengt. Vex í þurru mólendi.

Boghæra *Luzula arcuata*
Algeng. Vex hátt til fjalla, ofan 600 m.y.s.

Vallhæra *Luzula multiflora*
Mjög algeng. Vex í margskonar þurrlendi.

Axhæra *Luzula spicata*
Mjög algeng. Vex í rýru mólendi.

Stararætt *Cyperaceae*

Klófífa *Eriophorum angustifolium*
Mjög algeng. Vex í mýrum

Hrafnafífa *Eriophorum scheuchzeri*
Algeng. Vex í deiglendi.

Mýrafinnungur *Trichophorum cespitosum*
Algengur. Vex í mýrum.

Efjuskúfur *Eleocharis acicularis*
Sjaldgæfur.[26] Vex einkum í tjarnajöðrum.

Vatnsnál *Eleocharis palustris*
Allalgeng. Vex í tjörnum.

Vætuskúfur *Eleocharis uniglumis*
Allalgengur. Vex í tjarnarjöðrum.

Fitjaskúfur *Eleocharis quinqueflora*
allalgengur. Vex í deiglendi.

Þursaskegg *Carex myosuroides*
Algengt. Vex í þurru mólendi.

Hnappstör *Carex capitata*
Fremur sjaldgæf. Vex gjarnan í þurrum móum.

Broddastör *Carex microglochin*
Allalgeng. Vex í ýmiskonar deiglendi.

Sérbýlisstör *Carex dioica*
Allalgeng. Vex gjarnan í deigum jarðvegi yfir klöppum. Myndin sýnir kvenplöntu.

Bjúgstör *Carex maritima*
Algeng. Vex gjarnan í sandbornu deiglendi.

Vetrarkvíðastör *Carex chordorrhiza*
Allalgeng. Vex í blautum mýrum.

Rjúpustör *Carex lachenalii*
Allalgeng. Vex í deiglendi til fjalla.

Heigulstör *Carex glareosa*
Allalgeng. Vex við stórstreymismörk á sjávarbökkum.

Skriðstör *Carex mackenziei*
Sjaldgæf.[27] Vex á sjávarfitjum.

Blátoppastör *Carex canescens*
Algeng. Vex í votlendi.

Ígulstör *Carex echinata*
Allalgeng. Vex gjarnan á lækjarbökkum.

Stinnastör *Carex bigelowii*
Mjög algeng. Vex í þurru rýru landi

Mýrastör *Carex nigra*
Mjög algeng. Vex í votlendi.

Gulstör *Carex lyngbyei*
Algeng. Vex í votlendi.

Flæðastör *Carex subspathacea*
Sjaldgæf.[28] Vex á sjávarflæðum.

Fjallastör *Carex norvegica*
Sjaldgæf. Vex í hálfdeigum móum til fjalla.

Sótstör *Carex atrata*
Sjaldgæf. Vex gjarnan í klettum eða brekkum.

Slíðrastör *Carex vaginata*
Allalgeng. Vex í þurru mólendi.

Belgjastör *Carex panicea*
Algeng. Vex í deiglendi.

Flóastör *Carex limosa*
Fremur sjaldgæf. Vex í blautum flóum.

Hengistör *Carex rariflora*
Algeng. Vex í mýrum, einkum til fjalla.

Hárleggjastör *Carex capillaris*
Algeng. Vex í deigum grunnum jarðvegi.

Hrafnastör *Carex saxatilis*
Allalgeng. Vex í deiglendi, oftast til fjalla.

Tjarnastör *Carex rostrata*
Algeng. Vex í tjörnum og flæðimýrum.

Grasætt *Poaceae*

Reyrgresi *Hierochloë odorata*
Allalgengt. Vex í vel grónu graslendi.

Ilmreyr *Anthoxanthum nipponicum*
Mjög algengur. Vex í þurru grösugu mólendi.

Fjallafoxgras *Phleum alpinum*
Algengt. Vex yfirleitt hátt til fjalla.

Vallarfoxgras *Phleum pratense*
Algengt. Vex í túnum og kringum ræktuð svæði.

Háliðagras *Alopecurus pratensis*
Algengt. Vex á ræktuðu landi og í nágrenni þess.

Knjáliðagras *Alopecurus geniculatus*
Algengt. Vex í deigu graslendi.

Vatnsliðagras *Alopecurus aequalis*
Sjaldgæft.[29] Vex í grunnu vatni.

Hálíngresi *Agrostis capillaris*
Algengt. Vex í gömlum túnum og upp til hlíða.

Skriðlíngresi *Agrostis stolonifera*
Algengt. Vex við ýmsar aðstæður.

Týtulíngresi *Agrostis vinealis*
Algengt. Vex í rýru graslendi og á melum.

Hálmgresi *Calamagrostis neglecta*
Algengt. Vex í ýmiskonar deiglendi.

Snarrótarpuntur *Deschampsia cespitosa*
Algengur. Vex í túnum og frjóu graslendi.

Fjallapuntur *Deschampsia alpina*
Algengur. Vex í deiglendi til fjalla.

Bugðupuntur *Avenella flexuosa*
Algengur. Vex gjarnan í lyngbrekkum og kjarri.

Dúnhafri *Avenula pubescens*
Sjaldgæfur.[30] Vex í ýmiskonar graslendi.

Fjallalógresi *Trisetum spicatum*
Algengt. Vex í rýru landi, einkum til fjalla.

Móalógresi *Trisetum molle*
Allalgengt. Vex í þurru mólendi.

Blátoppa *Sesleria albicans*
Sjaldgæf.[31] Vex í rýrum lyngbrekkum.

Vatnsnarfagras *Catabrosa aquatica*
Allalgengt. Vex í skurðum og á vatnsflæðum.

Axhnoðapuntur *Dactylis glomerata*
Allalgengur. Vex við bæi og nærri ræktarlandi.

Vallarsveifgras *Poa pratensis*
Algengt. Vex við ýmis skilyrði en einkum við bæi og ræktarland.

Fjallasveifgras *Poa alpina*
Algengt. Vex einkum til fjalla í móum og melum.

Lotsveifgras *Poa flexuosa*
Sjaldgæft.[32] Vex eingöngu hátt til fjalla.

Blásveifgras *Poa glauca*
Mjög algengt. Vex í rýru landi.

Kjarrsveifgras *Poa nemoralis*
Sjaldgæft.[33] Vex einkum á skuggsælum stöðum, í kjarri eða gjótum.

Hásveifgras *Poa trivialis*
Fremur sjaldgæft. Vex einkum í frjóum, rökum jarðvegi.

Varpasveifgras *Poa annua*
Algengt. Vex gjarnan kringum bæi.

Varpafitjungur *Puccinellia coarctata*
Sjaldgæfur.[34] Vex einkum í klettum og urðum nærri sjó.

Sjávarfitjungur *Puccinellia maritima*
Algengur. Vex á sjávarfitjum.

Túnvingull *Festuca richardsonii*
Mjög algengur. Finnst hvarvetna.

Rauðvingull *Festuca rubra*
Allalgengur.[35] Vex gjarnan meðfram vegum.

Blávingull *Festuca vivipara*
Algengur. Vex í ýmiskonar landi.

Vallarrýgresi *Lolium perenne*
Sjaldgæfur. Sáð í nýjar grasflatir, helst sjaldnast lengi við.

Finnungur *Nardus stricta*
Allalgengur. Vex eingöngu þar sem snjór situr lengi.

Húsapuntur *Elytrigia repens*
Allalgengur. Vex gjarnan við bæi, í vegköntum og víðar.

Melgresi *Leymus arenarius*
Allalgengt. Vex við sjávarsíðuna og sumstaðar í vegköntum.

Hafrar *Avena sativa*
Sjaldgæfir.[36] Slæðingur

Hveiti *Triticum aestivum*
Sjaldgæft.[37] Slæðingur.

Bygg *Hordeum vulgare*
Sjaldgæft.[38]

Draumsóleyjaætt *Papaveraceae*

Garðasól *Papaver croceum*
Sjaldgæf.[39] Vex í melum eða röskuðu landi.

Sóleyjaætt *Ranunculaceae*

Hófsóley *Caltha palustris*
Mjög algeng. Vex í votlendi.

Brennisóley *Ranunculus subborealis*
Mjög algeng. Vex má heita hvarvetna.

Skriðsóley *Ranunculus repens*
Mjög algeng. Vex gjarnan kringum bæi.

Flagasóley *Ranunculus reptans*
Algeng. Vex í flögum og tjarnarstæðum.

Trefjasóley *Ranunculus hyperborius*
Allalgeng. Vex oftast í tjarnarstæðum og leirefju.

Lónasóley *Ranunculus confervoides*
Allalgeng. Vex í grunnum tjörnum.

Jöklasóley *Ranunculus glacialis*
Sjaldgæf.[40] Vex hátt til fjalla.

Brjóstagras *Thalictrum alpinum*
Mjög algengt. Vex í margskonar landi.

Helluhnoðraætt *Crassulaceae*

Helluhnoðr *Sedum acre*
Algengur. Vex helst á berangri.

Skriðuhnoðri *Sedum annuum*
Sjaldgæfur.[41] Vex í skriðum og bröttum hlíðum.

Flagahnoðri *Sedum villosum*
Mjög algengur. Vex í flögum.

Burnirót *Rhodiola rosea*
Algeng. Vex einkum í sjávarklettum.

Maraætt *Haloragaceae*

Síkjamari *Myriophyllum alterniflorum*
Allalgengur. Vex í vötnum og tjörnum.

Steinbrjótsætt *Saxifragaceae*

Þúfusteinbrjótur *Saxifraga cespitosa*
Mjög algengur. Vex víða í rýru landi.

Toppasteinbrjótur *Saxifraga rosacea*
Sjaldgæfur.[42] Vex í mólendis brekkum.

Mosasteinbrjótur *Saxifraga hypnoides*
Algengur. Vex einkum í skriðum og urðum.

Lækjasteinbrjótur *Saxifraga rivularis*
Allalgengur. Vex við læki og lindir til fjalla.

Vetrarsteinbrjótur *Saxifraga oppositifolia*
Algengur.[43] Vex á berangursholtum.

Gullbrá *Saxifraga hirculus*
Algeng. Vex í deiglendi.

Stjörnusteinbrjótur *Micranthes stellaris*
Algengur. Vex gjarnan í mosa í uppsprettum.

Snæsteinbrjótur *Micranthes nivalis*
Allalgengur. Vex einkum í klettum, oftast til fjalla.

Dvergsteinbrjótur *Micranthes tenuis*
Sjaldgæfur.[44] Vex einungis hátt til fjalla.

Rifsberjaætt *Grossulariaceae*

Rifs *Ribes x pallidum*
Sjaldgæft.[45] Ræktað í görðum.

Beinviðarætt *Celastraceae*

Mýrasóley *Parnassia palustris*
Algeng. Vex í deigu og hálfdeigu landi.

Fjóluætt *Violaceae*

Týsfjóla *Viola canina*
Algeng. Vex í snöggu mólendi.

Mýrfjóla *Viola palustris*
Algeng. Vex í margskonar deiglendi.

Arfafjóla *Viola arvensis*
Mjög sjaldgæf.[46] Slæðingur.

Þrenningarfjóla *Viola tricolor*
Allalgeng. Vex í malarbornum jarðvegi kringum bæi og við sjávarsíðuna.

Víðisætt *Salicaceae*

Grasvíðir *Salix herbacea*
Algengur. Vex í margskonar mólendi og snjódældum og hlíðum til fjalla.



Fjallavíðir *Salix arctica*
Algengur. Vex í margskonar landi til fjalla.

Loðvíðir *Salix lanata*
Allalgengur. Vex einkum í lyngmóum.

Gulvíðir *Salix phylicifolia*
Algengur. Vex deig eða hálf deigu landi.

Viðja *Salix borealis*
Allalgeng.[47] Vex helst í röskuðu landi nærri byggð.

Selja *Salix myrsinitifolia*
Sjaldgæf.[48] Vex í görðum og skógarreitum.

Alaskavíðir *Salix alaxensis*
Allalgengur.[49] Einkum plantað í skjólbelti.

Balsamösp *Populus trichocarpa*
Algeng í ræktun.[50]

Ertublómaætt *Fabaceae*

Alaskalúpína *Lupinus nootkatensis*
Algeng.[51] Vex einkum á lítt grónum svæðum.

Garðalúpína *Lupinus polyphyllus*
Sjaldgæf.[52]

Hvítsmári *Trifolium repens*
Algengur. Vex oftast í snöggu graslendi.

Rauðsmári *Trifolium pratense*
Allalgengur.[53] Vex oftast í jaðri ræktarlands.

Túnsmári *Trifolium hybridum*
Sjaldgæfur.[54] Vex einkum í jaðri sáðslétta.

Úlfasmári *Medicago lupulina*
Mjög sjaldgæfur.[55]

Gullkollur *Anthyllis vulneraria*
Allalgengur.[56] Vex í melum, gjarnan í vegöxlum.

Umfeðmingur *Vicia cracca*
Algengur. Vex í vel grónu landi.

Fuglaertur *Lathyrus pratensis*
Sjaldgæf.[57] Vaxa í ýmiskonar grónu landi.

Akurmaríuskór *Lotus corniculatus*
Sjaldgæfur slæðingur.[58]

Fóðurflækja *Vicia sativa*
Mjög sjaldgæf.[59]

Gráertur *Pisum arvense*
Mjög sjaldgæf.[60]

Rósaætt *Rosaceae*

Mjaðjurt *Filipendula ulmaria*
Algeng. Vex gjarnan í hálfdeigu graslendi.

Fjalldalafífill *Geum rivale*
Allalgengur. Vex oft í gróskumiklum bollum og lautum.

Holtasóley *Dryas octopetala*
Mjög algeng. Vex á holtum og melum.

Fjallasmári *Sibbaldia procumbens*
Allalgengur. Vex í snjódældum hátt til fjalla.

Gullmura *Potentilla crantzii*
Mjög algeng. Vex um holt og móa.

Tágamura *Potentilla anserina*
Algeng. Vex gjarnan á áreyrum og við sjávarsíðuna.

Engjarós *Comarum palustre*
Algeng. Vex í mýrum.

Jarðarber *Fragaria vesca*
Fremur sjaldgæf. Vex í grónum brekkum.

Hrútaber *Rubus saxatilis*
Algengt. Vex víða í brekkum og í skóglendi.

Ljónslappi *Alchemilla alpina*
Mjög algengur. Vex má heita hvarvetna.

Hlíðamaríustakkur *Alchemilla filicaulis*
Mjög algengur. Vex einkum í gróðursælum brekkum og bollum.

Hnoðamaríustakkur *Alchemilla glomerulans*
Allalgengur. Vex einkum í gróðursælum bollum í fjallshlíðum.

Silfurmaríustakkur *Alchemilla wichurae*
Allalgengur. Vex í klettum, áreyrum og víðar.

Garðamaríustakkur *Alchemilla mollis*
Sjaldgæfur.[61]

Blóðkollur *Sanguisorba officinalis*
Allalgengur.[62] Vex í deigu graslendi.

Reynir *Sorbus aucuparia*
Algengur í ræktun.[63]

Hindber *Rubus idaeus*
Sjaldgæft.[64]

Netluætt *Urticaceae*

Brenninetla *Urtica dioica*
Sjaldgæf.[65]

Bjarkætt *Betulaceae*

Hengibjörk *Betula pendula*
Mjög sjaldgæft.[66]

Birki *Betula pubescens*
Algengt.[67] Vex hvarvetna.

Fjalldrapi *Betula nana*
Fremur sjaldgæfur. Vex einkum í deigum lyngmóum til fjalla.

Blágresisætt *Geraniaceae*

Blágresi *Geranium sylvaticum*
Algengt. Vex í grónum brekkum og bollum.

***Erodium* sp.** (Talið vera hegranef *Erodium cicutarium*). Mjög sjaldgæft.[68]

Eyrarrósarætt *Onagraceae*

Eyrarrós *Chamerion latifolium*
Allalgeng. Vex á áreyrum.

Sigurskúfur *Chamerion angustifolium*
Sjaldgæfur.[69] Vex í frjósamri hálfdeigju.

Lindadúnurt *Epilobium alsinifolium*
Algeng. Vex við lindir og læki.

Heiðadúnurt *Epilobium hornemannii*
Allalgeng. Vex við uppsprettur og dý hátt til fjalla.

Ljósadúnurt *Epilobium lactiflorum*
Sjaldgæf. Vex gjarnan í gróðurrýrum gilbrekkum til fjalla.

Fjalladúnurt *Epilobium anagallidifolium*
Sjaldgæf. Vex einkum í rökum snjódældum hátt til fjalla.

Mýradúnurt *Epilobium palustre*
Mjög algeng. Vex í margskonar deiglendi.

Vætudúnurt *Epilobium ciliatum*
Algeng. Vex mikið í skurðum og er algengt illgresi í görðum.

Klappadúnurt *Epilobium collinum*
Allalgeng. Vex í þurru eða hálfdeigu rýru landi.

Krossblómaætt *Brassicaceae*

Melablóm *Arabidopsis petraea*
Mjög algengt. Vex á melum og öðrum berangri.

Skriðnablóm *Arabis alpina*
Allalgengt. Vex einkum í grýttum fjallshlíðum.

Hlíðableikja *Barbarea stricta*
Sjaldgæf.[70] Vex í röskuðu landi, skurð og vatnsbökkum.

Kattarjurt *Rorippa islandica*
Sjaldgæf.[71] Vex í tjarnarstæðum.

Hrafnaklukka *Cardamine polemonioides*
Mjög algeng. Vex hvarvetna, eikum í deiglendi.

Jöklaklukka *Cardamine bellidifolia*
Sjaldgæf.[72] Vex á melum, einungis hátt til fjalla.

Lambaklukka *Cardamine hirsuta*
Allalgeng. Vex einkum í röskuðu landi og oft sem illgresi í görðum

Grávorblóm *Draba incana*
Algengt. Vex á melum og þurru valllendi.

Hagavorblóm *Draba rupestris*
Allalgengt. Vex í margskonar landi.

Vorperla *Draba verna*
Sjaldgæf.[73] Vex í malarbornum jarðvegi.

Skarfakál *Cochlearia islandica*
Fremur sjaldgæft.[74] Vex í sjávarklettum og grýttum fjörum.

Hjartarfi *Capsella bursa-pastoris*
Algengur. Vex mikið kringum útihús til sveita.

Alurt *Subularia aquatica*
Sjaldgæf.[75] Vex í efju við vatnsbakka.

Fjörukál *Cakile maritima*
Algengt. Vex í sandfjörum.

Akursjóður *Thlaspi arvense*
Mjög sjaldgæfur slæðingur.[76]

Repja *Brassica napus*
Sjaldgæf,[77] nema í ræktun.

Virginíuperla Lepidium virginicum
Mjög sjaldgæfur slæðingur.[78]

Sóldaggarætt *Droseraceae*

Sóldögg *Drosera rotundifolia*
Sjaldgæf.[79] Vex í mýrum.

Súruætt *Polygonaceae*

Naflagras *Koenigia islandica*
Algengt. Vex einkum í rökum flögum.

Kornsúra *Bistorta vivipara*
Mjög algeng. Vex í margskonar landi.

Blóðarfi *Polygonum aviculare*
Algengur. Vex mikið kringum bæi.

Ólafssúra *Oxyria digyna*
Algeng. Vex gjarnan í skriðum og klettum.

Túnsúra *Rumex acetosa*
Mjög algeng. Vex í margskonar landi.

Hundasúra *Rumex acetosella*
Algeng. Vex mikið í malarbornu landi.

Njóli *Rumex longifolius*
Algengur. Vex við bæi og í óræktartúnum.

Gullintoppuætt *Plumbaginaceae*

Geldingahnappur *Armeria maritima*
Mjög algengur. Vex frá fjöruborði til fjallatoppa.

Hjartagrasætt *Caryophyllaceae*

Lækjafræhyrna *Cerastium cerastoides*
Algeng. Vex við læki og lindir til fjalla.

Músareyra *Cerastium alpinum*
Mjög algengt. Vex í móum og melum frá fjöru til fjalla.

Fjallafræhyrna *Cerastium nigrescens*
Sjaldgæf.[80] Vex í hrjóstrugu landi hátt til fjalla.

Vegarfi *Cerastium fontanum*
Mjög algengur. Vex má heita hvarvetna.

Hnoðafræhyrna *Cerastium glomeratum*
Sjaldgæf.[81] Vex í sand eða malarbornum jarðvegi.

Haugarfi *Stellaria media*
Algengur. Vex hvarvetna þar sem húsdýraáburð er að finna.

Akurarfi *Stellaria graminea*
Allalgengur[82]. Vex oft innan um hávaxin gróður í skuðum og bökkum.

Lágarfi *Stellaria humifusa*
Sjaldgæfur.[83] Vex á sjávarfitjum.

Skeggsandi *Arenaria norvegica*
Allalgengur. Vex í flögum og malarbornu landi.

Fjöruarf *Honckenya peploides*
Algengur. Vex helst í sandfjörum.

Melanóra *Sabulina rubella*
Allalgeng. Vex í melum og flögum til fjalla.

Fjallanóra *Minuartia biflora*
Mjög sjaldgæf.[84] Vex á melum hátt til fjalla.

Skammkrækill *Sagina procumbens*
Algengur.[85] Vex í margskonar landi.

Langkrækill *Sagina saginoides*
Sjaldgæfur.[86] Vex í margskonar landi, einkum til fjalla.

Snækrækill *Sagina nivalis*
Allalgengur. Vex í flögum og rýru landi til fjalla..

Hnúskakrækill *Sagina nodosa*
Algengur. Vex í flögum og röskuðu landi.

Skurfa *Spergula arvensis*
Algeng. Vex einkum í leirkenndum flögum.

Ljósberi *Viscaria alpina*
Algengur. Vex í þurrum móum og melum.

Holurt *Silene uniflora*
Mjög algeng. Vex á melum og í sendnum jarðvegi.

Akurstjarna *Agrostemma githago*
Mjög sjaldgæfur slæðingur.[87]

Lambagras *Silene acaulis*
Mjög algengt. Vex í rýru landi frá fjöru til fjalla.

Dagstjarna *Silene dioica*
Sjaldgæfur slæðingur.[88]

Grýtuætt Montiaceae

Rósagrýta *Claytonia sibirica*
Sjaldgæf.[89] Vex í rökum skógarbotnum.

Lækjagrýta *Montia fontana*
Algeng. Vex við lindir, í lækjarfarvegum og á áreyrum.

Skrauthalaætt *Amaranthaceae*

Hrímblaðka *Atriplex glabriuscula*
Algeng. Vex efst í fjörum.

Maríulykilsætt *Primulacae*

Sifjalykill
Mjög sjaldgæfur slæðingur.[90] Garðplanta.

Sandlæðingur *Lysimachia maritima*
Mjög sjaldgæfur.[91] Vex á sendnum sjávarflæðum.

Lyngætt *Ericaceae*

Bjöllulilja *Pyrola grandiflora*
Mjög sjaldgæf.[92] Vex í blautum lyngmóum og kjarri.

Klukkublóm *Pyrola minor*
Algeng. Vex gjarnan í brekkum og bollum þar sem snjór situr lengi.

Grænlilja *Orthilia secunda*
Mjög sjaldgæf.[93] Vex í kjarri og lyngbrekkum.

Sauðamergur *Kalmia procumbens*
Allalgengur. Vex í lyngmóum eða á berangri til fjalla.

Mosalyng *Harrimanella hypnoides*
Allalgengt. Vex einkum í snjódældum til fjalla.

Sortulyng *Arctostaphylos uva-ursi*
Algengt. Vex í skóglendi og lyngmóum.

Beitilyng *Calluna vulgaris*
Algengt. Vex einkum í lyngmóum.

Aðalbláberjalyng *Vaccinium myrtillus*
Allalgengt. Vex einungis á snjóþungum stöðum.

Bláberjalyng *Vaccinium uliginosum*
Mjög algengt. Vex í lyngmóum, kjarri og víðar.

Rauðberjalyng *Vaccinium vitis-idaea*
Sjaldgæft.[94] Vex einkum í skógarlundum.

Krækilyng *Empetrum nigrum*
Mjög algengt.[95] Vex í lyngmóum og holtum.

Möðruætt *Rubiaceae*

Krossmaðra *Galium boreale*
Mjög algeng. Vex í ýmiskonar grónu landi.

Gulmaðra *Galium verum*
Mjög algeng. Vex einkum í þurru mólendi.

Hvítmaðra *Galium normanii*
Mjög algeng. Vex í þurru mólendi.

Laugamaðra *Galium uliginosum*
Sjaldgæf.[96] Vex innan um hávaxin gróður í raklendi.

Maríuvandarætt *Gentianaceae*

Dýragras *Gentiana nivalis*
Sjaldgæft.[97] Vex einkum á harðbölum.

Maríuvöndur *Gentianella campestris*
Algengur. Vex í snöggu þurrlendi.

Grænvöndur *Gentianella amarella*
Allalgengur. Vex í þurru mólendi.

Gullvöndur *Gentianella aurea*
Sjaldgæfur.[98] Vex í rýru graslendi.

Engjavöndur *Gentianopsis detonsa*
Sjaldgæfur.[99] Vex á fitjum við stórstreymismörk.

Munablómsætt *Boraginaceae*

Gleym-mér-ei *Myosotis arvensis*
Mjög algeng. Vex í margskonar landi.

Engjamunablóm *Myosotis scorpioides*
Sjaldgæft.[100] Vex í skurðum, lækjum og meðfram ám.

Kisugras *Myosotis discolor*
Sjaldgæft.[101] Vex einkum í flögum og röskuðu landi.

Blálilja *Mertensia maritima*
Algeng. Vex í sandfjörum.

Græðisúruætt *Plantaginaceae*

Síkjabrúða *Callitriche brutia* var. *hamulata*
Algeng.[102] Vex í vatni.



Laugabrúða *Callitriche stagnalis*
Sjaldgæf. Vex við laugar og grunna polla.

Vorbrúða *Callitriche palustris*
Allalgeng. Vex í vatni eða rökum leir.

Lófótur *Hippuris vulgaris*
Algengur. Vex í vatni.

Randagin *Linaria repens*
Sjaldgæfur slæðingur.[103]

Gullgin *Linaria vulgaris*
Sjaldgæfur slæðingur.[104]

Tjarnalaukur *Littorella uniflora*
Mjög sjaldgæfur.[105] Vex í vötnum og vatnsvikum.

Græðisúra *Plantago major*
Allalgeng. Vex einkum í hlaðvörpum.

Kattartunga *Plantago maritima*
Mjög algeng. Vex í ýmiskonar landi, oft rétt ofan fjörumarka.

Reykjadepla *Veronica arvensis*
Mjög sjaldgæf.[106]

Steindepla *Veronica fruticans*
Allalgeng. Vex í skriðum til fjalla.

Fjalladepla *Veronica alpina*
Algeng. Vex í brekkum og lautum til fjalla.

Lækjadepla *Veronica serpyllifolia*
Algeng. Vex í ýmiskonar deiglendi.

Völudepla *Veronica chamaedrys*
Sjaldgæfur slæðingur.[107]

Hárdepla *Veronica officinalis*
Allalgeng. Vex gjarnan í grónum brekkum.

Skriðdepla *Veronica scutellata*
Algeng. Vex á áreyrum og í tjarnarstæðum.

Hnúðrótarætt *Scrophulariaceae*

Efjugras *Limosella aquatica*
Sjaldgæft.[108] Vel í leirefju í vatnsvikum og með ám.

Varablómaætt *Lamiaceae*

Blóðberg Thymus praecox
Mjög algengt. Vex um móa og holt.

Blákolla *Prunella vulgaris*
Allalgeng. Vex á skjólgóðum, gróðursælum Stöðum

Garðahjálmgras *Galeopsis tetrahit*
Mjög sjaldgæft.[109]

Ljósatvítönn *Lamium album*
Mjög sjaldgæf.[110]

Lotaldinætt *Phrymaceae*

Apablóm *Mimulus guttatus*
Mjög sjaldgæft.[111] Vex í skurðum, lækjum og með ám.

Sníkjujurtaætt *Orobanchaceae*

Smjörgras *Bartsia alpina*
Mjög algengt. Vex í ýmiskonar grónu landi.

Tröllastakkur *Peticularis flammea*
Mjög sjaldgæfur.[112] Vex einkum í mosavöxnu deiglendi til fjalla.

Lokasjóður *Rhinanthus minor*
Mjög algengur. Vex í margskonar landi.

Augnfró *Euphrasia wettsteinii*
Algeng. Vex við ýmsar aðstæður.

Blöðrujurtarætt *Lentibulariaceae*

Lyfjagras *Pinguicula vulgaris*
Mjög algengt. Vex í margskonar deiglendi.

Blöðrujurt *Utricularia minor*
Mjög sjaldgæft.[113] Vex í mógröfum og forblautu landi.

Bláklukkuætt *Campanulaceae*

Bláklukka *Campanula rotundifolia*
Sjaldgæf.[114] Vex einkum í þurrum móum.

Horblöðkuætt *Menyanthaceae*

Horblaðka *Menyanthes trifoliata*
Allalgeng. Vex í skurðum, tjörnum og forblautu landi.

Körfublómaætt *Asteraceae*

Grámulla *Omalotheca supina*
Allalgeng. Vex í snjódældum til fjalla.

Fjandafæla *Omalotheca norvegica*
Mjög sjaldgæf.[115] Vex á snjóþungum stöðum.

Grájurt *Omalotheca sylvatica*
Mjög sjaldgæf.[116] Vex gjarnan í brekkum sem liggja vel við sól.

Jakobsfífill *Erigeron borealis*
Algengur. Vex í brekkum og grasmóum.

Garðakobbi *Erigeron speciosus*
Mjög sjaldgæfur slæðingur.[117]

Fagurfífill *Bellis perennis*
Mjög sjaldgæfur.[118]

Vallhumall *Achillea millefolium*
Mjög algengur. Vex í hlaðvörpum, meðfram vegum og öðru röskuðu landi.

Silfurhnappur *Achillea ptarmica*
Fremur sjaldgæfur.[119] Vex í graslendi s.s. túnjöðrum.

Baldursbrá *Tripleurospermum maritimum*
Algeng. Vex mikið í röskuðu landi og með sjó.

Freyjubrá Leucanthemum vulgare
Mjög sjaldgæf.[120]

Hlaðkolla *Lepidotheca suaveolens*
Algeng. Vex einkum kringum bæi.

Hóffífill *Tussilago farfara*
Allalgengur. Vex einkum í röskuðu landi.

Krossfífill *Senecio vulgaris*
Algengur. Vex einkum kringum bæi og í röskuðu Landi

Þistill *Cirsium arvense*
Allalgengur. Vex gjarnan í vegköntum.

Purpuraþistill *Cirsium heterophyllum*
Sjaldgæfur slæðingur.[121]

Hrukkuþistill *Carduus crispus*
Mjög sjaldgæfur.[122]

Fjallakornblóm *Cyanus montanus*
Sjaldgæft.[123] Var mikið ræktað í görðum.

Hérafífill *Lapsana communis*
Mjög sjaldgæfur.[124]

Skarifífill *Leontodon autumnalis*
Mjög algengur. Vex í margskonar landi.

Túnfíflar *Taraxacum* spp.
Mjög algengir. Vex í túnum og um víðan völl.

Íslandsfífill *Pilosella islandica*
Algengur. Vex í grónu mólendi.

Roðafífill *Pilosella aurantiaca*
Sjaldgæfur slæðingur.[125]

Undafíflar *Hieracium* spp.
Algengir.[126] Vex um holt, móa og í klettum.

Risablámi *Lactuca macrophylla*
Sjaldgæfur.[127]

Trönuþulur *Senecio sylvaticus*
Mjög sjaldgæfur.[128]

Regnfang *Tanacetum vulgare*
Sjaldgæft.[129] Vex í görðum og sumarhúsalöndum.

Sveipjurtaætt Apiaceae

Ætihvönn *Angelica archangelica*
Algeng. Vex með ám og lækjum og víðar.



Geithvönn *Angelica sylvestris*
Allalgeng.[130] Vex í frjósömu grónu landi.

Sæhvönn *Ligusticum scoticum*
Fremur sjaldgæf.[131] Vex í sjávarbökkum.

Spánarkerfill *Myrrhis odorata*
Sjaldgæfur.[132] Vex í görðum.

Skógarkerfill *Anthriscus sylvestris*
Algengur. Vex í vegköntum og graslendi.

Geitakál *Aegopodium podagraria*
Sjaldgæft.[133]

Kúmen *Carum carvi*
Sjaldgæft.[134] Vex við bæi og í vegköntum.

Bjarnarkló *Heracleum mantegazzianum*
Sjaldgæf.[135]

Húnakló *Heracleum sphondylium*
Sjaldgæf.[136]

Geitblaðsætt *Caprifoliaceae*

Hagabrúða *Valeriana sambucifolia*
Sjaldgæf.[137] Vex í grasgefnu skógræktarlandi.

Hjarðliljuætt *Amaryllidaceae*

Graslaukur *Allium schoenoprasum*
Mjög sjaldgæfur slæðingur.[138]

Þakkir

Ég vil þakka Kjósarhreppi fyrir að veita styrk svo ég gæti gefið mér tíma til að taka þetta rit saman. Pawel Wasowicz greiddi götu mína um gagnasafn Náttúrufræðistofnunar og félagar mínir þeir Jóhann Óli Hilmarsson og Einar Þorleifsson lásu yfir hluta handrits og bættu þar nokkuð úr. Takk fyrir það.

Neðanmálstexti

1 **Skollafingur.** Deilitegundin *apressa* (paufafingur) hefur verið skráð í Brynjudal og Flekkudal.[4]
2 **Litunarjafni.** Hefur fundist nærri Myrkavatni,[5] í Seljadal Kjós og í suður hlíðum Esju.[4]
3 **Álftalaukur**. Hefur fundist í Sandvatni við Botnssúlur[4] og í Meðalfellsvatni.[1]
4 **Vatnalaukur**. Hefur fundist í Meðalfellsvatni,[1] Sandvatni [2] og á Múlafjalli.[4]
5 **Eski**. Fundið við Vindáshlíð í Kjós (reitur 380-420 G).[5]
6 **Þríhyrnuburkni.** Hefur fundist í Eilífsdal.[4]
7 **Liðfætla.** Einungis fundin í Brynjudal.[4]
8 **Fjallaliðfætla**. Hefur fundist við Vindáshlíð í Kjós[4] og í Esjuhlíðum við Norðurkot á Kjalarnesi[5] (reitur 365-420 A).
9 **Þrílaufungur.** Hefur fundist við Útskálahamar í Kjós og Stóra og Litla-Botn í Botnsdal.[4]
10 **Stóriburkni.** Fundinn innan skógræktarlands í landi Útskálahamars.[5] Einnig við Stóra-Botn í Hvalfirði.[4]
11 **Skjaldburkni.** Hefur fundist nærri Myrkavatni.[5]
12 **Köldugras.** Hefur einungis fundist í Brynjudal (reitur 385-430 Æ).[5] [4]
13 **Sitkagreni.** Notað í Skógrækt og garða, sáir sér mikið út.
14 **Stafafura.** Notuð í Skógrækt og garða, sáir sér mikið út.
15 **Einir.** Hefur fundist í Brynjudal og við Mógilsá á Kjalarnesi.[4] Einir er oft hafður sem garðplanta í ræktun.
16 **Smánykra.** Hefur fundist í Meðalfellsvatni.[1] [4]
17 **Blöðkunykra.** Hefur fundist í Meðalfellsvatni og við Grímsstaði (Valdastaðasef) í Laxárdal Kjós.[4]
18 **Hjartanykra.** Fundin í Meðalfellsvatni.[1] [4]
19 **Langnykra.** Hefur fundist í Meðalfellsvatni.[1] [4]
20 **Strandsauðlaukur**. Fundin við Prestshús á Kjalarnesi og við Leiruvog, Mosfellsbæ.[4]
21 **Brönugrös.** Svo kölluð ástagrös eða töfragrös *Dactylorhiza fuchsii*, hafa verið skráð í Botnsdal.[4] Sumir telja þau sér tegund en um það eru deildar meiningar.
22 **Krækluröt.** Fundin í landi Kiðafells (reitur 365-425 L) og við Naustanes í Kollafirði.[4]
23 **Hjartatvíblaðka.** Hefur fundist við Flekkudal og Hækingsdal í Kjós. Gamall fundarstaður er í Þverárdal í Esju.[4]
24 **Ttrjónubrúsi.** Skráður við Grímsstaði (Valdastaðasef) í Laxárdal, Kjós.[4]
25 **Hnúðsef.** Fundið við Sandvatn inn af Brynjudal og á einum ótilgreindum stað á Kjalarnesi.[2] [4]
26 **Efjuskúfur.** Hefur fundist í Meðalfellsvatni[1] og við Hrísakot í Brynjudal.[4]
27 **Skriðstör.** Hefur aðeins fundist við Leiruvog í Mosfellsbæ.[4]
28 **Flæðastör.** Einungis fundin á Hvalfjarðareyri og svo við Leiruvog í Mosfellsbæ.[4]
29 **Vatnsliðagras**. Skráð við Mógilsá í Kollafirði 1964.[4]
30 **Dúnhafri.** Hefur fundist við Reynivelli í Kjós[5] og Mógilsá, Kjalarnesi.[4]
31 **Blátoppa.** Er skráð við Tröllafoss í Leirvogsá, Mosfellsbæ.[4]
32 **Lotsveifgras.** Hefur fundist á Esju og Botnsúlum.[4]
33 **Kjarrsveifgras**. Hefur fundist við Mógilsá.[4]
34 **Varpafitjungur.** Aðeins skráður innst á Hvalfirði og Leiruvogi, Mosfellsbæ.[4] Hann getur verið torgreindur frá sjávarfitjungi og er e.t.v. víðar en athugannir gefa til kynna.

35 **Rauðvingull.** Hefur mikið verið notaður í vegsáningar og dreifst út þaðan.[4 5]
36 **Hafrar.** Sést öðru hverju í ræktun eða vegna fóðrunar. Helst ekki við.[4 5]
37 **Hveiti.** Sést öðru hverju í vegköntum. Helst ekki við.[4 5]
38 **Bygg.** Stundum í ræktun og sést einnig í vegköntum. Helst ekki við.[4 5]
39 **Garðasól.** Hún slæðist oft út frá görðum þar sem hún er ræktuð og sést þá í grennd við bæi og sumarbústaði.[4]
40 **Jöklasóley**. Finnst í efstu brúnum í Esju.[4]
41 **Skriðuhnoðri.** Hefur fundist í Brynjudal og í Meðalfelli.[4]
42 **Toppasteinbrjótur.** Skráður í Brynjudal og Í Esju hjá Tindstöðum, Kjalarnesi. Hann er e.t.v. mun algengari en hann hefur í gegnum tíðina ekki verið greindur frá þúfusteinbrjót.[2 4]
43 **Vetrarsteinbrjótur.** Í daglegu tali er þessi jurt kölluð vetrarblóm.
44 **Dvergsteinbrjótur.** Skráður á Esju og Botnsúlum.[4]
45 **Rifs.** Mikið ræktað í görðum og sáir sér nokkuð út.
46 **Arfafjóla.** Hefur fundist í vegsáningu við Fossá í Hvalfirði.
47 **Viðja**. Sáir sér víða í raskað land út frá ræktun.
48 **Selja**. Hefur fundist sjálfsáð að Mógilsá.[10]
49 **Alaskavíðir**. Ræktaður víða í skjólbelti og hefur sáð sér töluvert út í raskað land og áreyrar.
50 **Balsamösp**. Einnig kölluð alaskaösp. Mikið ræktuð við bæi og sumarbústaði og sáir sér lítillega út.
51 **Alaskalúpína.** Notuð víða til uppgræðslu en sumstaðar ótæpilega.
52 **Garðalúpína.** Hefur lengi vaxið í mel í landi Kiðafells og dreift sér hægt út.[5]
53 **Rauðsmári.** Stundum er honum sáð með grasfræi í tún. Hann helst vel við þar sem hann fær frið fyrir beit.
54 **Túnsmári.** Hann hefur fundist við Mógilsá og Brautarholt á Kjalarnesi.[4] Finnst eflaust víðar.
55 **Úlfasmári**. Skráður við Hof á Kjalarnesi.[4] (Um miðja síðustu öld).
56 **Gullkollur.** Útbreiðsla hans virðist bundin þjóðvegum og hefur hann verið að teygja sig inn Hvalfjörð á síðustu áratugum.
57 **Fuglaertur**. Uxu lengi í sumarbústaðarlóð í landi Útskálahamars en virðast nú horfnar þaðan.[5] Í Álfsnesi vaxa breiður af þeim við gamla vistheimilið[5] og finnast einnig að Mógilsá.[4]
58 **Akurmaríuskór.** Ein planta hefur lengi vaxið í vegkanti við Norðurkot á Kjalarnesi og myndað þar smá breiðu. Líkleg er hún til komin úr vegsáningu.[4 5]
59 **Fóðurflækja.** Skráð við Naustanes í Kollafirði 1949.[4]
60 **Gráertur.** Skráð við Naustanes í Kollafirði 1949.[4]
61 **Garðamaríustakkur.** Ræktaður í görðum og berst þaðan út. Finnst því í nágrenni garða og á reskihaugum.
62 **Blóðkollur.** Lengi hefur hann vaxið við Hjarðarholt vestan við Meðalfellsvatn og var það eini staðurinn sem mér var kunnugt um í Kjós. Þegar lausaganga sauðfjár var tekin af neðan þjóðvegar í Hvalfirði fór hann að skjóta upp kollinum á því svæði. Mikið af honum vex nú í landi Eyrar, Eyrarkots og Útskálahamars.[5] Hann hefur auk þess fundist Í Álfsnesi og við Þórufoss í Laxá.[4]
63 **Reynir**. Hann er ræktaður í görðum og skógræktarreitum og sáir sér töluvert út innan þeirra en virðist ekki komast á legg þar sem beitar gætir.
64 **Hindber.** Þau dreifast hratt út með rótarskotum þar sem þeim er plantað. Við Skógræktarstöðina að Mógilsá vex breiða af hindberjum[5] og í sumarbústaðarlandi að Kiðafelli þekja nú hindber allstór svæði.[5] Þær plöntur eru upp runnar af villtum plöntum frá Svíþjóð og var plantað um 1985.[8] Plönturnar þroska sjaldnast ber, aðeins í bestu sumrum. Þau eru einnig skráð við Hestaþinghól ofan við Hvalfjarðareyri.[4] (Það mun vera yfirgefin sumarbústaðarlóð).
65 **Brenninetla.** Þær skjóta einstaka sinnum upp kollinum, einkum kringum svína og hænsnabú og hefur þá fræ þeirra væntanlega borist með fóðri. Hef ég fundið hana bæði við Gil og á Brimnesi á Kjalarnesi.[4 5]
66 **Hengibjörk.** Tvær plöntur hafa fundist í kanti við Vesturlandsveg ofan Bakka á Kjalarnesi. Líklega hefur verið sáð í kantinn norskri fræblöndu og plönturnar þannig til komnar. Önnur plantan var færð í garð að Kiðafelli og dafnar þar enn.[5]

67 **Birki.** Birkikræklur (þ.e. birki frá því fyrir landnám) finnst enn í Botns og Brynjudal í Hvalfirði og við Vindáshlíð í Kjós. Ræktað birki er algengt í görðum og skógarreitum.

68 ***Erodium* sp**. (Hegranef) Hefur fundist á Búðasandi við Laxárvog.[4] [5]

69 **Sigurskúfur.** Sá sigurskúfur sem hér vex er vafalaust af erlendum uppruna. Hann er ekki víða en þar sem hann vex myndar hann stórar breiður með rótarskotum. Hann hef ég skráð á nokkrum stöðum í Kjós.[5]

70 **Hlíðableikja.** Hún er slæðingur úr garðrækt sem hefur dreifst nokkuð út á síðustu árum. Vex mikið kringum sorphaugana í Álfsnesi.[5] Hún er einnig skráð við Meðalfellsvatn, Lækjarbraut í Kjós og Hofsvík á Kjalarnesi.[5]

71 **Kattarjurt.** Tegundina hef ég nýlega fundið í tjarnarstæðum (grunnar tjarnir sem þorna upp) við Kiðafell og Útskálahamar. Í báðar tjarnirnar hafði borist hænsnaskítur sem eflaust á þátt í veru þeirra þar.[5] Tegundin hefur einnig fundist í Álfsnesi.[11]

72 **Jöklaklukka.** Finnst yfirleitt bara í hæðstu brúnum fjalla. Á Hvalfelli,[5] Botnsúlum, Kili og Esju.[4]

73 **Vorperla.** Hún vex að jafnaði lítið í þessum landshluta. Hún vex þó á bílastæði veiðimanna við Laxá í Kjós ofan við brúna á þjóðvegi og einnig við Veiðihúsið sem stendur við Ásgarð. Líklegt er að veiðimenn hafi borið hana með sér norðan úr landi þar sem hún er víða algeng.[5]
Vorperla hefur einnig fundist við Mógilsá í Kollafirði.[4] [9]

74 **Skarfakál.** Hefur aðeins verið skráð við Sjávarhóla á Kjalarnesi[5] og í Andriðsey[4] en hefur ekki fundist inn í Hvalfirði.

75 **Alurt.** Skráð við Meðalfellsvatn[1] [4] og litla tjörn í Kjósarskarði[4]

76 **Akursjóður.** Hann hef ég einu sinni rekist á en það var í sjávarbakk við Bakka á Kjalarnesi.[4]

77 **Repja.** Hún skítur stundum upp kollinum í vegsáningum en helst ekki við.

78 **Virginíuperla.** Fannst við Naustanes í Kollafirði 1946 og er það í eina skipti sem hún hefur fundist hér á Landi.[2] [4]

79 **Sóldögg.** Hún er skráð við Sperribrekkur við Fossá í Hvalfirði, Grímstaði í Laxárdal, Eyjatjörn, Meðalfellsvatn og Laxárnesflóa í Kjós.[4] Hefur ekki verið skráð á Kjalarnesi.

80 **Fjallafræhyrna.** Það er kannski ekki rétt að segja að hún sé sjaldgæf en hana er varla að finna fyrr en komið er upp í, og yfir 700 m.h.

81 **Hnoðafræhyrna.** Einungis fundin við Sjávarhóla á Kjalarnesi og Mógilsá.[5]

82 **Akurarfi.** Finnst allvíða í Kjós[4] en er aðeins skráður í Álfsnesi, Kjalarnesi.[11]

83 **Lágarfi**. Fundin á Hvalfjarðareyri og við Prestshús á Kjalarnesi. Hann finnst einnig við Leiruvog í Mosfellsbæ.

84 **Fjallanóra.** Aðeins einn fundarstaður, í Esju upp af Kollafirði 1964.[4]

85 **Skammkrækill.** Hann er sú tegund sem gjarnan vex í rifum milli gangstéttahellna ásamt klóelftingu.

86 **Langkrækill.** Aðeins skráður á fjórum stöðum, Álfsnesi, Esju upp af Kollafirði, Hækingsdal Kjós[4] og nærri Myrkavatni.[5]

87 **Akurstjarna.** Skráð að Naustanesi í Kollafirði 1949.

88 **Dagstjarna.** Víða ræktuð í görðum og sáir sér þaðan út í nágrennið.

89 **Rósagrýta.** (Síberíugrýta) Stundum ræktuð í görðum en dreifist auðveldlega út. Vex villt við Kiðafell.[5]

90 **Sifjalykill**. Skráður við Mógilsá í Kollafirði.

91 **Sandlæðingur.** Vex á sjávarflæðum við Leiruvog, Mosfellsbæ.[4]

92 **Bjöllulilja.** Skráð í Botnsdal.[4] Skráningin er gömul (G. Gígja) og tegundin hefur ekki fundist í seinni tíð.

93 **Grænlilja.** Skráð í Botnsdal.[4] Skráningin er gömul (G. Gígja) og tegundin hefur ekki fundist í seinni tíð.

94 **Rauðberjalyng.** Breiða af því vex við Skógræktarstöðina að Mógilsá í Kollafirði. Það vex einnig við Kiðafell og í gamalli sumarbústaðarlóð í landi Útskálahamars í Kjós. Líklegt er að plönturnar í Kjósinni séu upprunnar frá Mógilsá en í landi Útskálahamars fannst merkimiði sem vísar til uppruna þess og á stendur, „ Rétt n. Oscarshaugen í um 1000 m Hs. Vaccinium vitis-idaea. P.5.-10. 1984“ en það mun vera í Noregi.

95 **Krækilyng.** Deilitegundin *hermaphroditum* (krummalyng) er skráð í Botnsdal og á Kjalarnesi.[4]

96 **Laugamaðra.** Skráð á þrem stöðum, í Botnsdal, við Svínadalsá og á Eyrarfjalli. Ekki skráð á Kjalarnesi, Hún finnst e.t.v. mun víðar ef eftir væri leitað.

97 **Dýragras.** Hefur verið skráð í suðurhlíðum Botnsúlna, við Sandvatn, á Kili, í botni Eilífsdals og Kollafirði.[4] Einnig í landi Hvammsvíkur.[3]

98 **Gullvöndur.** Aðeins skráður í Hvalfelli og við Kiðafell.[4] Vendir blómstra seint að sumrinu og fara því oft framhjá manni.

99 **Engjavöndur.** Hann hef ég aðeins fundið á stöðum þar sem sjór flæðir yfir á stórstreymi s.s. á Búðasandi og við ós Brynjudalsár.[4 5] Hann finnst einnig við Leiruvog.[4]

100 **Engjamunablóm**. Slæðist út frá görðum. Vex t.d. við Valdastaði í Kjós og þaðan aðeins með Laxá við Ásgarð. Einnig með Leirvogsá ofan Vesturlandsvegar.[4 5]

101 **Kisugras.** Hefur aðeins fundist við Leiruvog, Mógilsá og í suðurhlíðum Esju.[4]

102 **Síkjabrúða.** var. *brutia* mun hafa fundist í Meðalfellsvatni [1] og í Leirvogsá.[4]

103 **Randagin.** Slæðist úr görðum og sumarhúsalóðum. Fundið við Meðalfellsvatn, í Laxárdal og við Kiðafell.[4 5]

104 **Gullgin.** Fundið í vegkanti ofan við Hvalfjarðareyri. Plöntur þaðan voru fluttar að Kiðafelli og vaxa nú villtar þar.[4 5]

105 **Tjarnalaukur.** Hefur fundist í Sandvatni við Botnssúlur [4] og í Meðalfellsvatni.[1]

106 **Reykjadepla.** Hefur einu sinni fundist í vegsáningu að Fossá Í Hvalfirði.[4 5]

107 **Völudepla**. Slæðist úr görðum og sumarhúsalóðum. Skráð við Kiðafell og í sumarhúsabyggð í Eilífsdal.[4 5]

108 **Efjugras.** Skráð við Laxá í Laxárdal, við austanvert Meðalfellsvatn og Sjávarhóla á Kjalarnesi.[4 5]

109 **Garðahjálmgras.** Sjaldgæfur slæðingur úr görðum. Skráð við Meðalfellsvatn.[4]

110 **Ljósatvítönn.** Hefur lengi vaxið á Hurðarbaksholti við Meðalfell.[4 5] Ekki skráð annarstaðar.

111 **Apablóm.** Vex við Kiðafell þar sem það hefur borist úr sumarbústaðarlandi í Kiðafellsá.[4 5]

112 **Tröllastakkur.** Hefur einungis fundist í suðurhlíðum Botnsúlna.[4]

113 **Blöðrujurt.** Steindór Steindórsson fann tegundina við Kléberg á Kjalarnesi 1933.[4] Líklega finnst hún hvergi á svæðinu nú orðið.

114 **Bláklukka.** Vex við Ásgarð og Kiðafell í Kjós. Við Norðurkot á Kjalarnesi vex hún í vegkanti og gæti verið komin úr sáningu.[4 5]

115 **Fjandafæla.** Skráð á Hvalfelli, Hækingsdal Kjós og Mógilsá.[4]

116 **Grájurt.** Hefur aðeins fundist á Kjalarnesi, í suðurhlíðum Esju.[4]
(Grájurt hefur einnig fundist í landi Þyrils í Hvalfirði sem er rétt norðan við það svæði sem hér er til umfjöllunar).

117 **Garðakobbi.** Slæðingur úr görðum. Einungis skráður við Strýtuhóla á Kjalarnesi.

118 **Fagurfífill.** Garðplanta sem á það til að sá sér út í grasflatir og næsta nágrenni. Hefur fundist sjálfsáður að Kiðafelli.

119 **Silfurhnappur.** Hann hefur fundist í Laxárdal og við Kiðafell í Kjós, á Kjalarnesi við Bakka, Prestshús, Gil, Kollafirði[4] og í Álfsnesi.[11]

120 **Freyjubrá.** Hefur fundist sem slæðingur úr sumarbústaðarlandi við Meðalfellsvatn.[5]

121 **Purpuraþistill.** Hefur fundist sem slæðingur við austanvert Meðalfellsvatn og við Krók á Kjalarnesi.[4]

122 **Hrukkuþistill.** Aðeins fundinn við Fossá í Hvalfirði.[4]

123 **Fjallakornblóm**. Var mikið ræktað í görðum áður fyrr og slæðist stundum út. Hef fundið sjálfsána plöntu við neðanverða Kiðafellsá.[5]

124 **Hérafífill.** Fundin við Mógilsá í Kollafirði 2021.[5]

125 **Roðafífill.** Var ræktaður sem garðplanta og hefur dreifst þaðan út. Við Kiðafell vex nokkur breiða af honum.[4 5]

126 **Undafíflar.** Íslenskir undafíflar hafa verið flokkaðir niður í 22 tegundir.[6] Af þeim hafa a.m.k ellefu tegundir fundist á svæðinu, þ.e. Holtafífill, Runnafífill, Tígulfífill,[3] Vallafífill, Skallafífill, Hlíðafífill,[6] Merkurfífill, Arinfífill, Vargsfífill, Skeggfífill og Blettafífill.[4]
Þrjár tegundir til viðbótar verða að teljast líklegar fyrir svæðið, þ.e. Fellafífill, Hærufífill, Brekkufífill.

127 **Risablámi.** Hefur einnig gengið undir nafninu kákasusblámi. Honum var plantað í sumarbústaðarland við Kiðafell, í þeirri trú að um kaffifífil *Cichorium intybus* væri að ræða en blóm tegundanna eru mjög lík. Hann

dreifir sér mikið með rótarskotum og þekur nú allstór svæði.[4] [5] Plantan kom frá Svíþjóð.[8]

128 **Trönuþulur.** Fundinn við Fossá í Hvalfirði 2009.[4]

129 **Regnfang.** Helst oft lengi við yfirgefnum lóðum en dreifist lítið.

130 **Geithvönn.** Með minnkandi beit síðustu áratugi hefur hún sótt í sig veðrið.

131 **Sæhvönn.** Vex strjált með ströndinni. Er skráð í Álfsnesi, Hvalfjarðareyri, Brynjudalsvogi og Botnsvogi.[4]

132 **Spánarkerfill.** Deyfist nokkuð út frá görðum og lóðum þar sem hann hefur verið ræktaður. Skráður við Meðalfell og Kiðafell Kjós en á Kjalarnesi við Bakka og Hofsvík.

133 **Geitakál**. Hefur fundist í sumarhúsahverfi við austanvert Meðalfellsvatn[4] og við Kiðafell.[5]

134 **Kúmen.** Töluvert af því vex við Háls og Neðra-Háls í Kjós.[5] Það hefur einnig fundist í Eilífsdal[4] og í vegkanti ofan við Hvalfjarðareyri.[5]

135 **Bjarnarkló.** Hefur verið ræktuð í görðum og sumarhúsalóðum, sáir sér nokkuð út. Hún hefur fundist við Kiðafell,[4] í sumarhúsabyggð við Meðalfellsvatn og á bökkum Bugðu rétt ofan við mót hennar og Laxár.[5]

136 **Húnakló.** Fundin við þjóðveg ofan Útkots á Kjalarnesi. Þar er vinsæll stoppustaður útlendinga í norðurljósaskoðun og ekki ólíklegt að hún hafi borist þangað með þeim.[5]

137 **Hagabrúða.** *Hér er ekki gerður greinarmunur á haga og garðabrúðu*. Hún hefur fundist við Reynivelli, Neðra-Háls og Kiðafell í Kjós.[4] [5]

138 **Graslaukur**. Brúskur af honum vex utan girðingar við sumarbústaðin Valhöll við neðanverða Laxá.[5]

Heimildir

[1] Þóra Hrafnsdóttir, Kristín Harðardóttir, Stefán Már Stefánsson, Haraldur R. Ingvason og Finnur Ingimarsson 2015. Grunnrannsókn á lífríki Meðalfellsvatns árið 2014. Náttúrufræðistofa Kópavogs - Fjölrit nr. 2

[2] Hörður Kristinsson, Jón Baldur Hlíðberg og Þóra Ellen Þórhallsdóttir 2019. Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar. Vaka-Helgafell, önnur útgáfa.

[3] Kristbjörn Egilsson (ritstj.), Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Sæmundsson og Björn Hjaltason 1998. Náttúrufar í Hvammi og Hvammsvík, Kjós. NÍ-98006 Reykjavík, júní 1998 - Unnið fyrir Hitaveitu Reykjavíkur

[4] Náttúrufræðistofnun Íslands 2021. Gagnagrunnur.

[5] Björn Hjaltason. Persónulegar athugannir

[6] Bergþór Jóhannsson 2004. Undafíflar á ný. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 46. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands

[7] Paweł Wąsowicz 2020. Annotated checklist of vascular plants of Iceland. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 57.

[8] Þorvaldur Friðriksson. Munnl. uppl.

[9] Einar Ó Þorleifsson. Munnl. uppl.

[10] Hörður Kristinsson 2008. Íslenskt plöntutal, blómplöntur og byrkningar. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 51.

[11] Jóhann Óli Hilmarsson og Ólafur Einarsson 2009. Fuglar og gróður í Álfsnesi. Unnið fyrir Sorpu .

Tegundaskrá

Tegund	Bls.
Aðalbláberjalyng	44
Akurarfi	40
Akurmaríuskór	29
Akursjóður	37
Akurstjarna	42
Alaskalúpína	27
Alaskavíðir	27
Alurt	37
Apablóm	50
Arfafjóla	26
Augnfró	51
Axhnoðapuntur	19
Axhæra	11
Álftalaukur	3
Baldursbrá	53
Balsamösp	27
Barnarót	8
Beitieski	4
Beitilyng	44
Belgjastör	15
Birki	32
Bjarnarkló	57
Bjúgstör	13
Bjöllulilja	43
Bláberjalyng	44
Blágresi	32
Bláklukka	51
Blákolla	50
Blálilja	47
Blásveifgras	19
Blátoppa	19
Blátoppastör	14
Blávingull	20
Blóðarfi	38
Blóðberg	50
Blóðkollur	31
Blómsef	10
Blöðkunykra	6
Blöðrujurt	51
Boghæra	11
Brenninetla	32
Brennisóley	22
Brjóstagras	23
Broddastör	13
Brönugrös	8
Bugðupuntur	18
Burnirót	23
Bygg	21
Dagstjarna	42
Dúnhafri	18
Dvergsteinbrjótur	25
Dýragras	45
Efjugras	49
Efjuskúfur	12
Einir	6
Engjamunablóm	47
Engjarós	30
Engjavöndur	46
Eski	4
Eyrarrós	33
Fagurfífill	53
Fergin	4
Finnungur	20
Fitjaskúfur	12
Fjalladepla	49
Fjalladúnurt	34
Fjallafoxgras	16
Fjallafræhyrna	39
Fjallakornblóm	54
Fjallaliðfætla	5
Fjallalógresi	19
Fjallanóra	41
Fjallapuntur	18
Fjallasmári	29
Fjallastör	15
Fjallasveifgras	19
Fjallavíðir	26
Fjalldalafífill	29
Fjalldrapi	32
Fjallnykra	6
Fjandafæla	52
Fjöllaufungur	5
Fjöruarfi	40
Fjörukál	37
Flagahnoðri	23
Flagasef	10
Flagasóley	22

Flóastör 15
Flæðastör 14
Fóðurflækja 29
Freyjubrá 53
Friggjargras 8
Fuglaertur 28
Garðahjálmgras 50
Garðakobbi 52
Garðamaríustakkur 31
Garðasól 22
Geithvönn 56
Geitkál 57
Geldingahnappur 39
Gleim-mér-ei 46
Graslaukur 58
Grasnykra 6
Grasvíðir 26
Gráertur 29
Grájurt 52
Grámulla 52
Grávorblóm 36
Græðisúra 48
Grænlilja 43
Grænvöndur 46
Gullbrá 25
Gullgin 48
Gullkollur 28
Gullmura 30
Gullvöndur 46
Gulmaðra 45
Gulstör 14
Gulvíðir 27
Hafrar 21
Hagabrúða 58
Hagavorblóm 36
Haugarfi 40
Háliðagras 17
Hálíngresi 18
Hálmgresi 18
Hárdepla 49
Hárleggjastör 16
Hásveifgras 20
Hegranef 32
Heiðadúnurt 33
Heigulstör 13
Helluhnoðri 23
Hengibjörk 32
Hengistör 15
Hérafífill 55
Hindber 31
Hjartanykra 7
Hjartarfi 36
Hjartatvíblaðka 8
Hlaðkolla 53
Hlíðableikja 35
Hlíðamaríustakkur 31
Hnappstör 12
Hnoðafræhyrna 40
Hnoðamaríustakkur 31
Hnúðsef 10
Hnúskakrækill 41
Holtasóley 29
Holurt 42
Horblaðka 52
Hóffífill 54
Hófsóley 22
Hrafnafífa 11
Hrafnaklukka 35
Hrafnastör 16
Hrímblaðka 43
Hrossanál 9
Hrukkuþistill 54
Hrútaber 30
Hundasúra 38
Húnakló 58
Húsapuntur 20
Hveiti 21
Hvítmaðra 45
Hvítsmári 28
Ilmreyr 16
Ígulstör 14
Íslandsfífill 55
Jakobsfífill 52
Jarðarber 30
Jöklaklukka 35
Jöklasóley 23
Kattarjurt 35
Kattartunga 48
Kisugras 47
Kjarrsveifgras 20
Klappadúnurt 34
Klóelfting 3
Klófífa 11
Klukkublóm 43
Knjáliðagras 17
Kornsúra 38

Krossfífill 54
Krossmaðra 45
Krækilyng 44
Kræklurót 8
Kúmen 57
Köldugras 6
Lambagras 42
Lambaklukka 35
Langkrækill 41
Langnykra 7
Laugabrúða 47
Laugamaðra 45
Laugasef 9
Lágarfi 40
Liðfætla 5
Lindadúnurt 33
Lindasef 10
Litunarjafni 3
Ljónslappi 30
Ljósadúnurt 33
Ljósatvítönn 50
Ljósberi 42
Loðvíðir 26
Lokasjóður 51
Lotsveifgras 19
Lófótur 47
Lónasóley 23
Lyfjagras 51
Lækjadepla 49
Lækjafræhyrna 39
Lækjargrýta 42
Lækjasef 10
Lækjasteinbrjótur 24
Maríuvöndur 45
Melablóm 35
Melanóra 41
Melgresi 21
Mjaðjurt 29
Mosajafni 3
Mosalyng 43
Mosasteinbrjótur 24
Móalógresi 19
Móasef 10
Mógrafabrúsi 9
Músareyra 39
Mýradúnurt 34
Mýrafinnungur 12
Mýrasauðlaukur 7
Mýrasef 9
Mýrasóley 25
Mýrastör 14
Mýrelfting 4
Mýrfjóla 26
Naflagras 37
Njóli 38
Ólafssúra 38
Purpuraþistill 54
Randagin 47
Rauðberjalyng 44
Rauðvingull 20
Regnfang 56
Repja 37
Reykjadepla 48
Reynir 31
Reyrgresi 16
Rifs 25
Risablámi 56
Rjúpustör 13
Roðafífill 55
Rósagrýta 42
Sandlæðingur 43
Sauðamergur 43
Selja 27
Sérbýlisstör 13
Sifjalykill 43
Sigurskúfur 33
Silfurhnappur 53
Silfurmaríustakkur 31
Sitkagreni 6
Síkjabrúða 47
Síkjamari 24
Sjávarfitjungur 20
Skammkrækill 41
Skarfakál 36
Skarifífill 55
Skeggsandi 40
Skjaldburkni 5
Skollafingur 3
Skógarkerfill 57
Skriðdepla 49
Skriðlíngresi 17
Skriðnablóm 35
Skriðsóley 22
Skriðstör 14
Skriðuhnoðri 23
Skurfa 41

Slíðrastör 15
Smánykra 6
Smjörgras 50
Snarrótarpuntur 18
Snækrækill 41
Snæsteinbrjótur 25
Sortulyng 44
Sóldögg 37
Sótstör 15
Spánarkerfill 57
Stafafura 6
Steindepla 48
Stinnastör 14
Stjörnusteinbrjótur 25
Stóriburkni 5
Strandsauðlaukur 7
Sýkigras 7
Sæhvönn 57
Tágamura 30
Tjarnalaukur 48
Tjarnastör 16
Toppasteinbrjótur 24
Tófugras 5
Trefjasóley 22
Trjónubrúsi 9
Tröllastakkur 51
Tungljurt 4
Túnfíflar 55
Túnsmári 28
Túnsúra 38
Túnvingull 20
Týsfjóla 26
Týtulíngresi 18
Umfeðmingur 28
Undafíflar 55
Úlfasmári 28
Vallarfoxgras 17
Vallarrýgresi 20
Vallarsveifgras 19
Vallelfting 4
Vallhumall 53
Vallhæra 11
Varpafitjungur 20
Varpasveifgras 20
Vatnalaukur 3
Vatnsliðagras 17
Vatnsnarfagras 19
Vatnsnál 12
Vegarfi 39
Vetrarkvíðastör 13
Vetrarsteinbrjótur 24
Viðja 27
Virginíuperla 37
Vorbrúða 47
Vorperla 36
Vætudúnurt 34
Vætuskúfur 12
Völudepla 49
Þistill 54
Þráðnykra 7
Þráðsef 9
Þrenningarfjóla 26
Þríhyrnuburkni 5
Þrílaufungur 5
Þursaskegg 12
Þúfusteinbrjótur 24
Ætihvönn 56