



ÍSOR
ÍSLENSKAR ORKURANNSÓKNIR



Borholur í landi Drangsness

Haukur Jóhannesson

Unnið fyrir Hitaveitu Drangsness og Orkustofnun

Greinargerð

ÍSOR-10009

Verknr.: 500184/540009

25.01.2010

ÍSLENSKAR ORKURANNSÓKNIR

Reykjavík: Orkugarður, Grensásvegi 9, 108 Rvk. – Sími: 528 1500 – Fax: 528 1699
Akureyri: Rangárvöllum, P.O. Box 30, 602 Ak. – Sími: 528 1500 – Fax: 528 1599
isor@isor.is – www.isor.is

Inngangur

Í þessari greinargerð er gerð grein fyrir borholum í land Drangsness. Leitaðar voru uppi allar holurnar með aðstoð Óskars Torfasonar hitaveitustjóra, þær GPS-mældar og teknar af þeim ljósmyndir. Einnig fylgja með hitamælingar sem gerðar hafa verið og afrit af öllum borskýrslum. Í lokin er dregin upp heildarmynd af jarðhitakerfinu. Aftast er viðtal við Guðmund B. Magnússon oddvita um á upphafi hitaveitu fyrir Drangsnes sem birtist 2001.

Borholur

Í töflu 1 eru taldar upp borholur í landi Drangsness og upplýsingar um þær. Holurnar eru 18 talsins og boraðar í þremur áföngum árin 1996, 1997 og 1998. Í stuttu máli er borsagan þannig að í ársbyrjun 1996 varð vatnslítið í frystihúsinu þar sem fraus í Bæjarvatnaleiðslunni en lindirnar úr Bæjarfelli héldu og ákveðið var að bora eftir köldu vatni nærri frystihúsinu. Var jarðborinn Ýmir í eigu Jarðborana fenginn til verksins og hola DN-01 boruð (mynd 1). Þegar hún var hitamæld kom í ljós að hitastigull var mun hærri en gera mátti ráð fyrir. Ekki fékkst kalt vatn úr holunni og var önnur boruð utarlega í bryggjuna (DN-02) og tók hún inn sjó. Árið eftir, 1997, var þessari óvæntu niðurstöðu úr holu DN-01 fylgt eftir með hitastigulsborunum og var jarðborinn Landráður (opinbert nafn borsins er Einráður en það nafn er nánast aldrei notað) frá Ræktunarsambandi Flóa og Skeiða fenginn til verksins. Boraðar voru tiltölulega grunnar hitastigulsholur DN-03 til DN-13 til að afmarka hitafrávikið. Árið eftir, 1998, voru fyrst boraðar tvær kaldavatnsholur til viðbótar (DN-14 og DN-15) með sama jarðbor (Landráði) og síðan var í beinu framhaldi boruð vinnsluhola DN-16. Hún gaf nóg vatn fyrir hitaveitu á staðnum. Að því loknu voru boraðar tvær kaldavatnsholur (DN-17 og DN-18). Hola 7 var boruð fyrst í 54 metra en svo dýpkuð strax í 134 metra og gaf um 10 l/s af 60° heitu vatni og var tengd þá um haustið (1997) við skólann og frystihúsið og síðan allan bæinn árið eftir (1998). Flest hús tengd veitunni í ágúst og fram í janúar og öll hús þann vetur (1997-98). Hola DN-07 var notuð fram í ársbyrjun 2002 en þá var hola DN-16 tengd við veituna. Hiti á holutoppi í DN-16 var í byrjun 62°C. Heildardýpi borholnanna er um 1233 metrar.



Mynd 1. Jarðborinn Ýmir borar holu DN-01. Frétt í Morgunblaðinu 12. janúar 1996.

Holunr.	Staðarnr.	Borár	Bortæki	Dýpi í m	N-hnit	V-hnit	Tegund
DN-01	40651	1996	Ýmir-II	104,7	65° 41.342	21° 26.694	Kalt vatn
DN-02	40652	1996	Ýmir-II	22,6	65° 41.257	21° 26.647	Kalt vatn
DN-03	40653	1997	Landráður	54	65° 41.380	21° 28.322	Heitt vatn
DN-04	40654	1997	Landráður	54	65° 41.267	21° 27.110	Heitt vatn
DN-05	40655	1997	Landráður	54	65° 41.448	21° 25.954	Heitt vatn
DN-06	40656	1997	Landráður	54	65° 41.278	21° 27.477	Heitt vatn
DN-07	40657	1997	Landráður	134	65° 41.305	21° 26.835	Heitt vatn
DN-08	40658	1997	Landráður	54	65° 41.293	21° 26.895	Heitt vatn
DN-09	40659	1997	Landráður	43	65° 41.370	21° 28.287	Heitt vatn
DN-10	40660	1997	Landráður	42	65° 41.356	21° 28.283	Heitt vatn
DN-11	40661	1997	Landráður	70	65° 41.331	21° 26.832	Heitt vatn
DN-12	40662	1997	Landráður	45	65° 41.330	21° 26.863	Heitt vatn
DN-13	40663	1997	Landráður	54	65° 41.327	21° 26.871	Heitt vatn
DN-14	40664	1998	Landráður	51	65° 41.429	21° 26.749	Kalt vatn
DN-15	40665	1998	Landráður	51	65° 41.454	21° 26.648	Kalt vatn
DN-16	40666	1998	Landráður	276	65° 41.298	21° 26.860	Heitt vatn
DN-17	40667	1998	Landráður	15	65° 41.298	21° 26.860	Kalt vatn
DN-18	40668	1998	Landráður	54	65° 41.457	21° 26.635	Kalt vatn

Tafla 1. Borholur í landi Drangsness. Staðsetningar eru í WGS84.

Ljósmyndir af borholum



Mynd 2. Borhola DN-01. Boruð dagana 4.-6. janúar 1996 í 99,8 m og dýpkuð 8.-10. janúar í 104,7 m.



Mynd 3. Borhola DN-02. Boruð 7. janúar 1996. Dýpi er 22,6 m.



*Mynd 4. Borhola DN-03 - Gunnustaðagróf. Boruð 2. júní 1997. Dýpi er 54 m.
Landamerkjælækur er lengst til vinstri.*



Mynd 5. Borhola DN-04 – við bókasafnið. Borðuð 3. júní 1997. Dýpi er 54 m. Holan er við Hamarinn (t.h.).



Mynd 6. Borhola DN-05 - Malarhorn. Boruð 3. júní 1997. Dýpi er 54 m.



Mynd 7. Borhola DN-06 - Sæból. Boruð 4. júní 1997. Dýpi er 54 m. Sæbólshvammur er í baksýn.



Mynd 8. Borhola DN-07. Boruð 4. júní 1997 í 54 m en síðan dýpkuð dagana 9.-10. júní í 134 m.



Mynd 9. Borhola DN-08. Boruð 5. júní 1997. Dýpi er 54 m.



Mynd 10. Borhola DN-09 - Básabrekka. Boruð 10. júní 1997. Dýpi er 43 m.



Mynd 11. Borhola DN-10 - Básabrekka. Boruð 11. júní 1997. Dýpi er 42 m. Stekkjarvík í baksýn.



Mynd 12. Borhola DN-11. Boruð 12.-13. júní 1997. Dýpi er 45 m.



Mynd 13. Borhola DN-12. Boruð 13. júní 1997. Dýpi er 45 m.



Mynd 14. Borhola DN-13. Boruð 13. júní 1997. Dýpi er 54 m. Holan er neðst í Bæjarhjallabrekku og Bæjarhjalli er efst til hægri.



Mynd 15. Borhola DN-14. Boruð 16. júlí 1998. Dýpi er 51 m.



Mynd 16. Borhola DN-15. Boruð 17. júlí 1998. Dýpi er 51 m.



***Mynd 17.** Borhola DN-16. Boruð 27. júlí til 8. ágúst 1998. Dýpi er 276 m. Í holunni er 10" yfirborðsfóðring, líklega niður í þrjá metra, en 8" fóðring er steipt niður á 54,4 m dýpi. Síðan var steipt í holuna niður í 153 m dýpi. Á holutoppi var 8" flans sem þrengdur var í 5".*



Mynd 18. Borhola DN-17. Boruð 8. ágúst 1998. Dýpi er 15 m. Vinstra megin er austurendinn á Hærrihjalla.




Mynd 19. Borhola DN-18. Boruð 9. ágúst 1998. Dýpi er 54 m. Holan er boruð með 34° halla í suðaustur.



Mynd 20. Staðsetning borholna á Drangsnesti. Hóla DN-18 fannst ekki.


Hitamælingar

Drangsnes DN-01 Strandasýsla




Mynd 21. Hitamælingar í holu DN-01 á Drangsnesi. Hitastigull neðst í holunni er 260°C/km.

Drangsnes DN-03
Gunnustaðagróf
Strandasýsla




Mynd 22. Hitamælingar í holu DN-03 á D/rangsnesi. Hitastigull neðst í holunni er 150°C/km.

Drangsnes DN-04
Við bókasafnið
Strandasýsla




Mynd 23. Hitamælingar í holu DN-04 á Drangsnesi. Hitastigull í neðri hluta holunnar er um 120°C/km.

Drangsnes DN-05
Við vitann – Malarhorn
Strandasýsla




Mynd 24. Hitamælingar í holu DN-05 á Drangsnesi. Hitastigull er 112°C/km.

Drangsnes DN-06 Við uppsátrið Strandasýsla




Mynd 25. Hitamælingar í holu DN-06 á Drangsnesi. Hitastigull er 125°C/km í neðri hluta holunnar.

Drangsnes DN-07
Neðan við Bræðraborg – í vegkanti við sjóinn
Strandasýsla




Mynd 26. Hitamælingar í holu DN-07 á Drangsnesi. Hitastigull í efri hluta holunnar áður en vatn kom í hana er um 257°C/km. 61°C heit vatnsæð er á um 125 metra dýpi.

Drangsnes DN-08
Neðan við skólann
Strandasýsla




Mynd 27. Hitamælingar í holu DN-08 á Drangsnesi. Hitastigull er 267°C/km. Nú rennur upp úr henna 30,4°C heitt vatn (29.11.2009).

Drangsnes DN-09
Básabrekka
Strandasýsla




Mynd 28. Hitamælingar í holu DN-09 á Drangsnesi. Hitastigull er 184°C/km í neðri hluta holunnar.

Drangsnes DN-10
Básabrekka
Strandasýsla




Mynd 29. Hitamælingar í holu DN-10 á Drangsnesi. Hitastigull er um 130°C/km.

Drangsnes DN-11
Neðan við hús Orkubús Vestfjarða
Strandasýsla




Mynd 30. Hitamælingar í holu DN-11 á Drangsnesi. Hitastigull neðst í holunni reiknast 370°C/km.

Drangsnes DN-12
Aðalbraut 16 baklóð
Strandasýsla




Mynd 31. Hitamælingar í holu DN-12 á Drangsnesi. Hitastigull er ónákvæmur en reiknast 750°C/km en holan er of grunn til að niðurstöðum sé treystandi.

Drangsnes DN-13
Aðalbraut 16 baklóð
Strandasýsla




Mynd 32. Hitamælingar í holu DN-13 á Drangsnesi. Hitastigull er um 230°C/km.

Drangsnes DN-14
Upp á hjallanum
Strandasýsla




Mynd 33. Hitamælingar í holu DN-14 á Drangsnesi. Hitastigull er 250°C/km.

Drangsnes DN-15
Strandasýsla



Mynd 34. Hitamælingar í holu DN-15 á Drangsnesi. Hitastigull er nálægt 183°C/km.

Drangsnes DN-16 Strandasýsla



Mynd 35. Hitamælingar í holu DN-16 á Drangsnesi. Vatn úr þessari holu er nýtt fyrir hitaveituna á Drangsnesi. Bláa línan gefur hitastigul sem er um 200°C/km en ef sá hluti ferilsins sem er ofan við 50 m er tekinn þá er hitastigullinn um 260°C/km. Á 120 m dýpi er stór æð sem gefur um 50°C heitt vatn sem steypt var af (steypt var niður í 153 m). Stór æð kom í 176 metrum. Önnur stór æð kom í 210 m og þar var hitinn um 62°C. Æð er einnig á 256 metra dýpi og er hún um 61°C. Hitamælingarnar gefa til kynna að innrennsli sé líka við botn holunnar. 29.11.2009 var hiti í holutoppi 60,7°C og þrýstingur líðlega eitt bar. Að sumrinu er þrýstingur langleiðina í 2,5 bör.

Borskýrslur



JARDBORANIR hf

BORSKÝRSLA VERKS NR 115 VERKD. 1

Borvél				Borstaður	Hola nr	Dags.	Vikud.
Njón				Dranganes		4/1'96	fimmtud
Frá	Til	Klst	Nr	Verklýsing	Dýpt	Aukn.	Skol
7 ³⁰	15	7.5	3.2	Gert klært fyrir flýðing.			
15	22	7.0	4.3	Flutt farið í slaktshöla og gíst þar.			
Alls klst 14.5				+ matart. 1.6 = 16.1 klst	Borleiga 5 klst	Alls	m

BORKRÖNUR				Álagsst.		Borun dagsins			Alls í dagslok		
Gerð	Stærð	Nr		bvm	m	m	klst	m/k	m	klst	m/k

FÖÐRUN				Sement		STEYPING				pk	Mött.	Notað	Eftir
Stærð	Frá	Til	m	pk		Frá	Til	m	pk	Sem.			
										Gel			

ADKEYPT ADSTÖÐ, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
RA 753	J.B. 11	
3 kaff.	Þeyttill Hvalfirdi	
3 matar + gisting	Staðarshali	

ATHUGASEMDIR	GREIDIST STARFSMÖNNUM	D	E	N	alls
2.5 klst faka og fæðunin	Elfar Dagbjartsson - 8				12.6
	Hans Birnir - 8				12.6
	Þeyttill Þórisson - 8				18.6
Dags. 4/1'96	Undirskrift borstjóra				
	Þeyttill				

06.95 50x50 FDH



JARÐBORANIR hf

BORSKÝRSLA VERKS NR 115 VERKD. 2

Borvél	Yrni			Borstaður	Hola nr	Dags.	Vikud.	
				Dranganes	1	5/1'96	föðud.	
Frá	Til	Klst	Nr	Verklýsing	Dýpt	Aukn.	Skol	
8 ^m	15 ^m	7.0	4.3	Flokkur frá Þadarskila í Dranganes				
15 ^m	19 ^m	4.0	3.2	Gert klent fyrir hollebotum.				
19 ^m	19 ^m	0.5	1.1	2.2 Hollebotar í 4.93 m bög í 2.40 m.				
19 ^m	21 ^m	1.5	3.2	Hollebotar tekinn frá og roðinn flann í holuna				
21 ^m	24 ^m	3.0	2.3	Steypt úr 15 pk notað sement sem notað hafði verið í hás dælan stíflaðir til af mót sem hafði verið samman við sementit steypta þann dælan rýgg.				
Alls klst		16	+ matart. 2 = 18 klst		Borleiga	13 klst	Alls 4.93 m	

BORKRÖNUR				Álagsst.		Borun dagsins			Alls í dagslok		
Gerð	Stærð	Nr		bvm	m	m	klst	m/k	m	klst	m/k
Hollebotar	103/4					4.93	0.5				

FÖÐRUN				Sement	STEYPING				Sement	pk	Mótt.	Notað	Eftir
Stærð	Frá	Til	m	pk	Frá	Til	m	pk		Sem.			
										Gel			

ADKEYPT AÐSTOD, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
KA 753	3,13 1/4	
5 l sápa.	4	
4.93 m 103/4" rör	4	
103/4" flann + lok	"	
margmunkaffi 3 menn	Þadarskili	

ATHUGASEMDIR				GREIÐIST STARFSMÖNNUM				D	E	N	alls
1.5 klst faka og ferðakv				Elfas Dagbjartur				8		11.5	19.5
				Hafur Birir				8		11.5	19.5
				Sveinbjörn				8		12.5	20.5
Dags.				Undirskrift borstjóra							
5/1'96				Sveinbj.							

06.95 50x50 FDIH



JARÐBORANIR hf

BORSKÝRSLA VERKS NR 115 VERKD. 3

Borvél				Borstaður	Hola nr	Dags.	Vikud.		
ljóns				Drangnes	1	6/96	laugard.		
Frá	Til	Kist	Nr	Verklýsing	Dýpt	Aukn.	Skol		
8 ⁼	10 ⁼	2.0	4.2	gangsetning bardata breinsud.					
10 ⁼	12 ⁼	2.0	1.1	Borun með 77/8" loftku	43.7	38.77	lagsh.		
12 ⁼	16 ⁼	4.0	1.1	ekker vatn í holunni	104.7	66.0	-		
16 ⁼	17 ⁼	1.0	3.3	Skolad og tekið upp					
				hvar á fyrstu stöngun					
				fyrir ljónið var að taka upp.					
17 ⁼	18 ⁼	1.0	3.4	Látið renna vatn í holunni og hún fyllt					
				Holan hófst í lóð stöð í 100m lóti 18.42					
18 ⁼	22 ⁼	4.0	3.1	gerð tekið fyrir flutning					
				holle hanna settur í vatni.					
				flutti málur á bryggju					
				far í næsta hola að vera.					
Alls kist		14	matart. 1.6 = 15.6 klst		Borleiga	13	klst	Alls	99.77m

BORKRÖNUR			Álagsst.		Borun dagsins			Alls í dagslok		
Gerð	Stærð	Nr	bym	m	m	klst	m/k	m	klst	m/k
Loftkoma	778	46236	5 1/2	6.1	99.77	4.31	23.14	467.47	15.32	29.64

FÖÐRUN		Sement		STEYPING		Sement		pk	Mótt.	Notað	Eftir
Stærð	Frá	Til	m	pk	Frá	Til	m	pk	Sem.		
									Gel		

ADKEYPT ADSTOD, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
<i>RA 753</i>	<i>J.B. 4/1</i>	
<i>51 Sára</i>	<i>4</i>	

ATHUGASEMDIR	GREIÐIST STARFSMÖNNUM	D	E	N	alls
<i>1.5 klst fata og forðatini</i>	<i>Ólafur Dagbjartsson</i>			<i>12.1</i>	<i>12.1</i>
	<i>Þóroddur Þóroddsson</i>			<i>12.1</i>	<i>12.1</i>
	<i>Sveinbjörn Þóroddsson</i>			<i>18.1</i>	<i>18.1</i>
Dags.	Undirskrift borstjóra				
<i>6/96</i>	<i>Sveinbjörn</i>				

06.95 50x50 FDIH



JARÐBORANIR hf

BORSKÝRSLA VERKS NR 115 VERKD.

Borvél				Borstaður	Hola nr	Dags.	Vikud.	
ginn				Dranganes	1	8/1'96	Mánud.	
Frá	Til	Kist	Nr	Verklýsing	Dýpt	Aukn.	Skol	
8"	16"	8.0	7.2	V. Sgeot skipt um vatnsdala á botnið smurt og fl. Píður koma í botnið með nýja vatnsdala.				
16"	17"	1.0	3.1	3.4 Flútt í H1 Settas miltur stangir fyrir stöð frá 24-40m þá komst mikið miltur inn í verk að botni rígi samant frá.				
				húðun og i botni hiti 24.7m í '96.				
17"	22"	5.0	5.3	Bedið eftir rættu sem eiga að koma í botnið i mótt.				
Alls klst				14	matart. 1.6 = 15.6 klst		Borleiga	klst
							Alls	m

BORKRONUR				Álagsst.		Borun dagsins			Alls í dagslok		
Gerð	Stærð	Nr		bvm	m	m	klst	m/k	m	klst	m/k

FÖÐRUN					STEYING				pk	Mótt.	Notað	Rftir
Stærð	Frá	Til	m	pk	Frá	Til	m	pk	Sem.			
									Gel			

ADKEYPT AÐSTOÐ, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
RA753	3.B. 4/1	

ATHUGASEMDIR				GREIÐIST STARFSMÖNNUM				D	E	N	alls
1.5 hlst foka og ferðakini				Eldur Dagbjörns				8		9.1	17.1
				Hans Eirík				8		9.1	12.1
				Sveinbjörn				8		10.1	18.1
Dags.				Undirskrift borstjóra							
8/1'96				Sveinbj.							

06.05.2005 05.00 FDH



JARDBORANIR hf

BORSKÝRSLA VERKS NR 115 VERKD. 5

Borvél				Borstaður	Hola nr	Dags.	Vikud.
gmr				Dranganes	1	9/196	fríðind
Frá	Til	Kist	Nr	Verklýsing	Dýpt	Aukn.	Skol
8=	9=	1.0	5.3	Beilið eftir rann. fett málur 2"x2 1/2" röt í 10.7m. því þras í lotum miðum rötum málur varð að tengja þras samar með því sjöða gremma röt innar í og tengja þras rötum samar. rötum eru þras samar í 9.6m. 15= 17= 2.0 3.2 gert hlátt fyrir flutning rötum 17= 05-12.0 3.1 Flutt í beinum í lagar. Mældi lotin 26.1°C í lotin.			
Alls kist 21				matart. 2.5 = 23.5 klst	Borleiga 6 klst	Alls	m

BORKRÖNUR				Álagsst.		Borun dagsins			Alls í dagslok		
Gerð	Stærð	Nr		þvm	m	m	klst	m/k	m	klst	m/k

FÖÐRUN					STEYPING					pk	Mótt.	Notað	Eftir
Stærð	Frá	Til	m	pk	Frá	Til	m	pk	Sem.	Gel			

ADKEYPT AÐSTOD, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
RA 753	J.B. 1/1	
2" röt 2 1/2" þykkt 10.7m	"	
Málur 3 rötum	Staðarhöli	

ATHUGASEMDIR	GREIÐIST STARFSMÖNNUM	D	E	N	alls
1.5 hlut fæta og ferdalini	Elfa Dagbjörns	8		18.5	26.5
Elfa 1.5 hlut aukna laga	Hans Björns	8		17.0	25.0
fyrir að sjöð samar rötum	Sveinlj. þóris-	8		18.0	26.0
Dags.					
9/195	Undirskrift borstjóra				
	Sveinlj.				

AK 95 50x50 FDIH



JARDBORANIR hf

BORSKÝRSLA VERKS NR 115 VERKD. 4

Borvél		Borstaður		Hola nr	Dags.	Vikud.	
gms		Dranganes		2	7/1'96	sunnd.	
Fra	Til	Kist	Nr	Verklýsing	Dýpt	Aukn.	Skol
8"	10"	2.0	4.2-3.2	gangseining gerð hlátt fyrir holleborun			
10"	12 ³⁰	2.5	1.1.2.2	Holleborun með 10 3/4"	10.55	10.55	
				gott berg í 8 m fandi: 10.55 m			
				ca 9 1/2 sek af sjó			
12 ³⁰	14"	1.5	5.2	Holleborun áttunn frá gerð hlátt fyrir lau			
14"	15"	1.0	1.1	Borun með 7 7/8 lofthana	22.58	12.0	
				engin aukning af sjó varð			
				miðlag í 19.5 - 22 m.			
15"	20"	5.0	3.4	loftdekk magn 9 1/2 sek. skilgrein. stöð með			
				dælni í holunni 6 1/2 sek miðlag stöð 1 m.			
20"	22"	2.0	3.3	Þessir flams í holunni 70 cm undir			
				hryggjugeiði og sett loka flutt af hryggju			
				þá kom í ljós að vassdalan í borunni gekk			
Alls kist		14	+ matart. 1.6 = 15.6 kist		Borleiga	10 kist	Alls 22.55 m

BORKRÖNUR			Álagsst.		Borun dagsins			Alls í dagslok		
Gerð	Starð	Nr	bvm	m	m	klst	m/k	m	klst	m/k
Hollekanna	10 3/4				10.55	2				
lofthana	9 7/8				12.0	0.6				

Reynt var að birta mola kola 1 birta mola komst

FÖRSTU OG STÖRRA				STÖRRA				STÖRRA			
Starð	Fra	Til	m	pk	Fra	Til	m	pk	Sem.	Notað	Bittir
									Gel		

ADKEYPT ADSTOD, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
12 A 753	J.B. 1/1	
5 l rás	"	
10 m 10 3/4 rás flams + loka	"	

ATHUGASEMDIR				GREIÐST STARFSMÖNNUM				D	E	N	alls
1.5 hlst faka og ferdalinn	Elfar Dagbjartar									18.1	18.1
Elfar 1 hlst fyrir að rásjóða	Hans Einar									18.1	17.1
	Sveinbjörn									18.1	18.1
Dags	Undirskrift borstjóra										
7/1'96	Sveinbjörn										

[illegible][illegible][illegible]

ADKEYPT ADSTOÐ, EFNI, FLUTN (Hvað?)	SELJANDI (Hver?)	kr
RA753	J.B. 1/4	

ATHUGASEMDIR	GREIÐIST STARFSMÖNNUM	D	E	N	alls
Elfas fótr í fótr	Hans Eirík	8		2.5	10.5
	Sveinbjörn	8		2.5	10.5
Dags.	Undirskrift borstjóra				

Bejarnafn: Drangsmann
 Staður: Hamndurstaðir í gífi
 Sýsla: Staður og gífi
 Verkaupi: _____

Hóla nr. 3
 Dags 2-6 97

Borkróna 3" 13 Metra Fóðring 3" 13 Metra Fóðurtími _____
 " 3" 154 " " 1 " Bortími _____
 " 1 " " 1 " Heitt X
 " 1 " " 1 " Kalt _____
 Jarðsýni DV-3

Ath. _____
 Jarðfræðingur: Elfríður Samundsdóttir
 Borðhóla í metrum Borstjóri fabungr Vatnsmagn CA 22 á sek
 í det.

1	Laut	41	81
2		42	82
3		43	83
4		44	84
5		45	85
6	Looskipt	46	86
7	afjallt berg	47	87
8		48	88
9		49	89
10		50	90
11		51	91
12	Smá vatn	52	92
13		53	93
14		54	94
15		55	95
16		56	96
17		57	97
18		58	98
19		59	99
20		60	100
21		61	101
22		62	102
23		63	103
24		64	104
25		65	105
26		66	106
27		67	107
28		68	108
29	Smá vatn	69	109
30		70	110
31		71	111
32		72	112
33		73	113
34		74	114
35		75	115
36		76	116
37		77	117
38		78	118
39		79	119
40	Vatn CA 22	80	120

Ath. _____

Contin 40653

Bæjarnafn Dhanga
 Staður Vísir
 Sýsla Standal
 Verkkaupt Standal

Hóla nr. 4
 Dags 3-6-97

Borkróna 3' 154 Metra Fóðring 3" 1 6 Metra Fóðurtími
 " 3" 1 54 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt X
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DV4

Ath. Kristján Samundsson
 Jarðfræðingur

Vatnsmagn 120 l a 3/4 - 12

Borhola í metrum	Borstjóri	
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40654

Hola nr. 5
Dags 3-6 97

Ath. Jarðfræðingur Kristján Samundsson

Borhola í metrum	Borstjóri	Stofn
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Stadur 40655

Bæjarnafn Dlanganes
 Staður Sabak
 Sýsla S. Lundarýsla
 Verkkaupt

Hola nr. 6
 Dags 4-6-97

Borkróna 3' 0" 3 Metra Fóðring 3" 1 3 Metra Fóðurtími
 " 3" 1 54 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt X
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DN-6

Ath.
 Jarðfræðingur Kristján Gunnarsson

Borhola í metrum	Borstjóri <u>Jakobsson</u>	Vatnsmagn <u>10 3/4</u>
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath.

Staður 40656

Bæjarnafn Þrángur
 Staður Íræðingurinn
 Sýsla Staður
 Verkkaupi Kaldranahellegur

Hola nr. 7
 Dags 4-6-97

Borkróna 3" 16 Metra Fóðring 3" 16 Metra Fóðurtími
 " 3" 154 " " 1 " Bortími
 " 3" 134 " " 1 " Heitt X
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DN-7

Ath. Kristján Samundson
 Jarðfræðingur

Borhola í metrum	Borstjóri	Vatnsmagn
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath.

Staður 40652

B1002

Bæjarnafn _____
 Staður _____
 Sýsla _____
 Verkkaupi _____

Hola nr. 7
 Dags 9-10/6 97

Borkróna 1 Metra Fóðring 1 Metra Fóðurtími _____
 " 1 " 1 " Bortími _____
 " 1 " 1 " Heitt _____
 " 1 " 1 " Kalt _____
 Jarðsýni _____

Ath. _____
 Jarðfræðingur _____

Borhola í metrum	Borstjóri	Vatnsmagn <u>13,3 L/sek</u> <u>Spjtningsli</u>
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Bæjarnafn Djóngeirnes
 Staður í neðri hluta við Spón
 Sýsla St. Landa sýsla
 Verkkaupl Kaðl. annars þ. Leppu

Hóla nr. 8
 Dags 5-6 - 97

Borkróna 3" 154 3 Metra Fóðring 3" 1 3 3 Metra Fóðurtími
 " 1 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt K
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DN-8

Ath. _____
 Jarðfræðingur Kristján Sam

Borhola í metrum	Borstjóri	Vatnsmagn
1 <u>1 met</u>	41 <u>Johny J.</u>	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7 <u>Logskipt upph</u>	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16 <u>Vatnsmagn</u>	56	96
17 <u>í hluta</u>	57	97
18 <u>Fralla 9</u>	58	98
19 <u>í ca 35-40</u>	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40658

Bæjarnafn Dranganes
 Staður Bessbrekka
 Sýsla Strandarsýsla
 Verkkaupi Kaldananes hieppur

Hola nr. 9
 Dags 10/697

Borkróna 3" 1/2 3 Metra Fóðring 3" 1 3 Metra Fóðurtími
 " 3" 1 45 m " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt
 " 1 " " 1 " Kalt X
 Jarðsýni DN9

Ath. Jarðfræðingur Kristján Sæmundsson

Borhola í metrum	Borstjóri <u>Björn Magnússon</u>	Vatnsmagn <u>847.75</u>
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40659

Bæjarnafn Dranganes
 Staður Bessibekki
 Sýsla Strandssýsla
 Verkkaupi Kaldananes hreppur

Hola nr. 10
 Dags 11/6 97

Borkróna 3" 142 3 Metra Fóðring 3" 1 3 Metra Fóðurtími
 " 3" 142 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt
 " 1 " " 1 " Kalt X
 Jarðsýni DN 10

Ath. Jarðfræðingur Kristján Sæmundsson

Borhola í metrum	Borstjóri <u>Baldur Magnússon</u>	Vatnsmagn <u>2-3 L/min</u>
1 <u>1. Farðingur</u>	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7 <u>Lagurft</u>	47	87
8 <u>hry</u>	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20 <u>Raki</u>	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30 <u>Raki</u>	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40660

Bæjarnafn Drangshies
 Staður Norðanvík hjá orkuhúsi Vestfranda
 Sýsla Stjórðingssýsla
 Verkkaupi Kaldrahórnshreppur

Hola nr. 11
 Dags 12/6 92
13/6 92

Borkróna 3" 1 3 Metra Föðring 3" 1 3 Metra Föðurtími
 " 3" 1 45 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt x
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DN 11

Ath.
 Jarðfræðingur Kristján Samundsson

Borhola í metrum	Borstjóri	Vatnsmagn
1 <u>1. hringur</u>	41 <u>Mart</u>	81 <u>í dælu</u>
2 <u>2. hringur</u>	42	82
3 <u>3. hringur</u>	43	83
4 <u>4. hringur</u>	44	84
5 <u>5. hringur</u>	45 <u>Þjónkud</u>	85
6 <u>6. hringur</u>	46	86
7 <u>7. hringur</u>	47	87
8 <u>8. hringur</u>	48	88
9 <u>9. hringur</u>	49	89
10 <u>10. hringur</u>	50 <u>smá vatn</u>	90
11 <u>11. hringur</u>	51 <u>Þjónkud</u>	91
12 <u>12. hringur</u>	52	92
13 <u>13. hringur</u>	53	93
14 <u>14. hringur</u>	54	94
15 <u>15. hringur</u>	55	95
16 <u>16. hringur</u>	56	96
17 <u>17. hringur</u>	57	97
18 <u>18. hringur</u>	58	98
19 <u>19. hringur</u>	59	99
20 <u>20. hringur</u>	60	100
21 <u>21. hringur</u>	61	101
22 <u>22. hringur</u>	62 <u>Þjónkud</u>	102
23 <u>23. hringur</u>	63 <u>Þjónkud</u>	103
24 <u>24. hringur</u>	64 <u>Þjónkud</u>	104
25 <u>25. hringur</u>	65	105
26 <u>26. hringur</u>	66	106
27 <u>27. hringur</u>	67	107
28 <u>28. hringur</u>	68	108
29 <u>29. hringur</u>	69	109
30 <u>30. hringur</u>	70	110
31 <u>31. hringur</u>	71	111
32 <u>32. hringur</u>	72	112
33 <u>33. hringur</u>	73	113
34 <u>34. hringur</u>	74	114
35 <u>35. hringur</u>	75	115
36 <u>36. hringur</u>	76	116
37 <u>37. hringur</u>	77	117
38 <u>38. hringur</u>	78	118
39 <u>39. hringur</u>	79	119
40 <u>40. hringur</u>	80	120

Ath.

Staður 40661

Bæjarnafn Dranganes
 Staður Bakkafell Áðalbrú 16
 Sýsla Strandsgýsl
 Verkkaupi Kaldanótt og hreygja

Hola nr. 12
 Dags 12/647

Borkróna 3 Metra Fóðring 3" 1 3 Metra Fóðurtími
 " 3" 145 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt 2
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DN 12

Ath.

Jarðfræðingur Kristján Sæmundsson

Vatnsmagn 62 hl. hl. hl. hl. hl.

Borhola 1 metrum	Borstjóri	
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath.

Holur er þannig samant.
Hjög líklegra karlur í eða með þessum.

Staður 40662

Bæjarnafn Dýrsmúks
 Staður Bakka Aðalbraut 16
 Sýsla Strandarsýsla
 Verkkaupi Valdar 2769 bráppur

Hola nr. 13
 Dags 13/6 97

Borkróna 3" 1 3 Metra Fóðring 3" 1 3 Metra Fóðurtími
 " 3" 1 54 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt x
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni DV 13

Ath. Jarðfræðingur Kristján Samundsson.

Borhola í metrum	Borstjóri <u>Björður Magnúss</u>	Vatnsmagn <u>1 1/2 L/sek</u> <u>í dælingu</u>
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40663

Bæjarnafn Þlangar
 Staður Þingvellir
 Sýsla St. Landakallur
 Verkkaupt Kallakallur

Hola nr. 14
 Dags 16-7-98

Borkróna 3" 1 51 Metra Fööring 3" 1 3 Metra Föörurtími
 " 3" 1 51 " " 3" 1 3 " Bortími
 " 3" 1 51 " " 3" 1 3 " Heitt X
 " 3" 1 51 " " 3" 1 3 " Kalt X

Ath. N 65.41.452 W 21.26.775
 Jarðfræðingur Kristján Samuðell Jarðsýni D-14

Borhola í metrum	Borstjóri	Vatnsmagn
1 <u>Laut</u>	41 <u>John J. E.</u>	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6 <u>Lagaþjóf hegg</u>	46	86
7 <u>Rabi við</u>	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18 <u>Smá Vatn</u>	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40669

Bejarnafn Þórogras meir
 Staður uppi á Þingi allan um
 Sýsla Íslandslögregla
 Verkkaupl Kallþamman og Sýslu

Hóla nr. 15
 Dags 17-7-98

201 = 5100

Borkróna 3" 1 1/2 Metra Föðring 3" 1 1/2 Metra Föðurtími _____
 " 3" 1 1/2 " " 1 " Bortími _____
 " 1 " " 1 " Heitt X
 " 1 " " 1 " Kalt X
 Jarðsýni D15

Ath. N 65 41463 W 21.26.664
 Jarðfræðingur Kristján Samundsson

Vatnsmagn 25-30 L

Borhola í metrum	Borstjóri <u>Jahmufur</u>	
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40 665

RÆKTUNARSAMBAND FLÓA OG SKEIDA *66051*

Bæjarnafn Dangarnes
 Staður V. E. hólsgatun holmna
 Sýsla Skaftaárdalur
 Verkkaupi Kaldanarvatn h. Skaftum
 NO 41314 W 2126 885

Hóla nr. 16
 Dags 27-7- 98

Borkróna 9 3/4 154.40 Metra Föðring 10" 1 Metra Föðurtími _____
 " 6" 1.128 " " 8" 1.54.4 " Bortími _____
 " 7 3/4 1.276 " " 1 " Heitt X
 " 1 " " 1 " Kalt _____
 Jarðsýni DH-16

Ath. 8" Flúg i 5"

Jarðfræðingur Róbertur Samundsson

Borhola í metrum

Borstjóri Johann E.

Vatnsmagn 4328 i Rausli

1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. Steigt i holmna mið i 105 m

Steigt i holmna mið i 153 m 27 m

Staður

40666

REKTUNARSAMBAND FLÓA OG SKEIDA

BK 82

Reiðarnafn: Blanglmes
 Staður: _____
 Sýsla: _____
 Verkkaupi: Kaldrámanes ísl. sjóvar

Hola nr. 16
 Dags 5-8-98
7-8

Borkróna 9 3/4 154.78 Metra Fóðring 10" Metra Fóðurtími
 " 6" 1178 " " 8 1/2 154.42 " Bortími
 " 4 1/4 1226 " " 1 " Heitt
 " 1 " " 1 " Kalt
 " " " " Jarðsýni

Ath. _____
 Jarðfræðingur _____

Borhola í metrum	Borstjóri	Vatnsmagn
121	1 201	1 K
2	2	2
3	3	3 17
4	4	4
5	5	5
6	6	6 19
7	7	7
8	8 vatn	8
9	9	9
130	0 170	0 1/2 Vatnsmagn 34.7 LS
1	1	1
2	2 vatn	2
3	3	3 21
4	4	4
5	5	5 30
6	6 slak af	6 34.7 LS
7	7 34.7 LS	7
8	8 1025	8 27
9	9	9
140	0 180	0 220
1	1	1
2	2 12. m	2 23
3	3	3
4	4	4 25
5	5 18	5
6	6	6
7	7	7 27
8	8 25	8
9	9	9
150	0 190	0 230
1	1 vatn 20	1
2	2	2
3	3	3 32
4	4	4
5	5 20	5
6	6	6 19
7	7 23	7
8	8	8
9	9	9 19
160	0 200	0 240

Ath. 25" Hóli 35" Flans og 18" Flans vinnu

RÆKTUNARSAMBAND FLÓA OG SKREIDA Bk 83

Bæjarnafn Dhangsmes
 Staður _____
 Sýsla _____
 Verkkaupi Kaldanum í hlippur

Hala nr. 16
 Dags 7-8- 98

Borkróna 1 Metra Fóðring 1 Metra Fóðurtími _____
 " 1 " " 1 Bortími _____
 " 1 " " 1 Heitt _____
 " 1 " " 1 Kalt _____
 Jarðsýni _____

Ath. _____
 Jarðfræðingur _____

Borhola í metrum		Borstjóri	Vatnsmagn	
241	1	321	1	321
	2	18	2	
	3	/	3	
	4	/	4	
	5	18	5	
	6	/	6	
	7	/	7	
	8	20	8	
	9	/	9	
250	0	320	0	330
	1	18	1	
	2	/	2	
	3	/	3	
	4	30	4	
	5	/	5	
	6	6-2 vatn	6	
	7	19	7	
	8	/	8	
	9	/	9	
260	0	300	0	340
	1	/	1	
	2	/	2	
	3	20	3	
	4	/	4	
	5	/	5	
	6	21	6	
	7	/	7	
	8	/	8	
	9	18	9	
270	0	310	0	350
	1	/	1	
	2	16	2	
	3	/	3	
	4	/	4	
	5	18	5	
	6	/	6	
	7	/	7	
	8	/	8	
	9	/	9	
280	0	320	0	360

Ath. _____

Staður 40666

Bæjarnafn Dlanganes
 Staður N 65 41 1473 W 21 26 628
 Sýsla St. Landshyggja
 Verkkaupi Kaldananes byggur

Hóla nr. 17
 Dags 8-8-98

Borkróna 3" 12 Metra Föðring 3" 1 12 Metra Föðurtími
 " 3" 1 15 " " " Bortími
 " 1 " " " Heitt
 " 1 " " " Kalt x
 " 1 " " " Jarðsýni

Ath. Vatnshóla
 Jarðfræðingur Kristján S. Vatnsmagn 1225 dal

Borhola í metrum	Borstjóri	
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40667

Bæjarnafn: Þvangsnes
 Staður: N 65.40 470 VV 21.26.46
 Sýsla: Ströndalssýsla
 Verkkaupi: Kaldranahverhleppur

Hola nr. 18
 Dags 9-8 98

Borkróna 30 Metra Föðring 3" 19 Metra Föðurtími
 " 3" 154 " " 1 " Bortími
 " 1 " " 1 " Heitt
 " 1 " " 1 " Kalt
 Jarðsýni

Ath. Holan hallar um 340 i sál gautur
 Jarðfræðingur: Kristján Samundsson

Borhola í metrum	Borstjóri <u>Johann Sím</u>	Vatnsmagn <u>CA 15</u>
1	41	81
2	42	82
3	43	83
4	44	84
5	45	85
6	46	86
7	47	87
8	48	88
9	49	89
10	50	90
11	51	91
12	52	92
13	53	93
14	54	94
15	55	95
16	56	96
17	57	97
18	58	98
19	59	99
20	60	100
21	61	101
22	62	102
23	63	103
24	64	104
25	65	105
26	66	106
27	67	107
28	68	108
29	69	109
30	70	110
31	71	111
32	72	112
33	73	113
34	74	114
35	75	115
36	76	116
37	77	117
38	78	118
39	79	119
40	80	120

Ath. _____

Staður 40668

Líkan af jarðhitakerfinu á Drangsnesi

Eins og getið er í skýringartextum við hitamælingarnar þá eru nýtanlegar vatnsæðar í holum DN-07 og DN-16. Þegar þessar holur eru bornar saman þá fer ekki hjá því að álykta að æðarnar á 125 m dýpi í holu DN-07 og 120 m dýpi í holu DN-16 séu skyldar og komi úr láréttum leiðara. Á þeim er þó nokkur hitamunur eða 61°C í holu DN-07 en 50°C í DN-16. Þennan hitamun er auðvelt að útskýra þegar haft er í huga að hola DN-07 er nær misgenginu en hola DN-16 eins og fram kemur hér á eftir. Vatnið kólnar er það rennur frá misgenginu út eftir láréttum vatnsleiðara. Samkvæmt borskýrslunum þá eru þrjár æðar í DN-16 sem flokkast sem stórar æðar, þ.e. í 120 m, 176 m og 210 m. Steypt var í æðina í 120 m. Ef æðin í 120 metrum er í láréttu lagi þá hlýtur aðalsprungan að vera í 170 eða 210 metrum.


Þrýstisamband er a.m.k. milli holna DN-16 og DN-08. Þegar þrýstingur er lágur í holu DN-16 vegna mikillar vatnsnotkunar að vetrinum dregur úr rennsli úr holu DN-08 en það eykst að sumrinu er vatnstaka úr holu DN-16 minnkar. Ekkert er vitað um hvort samband er milli holu DN-16 og holu DN-07. Þrýstingur á holutoppi í holu DN-16 hefir verið mjög stöðugur allan þann tíma sem hún hefir verið nýtt eða um 2,5 bör.

Á mynd 36 er sýnd þversniðsmynd af hitastigli í borholum sem liggja með ströndinni frá Landamerkjalek í vestri og að Malarhorni í austri. Þar kemur fram að stigullinn virðist vera hæstur í holu DN-11. Vinnsluholan er vestan við misgengið enda mun misgengisfletinum halla til vesturs. Að líkindum liggur misgengið nærri holu DN-01 eins og sýnt er á myndinni og hefir holan að mestu lent austan við misgengið og því fær sem neðar dregur. Líkan af núverandi vinnslusvæði er sýnt á mynd 37.


Lega misgengisins á yfirborði er sýnd á mynd 38. Það liggur um Lækjarskarð, Illasund og norður um Bæjarland skammt ofan við bæjarhúsin þar. Framtíðarborsvæði á Drangsnesi er vestan við misgengið og norðan við núverandi byggð og er ráðlegt að næsta borhola verði í a.m.k. 500 metra fjarlægð frá núverandi borholu. Núverandi vinnsluhola, DN-16, gefur vatn í sjálfrennsli. Vegna nálægðar hennar við sjó er óráðlegt að setja í hana djúpdælu vegna hættu á að draga inn sjó í holuna.

Á mynd 39 er sýnt hvernig misgengið klofnar upp norður af Mýrum og vestari álma þess fer norður á mitt Kaldrananes en þar fylgir því yfirborðsjarðhiti. Eystri álman liggur skammt ofan við Bæ og þaðan um Kjalarvatn og norður á suðurströnd Bjarnarfjarðar skammt utan við Kaldrananes. Jarðhitinn á Kaldrananesi og á Drangsnesi tengjast því sama misgenginu.

Við skipulagsvinnu verður að taka tillit til framtíðarþarfa Hitaveitu Drangsness.



Mynd 36. Hitastigull í borholum við ströndina í landi Drangsnest. Borholunum er varpað inn í sniðið með sömu stefnu og misgengið hefur.



Mynd 38. Misgengið sem stjórnar uppstreymi heita vatnsins á Drangsnesi er táknað með rauðri línu. Vinnsluholan (DN-16) er sýnd með rauðum hring. Strikaða svæðið er vænlegt sem framtíðarvinnslusvæði Hitaveitu Drangsness.



Mynd 39. Misgengið (rauða lína) sem stjórnar uppstreymi heita vatnsins á Drangsnesti. Misgengið klofnar upp ofan við Mýrar og eystri álman liggur ofan við Bæ, um Kjarlavatn og norður á ströndina skammt austan Kaldrananess. Vestari álman sveigir meira til norðurs og liggur undir brúninni austan Bæjarvatna og kemur niður á mitt Kaldrananes og stefnir þar á jarðhitann sem er við Krossinn. Á myndinni er yfirborðsjarðhiti við Bjarnarfjörð sýndum með gulum hringjum.

Hitaveita Drangsnesi

Leituðu að köldu vatni en fundu heitt

Drangsnes stendur við norðanverðan Steingrímsfjörð, í mynni fjarðarins, og dregur nafn sitt af miklum steindrangi í þorpinu sem kallast Kerling. Sagan segir að drangurinn sé eitt þeirra trölla sem ætluðu að grafa Vestfirðingafjórðung frá meginlandinu og stofna tröllaríki. Drangsnes er eina þéttbýlið í Kaldrananeshreppi. Það hafði lengi verið draumur hjá íbúum á Drangsnesi á Ströndum að finna heitt vatn til hitunar.



Drangsnes séð úr lofti (mynd tekin af vefsíðu Grunnskóla Drangsness)

Heitur hver, nær 80°C, er niður við sjó í Hveravík um 5 km innan við bæinn. Það var talið of langt til að vera hagkvæmt fyrir 100 íbúa þorp. Jarðhiti er einnig norður í Bjarnarfirði um 20 km frá Drangsnesi sem nýttur er m.a. fyrir upphitun og sundlaug í Klúkuskóla. Nokkrir bæir í firðinum eru einnig hitaðir með jarðvarma. Sum staðar er vatnið aðeins um 35-40°C heitt og er það notað í gólfhita og er góður í hiti í húsunum. Á Bakka hefur verið varmadæla sl. 15 ár sem nýtir volgt vatn. Það er því víða jarðhiti á þessu svæði.

Vatnsból Drangsness eru tvö. Aðal vatnsbólið er lindarvatn tekið úr Katlaurð sem er í tveggja km fjarlægð frá þorpinu. Það gefur 6-8 l/s en rennslið er nokkuð breytilegt, sérstaklega seint á sumrin og síðla vetrar. Rækjuvinnsla var í þorpinu. Þegar hún var í gangi hafði stundum borið á vatnsskorti, en vatnspörf rækjuvinnslu er mikil. Því var farið út í að leggja 6 km leiðslu frá Bæjarvötnum á hálsinum ofan við þorpið. Byggt var hreinsunarlón og leitt í gegnum sfu sem er mól og dúkar. Skipt er um dúk á tveggja ára fresti, til að koma í veg fyrir stíflu. Síðan var sett upp geislunartæki í fiskvinnsluna. Ekki hefur verið þörf á að nota það síðustu ár þar sem rækjan er horfin og nú er unnin þorskur sem þarf minna vatn. Vatnið úr Bæjarvötnum er nú eingöngu notað sem kælivatn á vélar. Þegar rækjuvinnslan var í hámarki var gert átak í að leita að köldu vatni. Boruð var hola í miðju

þorpinu en hún reyndist koma niður í heitt berg sem gaf vísbendingu um jarðhita á svæðinu.

Eftir nokkum undirbúning s.s. kaup á jörðinni og viðræður við Orkubú Vestfjarða fór sveitarfélagið út í að leita að heitu vatni. Boraðar voru einar tfu grunnar holur til að finna heita vatnið. Ein hola gaf þá um 6-8 l/s af 61°C heitu vatni. Eftir að hafa verið dýpkuð niður á 130 metra. Þessi hola hefur verið notuð hingað til en unnið er að því að tengja vinnsluholu sem boruð var niður í 280 metra. Hún gefur nú um 20 l/s af 61°C heitu vatni. Dreifikerfi var lagt úr stálörum en inntök eru úr plasti. Vatnið kemur sjálfrennandi upp úr holunni en því er dælt um bæinn. Heildar kostnaður við hitaveituna var rúmlega 20 Mkr. Vatnið er selt á 40 kr/tonn. Heimæðargjald er 120 þús.kr. en veittur var 40% afsláttur í upphafi til að hvetja sem flesta til að vera með frá byrjun. Yfir 70% af húsum í bænum var með þilofnahitun. Styrkur fékkst frá ríkinu skv. reglum um styrk til nýrra hitaveitna á rafhitasvæðum. Næsta verkefni er að kaupa vararafstöð fyrir dælur ásamt því að byggja nýja dælustöð. En notast hefur verið við lítinn vörugám sem húsnaði undir dælubúnað fram til þessa. Gerð var hagkvæmniathugun á því að leggja veituna á nærliggandi sveitabæi en það virðist ekki hagkvæmt fyrir veituna um þessar mundir. Áhugi er á að byggja sundlaug og einnig er vonast eftir því að jarðhitinn geti í framtíðinni nýst til að efla atvinnulíf á staðnum.. (MJG/ Viðtal við Guðmund B. Magnússon, oddvita á Drangsnesi)